

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
904120	wycofany, zamiennik 0904120	wycofany			
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	24,50	CZ	A	1
2061500	Sprężyna RV280/RV281-3/4"	24,50	CZ	A	1
2061600	Sprężyna RV280/RV281-1"	24,50	CZ	A	1
2061700	Sprężyna RV280/RV281-11/4"	24,50	CZ	A	1
2062000	Sprężyna RV280/RV281-11/2"	24,50	CZ	A	1
2062400	Sprężyna RV280/RV281-2"	24,50	CZ	A	1
2067300	Uszczelka pierścieniowa do RV283P-DN150	308,00	CZ	A	1
2070300	Uszczelka pierścieniowa do RV283P-DN125	766,10	CZ	A	1
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/4"	40,90	CZ	B	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	52,60	CZ	B	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/4"	99,40	CZ	B	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/2"	209,00	CZ	B	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	245,20	CZ	B	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	28,60	CZ	B	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	24,20	CZ	B	1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	2116,00	CZ	B	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"-2"	2016,00	CZ	B	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	25,10	CZ	B	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S-1/2"	369,70	CZ	B	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S-1"	387,30	CZ	B	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S-11/4"	588,00	CZ	B	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S-11/2"	804,10	CZ	B	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S-2"	1278,00	CZ	B	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	25,10	CZ	B	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	24,70	CZ	B	1
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	40,90	CZ	B	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	62,40	CZ	B	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	25,10	CZ	A	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	64,10	CZ	A	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	1020,00	CZ	A	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	30,80	CZ	A	1
2442700	Uszczelnienie O-ring filtra F76S/HS10S, 11/2-2"	23,30	CZ	B	1
2504500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN65	75,30	CZ	B	1
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN80	30,10	CZ	B	1
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN100	34,10	CZ	B	1
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN65	22,40	CZ	B	1
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN80	22,40	CZ	B	1
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	59,30	CZ	B	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	25,10	CZ	B	1
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	25,10	CZ	B	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"	25,10	CZ	B	1
5018500	Uszczelka do FY30-11/4"	25,10	CZ	B	1
5019100	Uszczelka do FY30-11/2"	25,10	CZ	B	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	25,10	CZ	B	1
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN100, DN125	41,60	CZ	B	1
5162900	Uszczelka do RV281/R295-11/4"	24,50	CZ	B	1
5163000	Uszczelka do RV281/R295-11/2"	24,50	CZ	B	1
5163100	Uszczelka do RV281/R295-2"	24,50	CZ	B	1
5166300	Uszczelka do RV281/R295-1"	24,50	CZ	B	1
5350000	Uszczelka do RV283/P-DN65	90,90	CZ	B	1
5350300	Uszczelka do RV283/P-DN80	77,40	CZ	B	1
5350400	Uszczelka do RV283/P-DN100	118,30	CZ	B	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	24,50	CZ	B	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	42,40	CZ	B	1
5381300	Oslona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	66,20	CZ	B	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	24,50	CZ	B	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	24,50	CZ	B	1
5535300	Prowadnica RV280/281-11/4"	24,50	CZ	B	1
5535500	Prowadnica RV280/281-11/2"	24,50	CZ	B	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	31,50	CZ	B	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	582,80	CZ	B	1
5622100	Zawór kulowy dla F76S-F	370,00	CZ	B	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	56,60	CZ	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	89,30	CZ	B	1
5707500	Zestaw uszczelkek do regulatorów D15P, D17P, (DN80), D15S (DN65-100)	203,00	CZ	B	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	246,00	CZ	B	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	339,00	CZ	B	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	295,00	CZ	B	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	79,40	CZ	B	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	241,10	CZ	B	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	250,60	CZ	B	1
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	529,10	CZ	B	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	594,50	CZ	B	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	24,80	CZ	B	1
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	25,10	CZ	B	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	37,10	CZ	B	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	43,10	CZ	B	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	54,50	CZ	B	1
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	70,60	CZ	B	1
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	102,00	CZ	B	1
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	172,00	CZ	B	1
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	25,10	CZ	B	1
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	211,00	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	211,00	CZ	A	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	211,00	CZ	A	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	211,00	CZ	A	1
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	463,00	CZ	A	1
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	489,00	CZ	A	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	576,00	CZ	A	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	737,00	CZ	A	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	981,00	CZ	A	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	1259,00	CZ	A	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	587,00	CZ	A	1
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	598,00	CZ	A	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	582,00	CZ	A	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	717,00	CZ	A	1
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	463,40	CZ	A	1
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	498,10	CZ	A	1
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	505,70	CZ	A	1
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	533,90	CZ	A	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	127,80	CZ	A	1
030000115	Dźwignia zaworu miesz. DR/ZR DN 15-65	66,80	CZ	A	1
030000117	Skala do zaw. miesz. DR DN 15-65	61,00	CZ	A	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN32/40	509,00	CZ	A	1
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	576,00	CZ	A	1
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	737,40	CZ	A	1
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	1066,00	CZ	A	1
030000168	Grzyb zaworu DR-FA z przelotem kątowym, DN100	1259,00	CZ	A	1
030000175	Wskaźnik do siłownika	52,70	CZ	B	1
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	252,00	CZ	A	1
030000340	Silnik synchroniczny siłowników VMM40, wersja 230V	388,80	CZ	A	1
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	702,00	CZ	B	1
030000346	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	667,10	CZ	B	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/l, przelot prosty	1804,00	CZ	A	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/l, przelot kątowy	1804,00	CZ	A	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/l, przelot prosty	2048,00	CZ	A	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1038,00	CZ	A	1
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	686,50	CZ	A	1
030000433	Płytką drukowaną (PCB) do VMM, 24V	571,70	CZ	A	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	498,10	CZ	A	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	498,10	CZ	A	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	498,10	CZ	A	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	498,10	CZ	A	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	505,70	CZ	A	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	512,30	CZ	A	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	505,70	CZ	A	1
030000443	Wskaźnik do DRU25/32	112,60	CZ	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
030000479	Kabel do HR40F, 5 m	121,30	CZ	A	1
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	1336,00	CZ	A	1
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja	667,10	CZ	A	1
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	64,90	CZ	B	1
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	105,30	CZ	B	1
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM20	88,20	CZ	A	1
030000531	Silnik synchroniczny dla M6061A1047/VMM40-24	686,50	CZ	A	1
071099535	Pokrywa uszczelki O'ring ze śrubami (dla DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	19,20	CZ	A	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	166,00	CZ	A	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	181,00	CZ	A	1
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	116,00	CZ	B	1
0900153	Ośłona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	144,00	CZ	B	1
0900154	Ośłona sprężyny, kompletna, D06FN 1"+ 1 1/4"	155,40	CZ	B	1
0900229	Ośłona sprężyny, kompletna, D06FN, D06H, 1 1/2"-2"	94,50	CZ	C	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN50	185,00	CZ	C	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN65	297,60	CZ	C	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN80	297,00	CZ	B	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN100	438,90	CZ	B	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN125	843,80	CZ	B	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN150	948,80	CZ	B	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN200	4556,00	CZ	B	1
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN50	302,00	CZ	B	1
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN65	348,00	CZ	B	1
0900257	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN80	410,00	CZ	B	1
0900258	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN100	407,10	CZ	B	1
0900259	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN125	885,30	CZ	B	1
0900260	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN150	732,20	CZ	B	1
0900261	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN200	4444,00	CZ	B	1
0900272	Ośłona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	41,90	CZ	B	1
0900273	Ośłona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	49,00	CZ	B	1
0900274	Ośłona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	56,10	CZ	B	1
0900275	Ośłona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	111,60	CZ	B	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	44,20	CZ	B	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-11/4	96,40	CZ	B	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	34,90	CZ	B	1
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	35,40	CZ	B	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	45,90	CZ	B	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-11/4	51,20	CZ	B	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-11/2	69,90	CZ	B	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	86,40	CZ	B	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	467,80	CZ	B	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	498,60	CZ	B	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	706,90	CZ	B	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	37,10	CZ	B	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	37,20	CZ	B	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	51,00	CZ	B	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	196,00	CZ	B	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	227,00	CZ	B	1
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	265,00	CZ	B	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	395,00	CZ	B	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10S 1/2"-3/4", 10 szt.	48,40	CZ	B	10
0900747	Uszczelki pod komorę filtra FK74C, HS10S 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	77,80	CZ	B	10
0900748	Uszczelki pod komorę filtra HS10S 1 1/2"-2", 10 szt	77,80	CZ	A	10
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	128,40	CZ	A	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-11/4"-2"	171,60	CZ	A	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	64,40	CZ	A	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-11/4"-2"	102,00	CZ	B	1
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	202,10	CZ	B	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	220,00	CZ	B	1
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	336,90	CZ	B	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	480,00	CZ	B	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	588,40	CZ	B	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	1361,00	CZ	B	1
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring regulatorów D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4";	24,80	CZ	B	10

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring regulatorów D0FN (10 szt.), 1"+11/4"; D16/D16N -	34,10	CZ	B	10
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring regulatorów D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.),	44,40	CZ	B	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	173,70	CZ	B	1
0901341	Gniazdo zaworu R295-11/4"-2"	232,60	CZ	B	1
0901353	Komplet uszczelkek D15P, D17P, DN50	172,00	CZ	B	1
0901354	Komplet uszczelkek D15P, D17P, DN65	184,00	CZ	B	1
0901355	Komplet uszczelkek D15P, D17P, DN80	217,00	CZ	B	1
0901356	Komplet uszczelkek D15P, D17P, DN100	356,00	CZ	B	1
0901357	Komplet uszczelkek D15P, D17P, DN125	603,00	CZ	B	1
0901358	Komplet uszczelkek D15P, D17P, DN150	757,00	CZ	B	1
0901359	Komplet uszczelkek D15P, D17P, DN200	1821,00	CZ	B	1
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	1576,00	CZ	B	1
0901417	Zawór równoważący dla GB-R295H-F	329,40	CZ	B	1
0901443	Zestaw uszczelkek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10	37,20	CZ	B	1
0901444	Zestaw uszczelkek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	49,40	CZ	B	1
0901445	Zestaw uszczelkek regulatorów D06F (1" +11/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10	55,50	CZ	B	1
0901446	Zestaw uszczelkek regulatorów D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	69,20	CZ	B	10
0901447	Zestaw uszczelkek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	98,50	CZ	B	10
0901448	Zestaw uszczelkek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	141,00	CZ	A	10
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring regulatorów D06F, D06FI, 1"+11/4", filtrów	36,40	CZ	B	10
0901515	Ośłona sprężyny kompletny ze skalą dla D05F, D05FS, D06F, HS10S 1/2 - 3/4	82,50	CZ	B	1
0901516	Ośłona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 1 - 1 1/4", od 1997	103,00	CZ	B	1
0901517	Ośłona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i dla HS10S 1 - 1 1/4"	135,60	CZ	B	1
0901518	Ośłona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 11/2 - 2"	140,00	CZ	B	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298, DN65 do DN100	1798,00	CZ	B	1
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298, DN65 do DN100	1627,00	CZ	B	1
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298, DN65 do DN100	1798,00	CZ	B	1
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN65-100	3469,00	CZ	B	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298-F DN150	3375,00	CZ	B	1
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150	3741,00	CZ	B	1
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298, DN100	5411,00	CZ	B	1
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150	5796,00	CZ	B	1
0901659	Zawór kulowy, BA298, DN65 do DN150	111,20	CZ	B	1
0901660	Komplet uszczelkek do BA298, DN65 do DN100	387,00	CZ	B	1
0901661	Komplet uszczelkek do BA298, DN150	459,20	CZ	B	1
0901662	Zawór kulowy BA298-F DN65-150	305,10	CZ	B	1
0901788	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5011R/S (kod produkcji ≤ 5202), DN 15-32	63,60	CZ	B	1
0901789	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5011R/S (kod produkcji ≤ 5202), DN 40-50	63,60	CZ	B	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F DN65 - 150	2274,00	CZ	B	1
0902807	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs	110,00	CZ	B	1
0902808	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs	110,00	CZ	B	1
0902809	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs	108,40	CZ	B	1
0902810	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs	108,40	CZ	B	1
0902811	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs	108,40	CZ	B	1
0902812	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs	110,00	CZ	B	1
0902813	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs	62,60	CZ	B	1
0902814	Wkład do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,6	176,80	CZ	B	1
0902815	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs	176,80	CZ	B	1
0902816	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs	109,00	CZ	B	1
0902817	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs	115,00	CZ	B	1
0902818	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs	241,00	CZ	B	1
0902819	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs	275,40	CZ	B	1
0902820	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs	158,00	CZ	B	1
0902821	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs	170,30	CZ	B	1
0902822	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs	170,30	CZ	B	1
0902823	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs	170,30	CZ	B	1
0902824	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs	175,00	CZ	B	1
0902825	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs	170,30	CZ	B	1
0902826	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs	235,40	CZ	B	1
0902827	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs	275,40	CZ	B	1
0903127	Komplet uszczelkek O-RING do AS06-1/2 (10 szt..)	30,50	CZ	B	1
0903128	Komplet uszczelkek O-RING do AS06-1 (10 szt..)	35,20	CZ	B	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/4 - 3/8"	86,70	CZ	B	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/2"	91,70	CZ	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, 3/4"	117,00	CZ	B	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	195,70	CZ	B	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/4"	262,50	CZ	B	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/2"	361,00	CZ	B	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	426,00	CZ	B	1
0903403	Adapter do zaworów V5078	116,00	CZ	B	1
0903445	Ośłona sprężyny VF06	86,40	CZ	B	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	17,10	CZ	B	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	542,00	CZ	B	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1 1/4" + 2"	876,00	CZ	B	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50	173,00	CZ	A	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN65	173,00	CZ	A	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	275,00	CZ	A	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	353,00	CZ	A	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	668,00	CZ	A	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	992,00	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	1492,00	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	2332,00	CZ	C	1
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	2332,00	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	3141,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	3141,00	CZ	C	1
0903761	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 230V/50HZ NC	835,00	CZ	A	1
0903762	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 24V/50HZ NC	823,00	CZ	C	1
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	823,20	CZ	C	1
0903809	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25	481,10	CZ	C	1
0903810	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40	481,10	CZ	C	1
0903811	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63	481,10	CZ	C	1
0903812	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0	481,10	CZ	C	1
0903813	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6	481,10	CZ	C	1
0903814	Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5	481,10	CZ	C	1
0903815	Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0	577,30	CZ	C	1
0903816	Wkład zaworu V5825B, kvs 3,6	770,90	CZ	C	1
0903817	Wkład zaworu V5825B, kvs 10	963,40	CZ	C	1
0903835	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103)	288,60	CZ	C	1
0903836	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN40, 10 szt.	384,90	CZ	C	1
0903837	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs25	963,40	CZ	C	1
0903838	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs40	1060,00	CZ	C	1
0903839	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs63	1252,00	CZ	C	1
0903840	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs100	1927,00	CZ	B	1
0903841	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs160	2119,00	CZ	B	1
0903842	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs250	4239,00	CZ	B	1
0903843	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs360	4433,00	CZ	B	1
0903846	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN50, 10 szt.	577,30	CZ	B	1
0903847	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN50, 10 szt.	384,90	CZ	B	1
0903848	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN 80-100,10 szt.	481,00	CZ	B	1
0903849	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN 125-150, 10 szt.	673,50	CZ	B	1
0904031	Komplet uszczelki do BA298, DN65 do DN100	423,00	CZ	B	1
0904032	Komplet uszczelki do BA298, DN150	891,00	CZ	B	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN65-DN100)	2398,00	CZ	B	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN150)	3677,00	CZ	B	1
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	1330,00	CZ	B	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	1398,00	CZ	B	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	1474,00	CZ	B	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	3625,00	CZ	B	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	6054,00	CZ	B	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	1327,00	CZ	B	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	1398,00	CZ	B	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	1474,00	CZ	B	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	3625,00	CZ	B	1
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	5994,00	CZ	B	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	2228,00	CZ	B	1
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	279,50	CZ	B	1
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	297,40	CZ	B	1
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	323,00	CZ	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	345,50	CZ	B	1
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	374,30	CZ	B	1
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	542,50	CZ	B	1
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	549,30	CZ	B	1
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	686,00	CZ	B	1
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	1406,00	CZ	B	1
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	2294,00	CZ	B	1
0904120	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, D	1538,00	CZ	B	1
0904121	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	394,00	CZ	B	1
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	57,80	CZ	B	1
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	9402,00	CZ	B	1
1004711	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne	40,80	O1	B	20
1004711-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16 st. C, minimalne	40,80	O1	C	10
1004712	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy "0",	40,80	O1	B	20
1004712-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16 st. C,	40,80	O1	C	10
1004714	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne	40,80	O1	B	20
1004715	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne	40,80	O1	B	20
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	230,00	CZ	B	1
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	141,00	CZ	B	1
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	241,00	CZ	B	1
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	299,00	CZ	B	1
43191679-001	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, dla wersji 20 m	323,00	CZ	B	1
43191679-002	Potencjometr220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	305,60	CZ	B	1
43191679-007	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, dla wersji 20 mm	281,00	CZ	B	1
43191679-011	Potencjometr20 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	418,00	CZ	B	1
43191680-005	Styk pomocniczy siłowników liniowych	543,00	CZ	A	1
43191680-205	Styk pomocniczy siłowników liniowych	543,00	CZ	B	1
43193808-005	Zespół płytki drukowanej PCB siłownika ML7420A3014/6017	1701,00	CZ	B	1
43193811-001	Pokrywa siłownika ML6420/ML7420	178,80	CZ	B	1
43193812-001	Pokrywa siłowników ML6425A,B / ML7425A,B	178,80	CZ	B	1
43193813-002	Zespół silnika ML6420/ML7420	430,00	CZ	B	1
43193813-005	Zespół silnika ML6420/ML7420	541,90	CZ	B	1
43193816-001	Zespół trybu ręcznego siłowników ML6425A,B / ML7425A,B	77,70	CZ	B	1
43196000-001	Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	558,00	R2	B	1
43196000-002	Zestaw do wysokich temperatur 10MM	557,00	R2	B	1
43196000-038	Zestaw do wysokich temperatur 38MM	557,00	R2	B	1
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	24,50	CZ	C	1
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	24,50	CZ	B	1
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	6276,00	W3	C	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	2853,00	W3	A	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	9454,00	W3	A	1
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	101,00	CZ	B	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	101,00	CZ	B	1
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	101,00	CZ	B	1
A152-1/2BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	157,00	CZ	B	1
A152-1/2BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	157,00	CZ	B	1
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	150,40	CZ	B	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	150,40	CZ	B	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	150,40	CZ	B	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	101,00	CZ	B	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	101,00	CZ	B	1
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	101,00	CZ	B	1
A152-3/4BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	166,80	CZ	B	1
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	116,70	CZ	B	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	112,30	CZ	B	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	112,30	CZ	B	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	112,30	CZ	B	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	154,80	CZ	B	1
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	154,80	CZ	B	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	154,80	CZ	B	1
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	154,80	CZ	B	1
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	154,80	CZ	B	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	154,80	CZ	B	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	112,30	CZ	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	112,30	CZ	B	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	112,30	CZ	B	1
A162-BA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	128,60	CZ	B	1
A162-BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	128,60	CZ	B	1
AA76-1/2A	Oslona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	42,20	CZ	B	1
AB10	wycofany, zamiennik ABE10	wycofany			
AB13	wycofany, zamiennik ABE13	wycofany			
AB20	wycofany, zamiennik ABE20	wycofany			
AB25	wycofany, zamiennik ABE25	wycofany			
AB32	wycofany, zamiennik ABE32	wycofany			
AB40	wycofany, zamiennik ABE40	wycofany			
AB50	wycofany, zamiennik ABE50	wycofany			
ABE10	Zawór elektromagnetyczny do wody, 3/8" gw. wewn. normalnie zamknięty	323,20	R2	C	1
ABE13	Zawór elektromagnetyczny do wody, 1/2" gw. wewn. normalnie zamknięty	419,40	R2	C	1
ABE20	Zawór elektromagnetyczny do wody, 3/4" gw. wewn. normalnie zamknięty	578,20	R2	C	1
ABE25	Zawór elektromagnetyczny do wody, 1" gw. wewn. normalnie zamknięty	925,80	R2	C	1
ABE32	Zawór elektromagnetyczny do wody, 1 1/4" gw. wewn. normalnie zamknięty	1008,00	R2	C	1
ABE40	Zawór elektromagnetyczny do wody, 1 1/2" gw. wewn. normalnie zamknięty	1569,00	R2	C	1
ABE50	Zawór elektromagnetyczny do wody, 2" gw. wewn. normalnie zamknięty	1699,00	R2	C	1
AC-15FS	Złączka do lutowania	22,00	R2	B	1
AC-15FT	Złączka gwintowana	22,00	R2	A	1
AC-15TF	Złączka gwintowana	43,60	R2	A	1
AC-20FS	Złączka do lutowania	16,50	R2	B	1
AC-20FT	Złączka gwintowana	16,50	R2	A	1
AC-20T	Złączka gwintowana	22,20	R2	A	1
AC-20TF	Złączka gwintowana	43,70	R2	A	1
AC-25T	Złączka gwintowana	65,90	R2	B	1
AC-25TF	Złączka gwintowana	49,40	R2	A	1
AC-32T	Złączka gwintowana	120,00	R2	B	1
AC-32TF	Złączka gwintowana	76,80	R2	A	1
AC-40T	Złączka gwintowana	170,00	R2	B	1
AC-40TF	Złączka gwintowana	110,00	R2	A	1
AC-50TF	Złączka gwintowana	131,00	R2	A	1
ACC90	Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR9C	82,70	R2	A	1
ACH28	Adapter Comap/ Herz M28x1,5	13,10	CZ	A	1
ACN-15C	Złączka zaciskowa	17,10	R2	B	1
ACN-15S	Złączka do lutowania	18,70	R2	B	1
ACN-15T	Złączka gwintowana	16,50	R2	A	1
ACN-20C	Złączka zaciskowa	25,90	R2	B	1
ACN-20S	Złączka do lutowania	27,60	R2	B	1
ACN-20T	Złączka gwintowana	22,30	R2	A	1
ACS-15T	Złączka gwintowana	22,00	R2	B	1
ACS-15W	Złączka do spawania	38,70	R2	B	1
ACS-20T	Złączka gwintowana	22,00	R2	B	1
ACS-20W	Złączka do spawania	28,20	R2	B	1
ACS-25T	Złączka gwintowana	49,60	R2	A	1
ACS-25W	Złączka do spawania	66,20	R2	B	1
ACS-32T	Złączka gwintowana	49,60	R2	B	1
ACS-32W	Złączka do spawania	71,70	R2	B	1
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub HCA30	51,80	R2	A	1
AF00-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	122,00	R2	A	1
AF08-1/2A	wycofany	wycofany			
AF08-1A	wycofany	wycofany			
AF10-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	130,00	R2	A	1
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	271,00	CZ	A	1
AF11-1/2B	wycofany	wycofany			
AF11-1/2C	wycofany	wycofany			
AF11-1/2D	wycofany	wycofany			
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	473,00	CZ	A	1
AF11-11/2B	wycofany	wycofany			
AF11-11/2C	wycofany	wycofany			
AF11-11/2D	wycofany	wycofany			
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	262,00	CZ	A	1
AF11-1B	wycofany	wycofany			

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
AF11-1C	wycofany	wycofany			
AF11-1D	wycofany	wycofany			
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1/2+3/4	552,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1/2+3/4	693,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1/2+3/4	693,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1/2+3/4	693,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1/2+3/4	693,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1/2+3/4	693,00	CZ	B	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1+11/4	609,00	CZ	A	1
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1+11/4	729,00	CZ	B	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1+11/4	729,00	CZ	B	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1+11/4	729,00	CZ	B	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+11/4	729,00	CZ	B	1
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1+11/4	729,00	CZ	B	1
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	530,00	CZ	B	1
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	574,00	CZ	B	1
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	574,00	CZ	B	1
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	563,00	CZ	B	1
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	574,00	CZ	B	1
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	574,00	CZ	B	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	468,00	CZ	A	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	626,00	CZ	B	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	626,00	CZ	B	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	626,00	CZ	B	1
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	626,00	CZ	B	1
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	626,00	CZ	B	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	354,00	CZ	A	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	434,00	CZ	B	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	434,00	CZ	B	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	434,00	CZ	B	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	434,00	CZ	B	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	434,00	CZ	B	1
AF20	wycofany, zamiennik AF20-B54	wycofany			
AF20-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	118,00	R2	A	1
AF20-B65	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	137,00	R2	A	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F70	274,70	CZ	A	1
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	161,00	CZ	A	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	161,00	CZ	A	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	161,00	CZ	B	1
AF76S-065A	wycofany	wycofany			
AF76S-065C	wycofany	wycofany			
AF76S-065D	wycofany	wycofany			
AF76S-065F	wycofany	wycofany			
AF76S-080A	wycofany	wycofany			
AF76S-080C	wycofany	wycofany			
AF76S-080D	wycofany	wycofany			
AF76S-100A	wycofany	wycofany			
AF76S-100C	wycofany	wycofany			
AF76S-100D	wycofany	wycofany			
AF76S-100F	wycofany	wycofany			
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 100 mikronów	799,40	CZ	A	1
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 50 mikronów	863,80	CZ	A	1
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 200 mikronów	863,80	CZ	A	1
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 100 mikronów	1007,00	CZ	A	1
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 50 mikronów	1099,00	CZ	A	1
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 200 mikronów	1099,00	CZ	A	1
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 100 mikronów	1082,00	CZ	A	1
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 50 mikronów	1171,00	CZ	A	1
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 200 mikronów	1171,00	CZ	A	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego	63,30	R2	A	1
AGF1	Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 0C, dł. Czujnika 120mm, dł. Kabla	968,00	R2	B	1
AK15-15	Zestaw adaptacyjny do zaworów V5872B na V5825B (dla wszystkich średnic D	77,60	R2	B	1
AK25-25	Zestaw adaptacyjny do zaworów V5872B na V5825B (dla wszystkich średnic	152,00	R2	B	1
ALF21	Czujnik temperatury, przyłgowy, Pt100, -30...+110 0C	108,30	R2	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
ALF31	Czujnik temperatury, przylgowy, Pt1000, -30...+110 0C	113,30	R2	B	1
AOV30	Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0mm	61,30	R2	A	1
AQS51	wycofany, zamiennik C7110C1001	wycofany			
AQS51-KAM	wycofany, zamiennik C7110C1001	wycofany			
AQS71-KAM	wycofany, zamiennik AQS71-KAM-T	wycofany			
AQS71-KAM-T	Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V,	2033,00	R2	A	1
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	173,00	CZ	B	5
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	209,00	CZ	B	5
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	179,00	CZ	B	5
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	226,00	CZ	B	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	12,80	CZ	C	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	82,10	CZ	B	1
AS2	Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	509,00	R2	A	1
AS60-Y	Zestaw przyłączający	198,70	CZ	A	1
ASL453	Moduł uśredniający	676,00	R2	A	1
ASL453/24	Moduł uśredniający	676,00	R2	A	1
AST1	Zestaw montażowy	123,90	R2	A	1
ASW454	Moduł uśredniający	691,00	R2	A	1
ASW454/24	Moduł uśredniający	690,70	R2	A	1
AT10	Zawór elektromagnetyczny+C569	360,80	R2	A	1
AT13	Zawór elektromagnetyczny	452,10	R2	A	1
AT20	Zawór elektromagnetyczny	604,20	R2	A	1
AT25	Zawór elektromagnetyczny	975,00	R2	C	1
AT295STN	Ośłona przeciwbryzgowa do BA295	71,80	CZ	C	1
AT32	Zawór elektromagnetyczny	1056,00	R2	C	1
AT40	Zawór elektromagnetyczny	1635,00	R2	C	1
AT50	Zawór elektromagnetyczny	1778,00	R2	C	1
ATC928G1026	wycofany	wycofany			
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome z wbudowaną bramką internetową	653,00	R2	A	1
ATF100	Stojak dla panelu Evotouch (stara wersja), z zasilaczem	224,00	R2	A	1
ATF300	Podstawa montażowa naścienna dla panelu evotouch (stara wersja), z zasilaczem	165,00	R2	A	1
ATF400	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evotouch	96,50	R2	A	1
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą	414,00	R2	A	1
ATF600	Podstawa naścienna dla evohome z wyświetlaczem koloprowym, z zasilaczem	165,00	R2	A	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym	96,30	R2	A	1
ATF800	Stojak dla modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	223,50	R2	A	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	394,00	CZ	A	1
ATP921G1052	wycofany	wycofany			
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome+moduł załączający+zasilacz stojakowy)	963,00	R2	A	1
ATP924G1002	wycofany	wycofany			
ATP924G1018	wycofany	wycofany			
ATU2040A	Złącze uniwersalne do większości zaworów innych niż Honeywel	263,00	R2	B	1
AV102MS2	Zawór elektromagnetyczny	392,00	R2	B	1
AV103MS2	Zawór elektromagnetyczny	422,50	R2	B	1
AV131MS2	Zawór elektromagnetyczny	490,00	R2	B	1
AV201MS2	Zawór elektromagnetyczny	642,50	R2	B	1
AV251MS2	Zawór elektromagnetyczny	1002,00	R2	B	1
AV252MS2	Zawór elektromagnetyczny	1089,00	R2	B	1
AV401MS2	Zawór elektromagnetyczny	1668,00	R2	B	1
AV402MS2	Zawór elektromagnetyczny	1808,00	R2	B	1
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe głowicy HR90EE/HR92EE	75,80	R2	B	1
AVSOLAR-1/2	wycofany	wycofany			
AVSOLAR-3/8	wycofany	wycofany			
BA295-1/2A	wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	wycofany			
BA295-11/2A	wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	wycofany			
BA295-11/4B	wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	wycofany			
BA295-1B	wycofany, zamiennik BA295S-1B	wycofany			
BA295-2A	wycofany, zamiennik BA295S-2A	wycofany			
BA295-3/4A	wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	wycofany			
BA295C-1/2A	wycofany, zamiennik BA295CS-1/2A	wycofany			
BA295C-11/2A	wycofany, zamiennik BA295CS-11/2A	wycofany			
BA295C-11/4B	wycofany, zamiennik BA295CS-11/4A	wycofany			
BA295C-1B	wycofany, zamiennik BA295CS-1B	wycofany			
BA295C-2A	wycofany, zamiennik BA295CS-2A	wycofany			

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
BA295C-3/4A	wycofany, zamiennik BA295CS-3/4A	wycofany			
BA295CS-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi	1250,00	W4	A	1
BA295CS-11/2A	Izolator przepływu BA, 1 1/2", z zaworami odcinającymi	3577,00	W4	A	1
BA295CS-11/4A	Izolator przepływu BA, 1 1/4", z zaworami odcinającymi	2010,00	W4	A	1
BA295CS-1B	Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8	1626,00	W4	A	1
BA295CS-2A	Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi	3608,00	W4	A	1
BA295CS-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi	1322,00	W4	A	1
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	5681,00	W4	C	1
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	9855,00	W4	C	1
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	8001,00	W4	C	1
BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	6724,00	W4	C	1
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	11131,00	W4	C	1
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	6263,00	W4	C	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubunkami	1249,00	W4	B	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 1 1/2", ze śrubunkami	3455,00	W4	B	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 1 1/4", ze śrubunkami	2105,00	W4	B	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=6,0	1615,00	W4	B	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=3,8	1615,00	W4	B	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubunkami	3593,00	W4	B	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubunkami	1276,00	W4	B	1
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	3560,00	W4	B	1
BA295STN-11/2C	wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	wycofany	wycofany			
BA298-100FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	wycofany			
BA298-150FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	wycofany			
BA298-65FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	wycofany			
BA298-80FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	wycofany			
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	32414,00	W4	B	1
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	51127,00	W4	B	1
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	31223,00	W4	B	1
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	31510,00	W4	B	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 100	12469,00	W4	A	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 150	20211,00	W4	B	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 200	34578,00	W4	B	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 65	7134,00	W4	A	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 80	7541,00	W4	A	1
BDR91A1000	Moduł przekaźnikowy, 5A, do systemu evohome	418,00	R2	A	1
C6097A1012/U	wycofany	wycofany			
C7015A1092/U	wycofany, zamiennik C7915A1036/U	wycofany			
C7015A1126/U	wycofany	wycofany			
C7068A1007	Kanałowy czujnik temperatury NTC20kOhm, dł. Kabla 1,5m	wycofany	R2		1
C7085A1006	Kanałowy czujnik temperatury uśredniający, PT1000, kapilara 3m	665,00	R2	A	1
C7085A1014	Kanałowy czujnik temperatury uśredniający, NTC20kOhm, kapilara 3m	665,00	R2	A	1
C7110A1010	Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	2130,00	R2	B	1
C7110C1001	wycofany	wycofany			
C7110D1009	wycofany	wycofany			
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	287,00	W4	A	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2", bez przyłączy	231,00	CZ	B	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	287,00	W4	A	1
CM67RFMV	wycofany	wycofany			
CMS727C1002	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	401,00	R1	B	1
CMS927B1072	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT927A1072 (1 strefa grzewcza)	576,00	R1	B	1
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	206,00	R1	A	1
CMT707A1011	Termostat CM707 programowalny 7-dniowy	269,00	R1	A	1
CMT727D1016	Termostat CM727 programowalny 7-dniowy z modułem HC60NG, bezprzewodny	467,00	R1	A	1
CMT907A1074	Termostat CM907 programowalny 7-dniowy	420,00	R1	A	1
CMT927A1072	Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modułem HC60NG, bezprzewodny	699,00	R1	A	1
COMP230-1P1-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 1,1kW, 4,8/3,7A, EMC H filtr RFI	1169,00	R5	A	1
COMP230-1P5-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 1,5kW, 7,0A, EMC H filtr RFI	1301,00	R5	A	1
COMP230-2P2-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 2,2kW, 11,0A, EMC H filtr RFI	1465,00	R5	A	1
COMP230-P37-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 0,37kW, 2,4/1,7A, EMC H filtr RFI	871,00	R5	A	1
COMP230-P75-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 0,75kW, 3,7/2,8A, EMC H filtr RFI	1014,00	R5	A	1
COMP400-1P1-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 1,1kW, 3,3/2,4A, EMC H filtr RFI	1486,00	R5	A	1
COMP400-1P5-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 1,5kW, 4,3/3,3A, EMC H filtr RFI	1629,00	R5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
COMP400-2P2-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	1844,00	R5	A	1
COMP400-3P0-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	2223,00	R5	A	1
COMP400-4P0-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 4,0kW, 9,0A, EMC H filtr RFI	2377,00	R5	A	1
COMP400-5P5-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 5,5kW, 12,0A, EMC H filtr RFI	2816,00	R5	A	1
COMP400-P55-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 0,55kW, 1,9/1,3A, EMC H filtr RFI	1280,00	R5	A	1
COMP400-P75-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 0,75kW, 2,4/1,9A, EMC H filtr RFI	1393,00	R5	A	1
ConDor	Sterownik elektroniczny do zaworów EC300	36792,00	W3	A	1
CRT2	wycofany	wycofany			
CRT6	wycofany	wycofany			
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	403,00	R2	B	1
CX-FR	Zawór pilotowy zaworu VR300	6702,00	CZ	B	1
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 - DN45C	1927,00	CZ	A	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 - DN45C	1927,00	CZ	B	1
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	93,80	W2	A	1
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	101,30	W2	A	1
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	84,70	CZ	A	1
D04FS-1/2A	wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	wycofany			
D04FS-3/4A	wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	wycofany			
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	49,50	CZ	B	1
D05F-1/2A	wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	wycofany			
D05F-1/2E	wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	wycofany			
D05F-1A	wycofany, zamiennik D05FS-1A	wycofany			
D05F-1E	wycofany, zamiennik D05FS-1E	wycofany			
D05F-3/4A	wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	wycofany			
D05F-3/4E	wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	wycofany			
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	88,70	CZ	C	1
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2"	187,60	W2	C	1
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	183,00	W2	C	1
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	255,00	W2	C	1
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	228,50	W2	B	1
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	200,00	W2	B	1
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	188,40	W2	B	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	244,00	W2	A	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1/2"	291,00	W2	B	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	228,00	W2	A	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	802,00	W2	A	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1 1/2"	894,00	W2	B	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	720,00	W2	B	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	472,00	W2	A	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1 1/4"	536,00	W2	B	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	428,00	W2	B	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	306,00	W2	A	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1"	366,00	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	286,00	W2	A	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	945,00	W2	A	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 2"	1046,00	W2	B	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	827,00	W2	B	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	269,00	W2	A	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 3/4"	316,00	W2	B	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	252,00	W2	A	1
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R1/2"+3/4"	72,60	CZ	B	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R11/2"+2"	145,00	CZ	B	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, dla R1"+11/4", od 1997	105,00	CZ	A	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F, dla R1"+11/4", od 1997	109,00	CZ	B	1
D06FB-1B	wycofany	wycofany			
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 Mpa, 1/2"	349,00	W2	B	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1197,00	W2	A	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - nastawa 1,5 - 6 bar, przyłączy 11/4"	683,00	W2	A	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	456,00	W2	A	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1355,00	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	387,00	W2	B	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R11/4	227,00	CZ	C	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4	202,00	CZ	B	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	696,00	W2	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	801,00	W2	B	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	433,00	W2	B	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R11/2 + R2	278,00	CZ	C	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1716,00	W2	B	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2099,00	W2	B	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	953,00	W2	B	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1286,00	W2	B	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1478,00	W2	B	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	703,00	W2	B	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	991,00	W2	A	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1191,00	W2	B	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	558,00	W2	B	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2240,00	W2	B	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2765,00	W2	B	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1098,00	W2	B	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	791,00	W2	A	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	915,00	W2	B	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	471,00	W2	B	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1/2"	591,00	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/2"	1944,00	W2	B	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/4"	1282,00	W2	B	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1"	763,00	W2	A	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 2"	2304,00	W2	B	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 3/4"	655,00	W2	A	1
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+11/4"	114,00	CZ	B	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2"+3/4"	72,10	CZ	B	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R11/2"+2"	270,00	CZ	B	1
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	275,00	CZ	C	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	282,00	CZ	C	1
D15NP-100A	wycofany, zamiennik D15SN-100A	wycofany			
D15NP-125A	wycofany	wycofany			
D15NP-150A	wycofany	wycofany			
D15NP-50A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 50, 20-200kPa	4721,00	W2	B	1
D15NP-65A	wycofany, zamiennik D15SN-65A	wycofany			
D15NP-80A	wycofany, zamiennik D15SN-80A	wycofany			
D15P-100A	wycofany, zamiennik D15S-100A	wycofany			
D15P-125A	wycofany	wycofany			
D15P-150A	wycofany, zamiennik D15S-150A	wycofany			
D15P-200A	wycofany, zamiennik D15S-200A	wycofany			
D15P-50A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 50, 150-800 kPa	3164,00	W2	A	1
D15P-65A	wycofany, zamiennik D15S-65A	wycofany			
D15P-80A	wycofany, zamiennik D15S-80A	wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-6,5 bar, DN100	7528,00	W2	A	1
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN150	18987,00	W2	B	1
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN200	38833,00	W2	B	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-6,5 bar, DN65	3813,00	W2	A	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-6,5 bar, DN80	4966,00	W2	A	1
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN100	14850,00	W2	A	1
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN65	7425,00	W2	A	1
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN80	8248,00	W2	B	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	287,00	CZ	A	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	1817,00	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2154,00	W2	B	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	2864,00	W2	B	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	3539,00	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	3786,00	W2	B	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	64,90	CZ	C	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	100,70	CZ	B	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	185,00	CZ	C	1
D16N-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2813,00	W2	C	1
D16N-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	3189,00	W2	C	1
D16N-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	4137,00	W2	C	1
D16N-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	5263,00	W2	C	1
D16N-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	5821,00	W2	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
D16NA-15	Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	72,40	CZ	C	1
D16NA-25	Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	117,00	CZ	C	1
D16NA-40	Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	229,00	CZ	C	1
D17P-100B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 100	14773,00	W2	B	1
D17P-150B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 150	28678,00	W2	B	1
D17P-200B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 200	81236,00	W2	C	1
D17P-50B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 50	4553,00	W2	B	1
D17P-65B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 65	6370,00	W2	B	1
D17P-80B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 80	8185,00	W2	B	1
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	275,00	W2	A	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	227,00	W2	B	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1344,00	W2	B	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	825,00	W2	B	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	643,00	W2	A	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	1534,00	W2	B	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	404,00	W2	A	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	227,00	W2	B	1
DA74C-11/4A	Przylącze obrotowe	187,00	CZ	A	1
DA74C-1A	Przylącze obrotowe	143,00	CZ	A	1
DA74C-3/4A	Przylącze obrotowe	115,00	CZ	A	1
DA74CS-1/2A	Przylącze obrotowe	117,00	CZ	B	1
DAF20	wycofany	wycofany			
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 m	5258,00	W3	C	1
DAV-MH-100-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 r	10056,00	W3	C	1
DAV-MH-150-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 r	18283,00	W3	C	1
DAV-MH-200-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 r	26359,00	W3	C	1
DAV-MH-250-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm	2757,00	W3	C	1
DAV-MH-50-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm	4031,00	W3	C	1
DAV-MH-80-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 m	3957,00	W3	C	1
DAV-MS-100-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 m	5675,00	W3	C	1
DAV-MS-150-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 r	13511,00	W3	C	1
DAV-MS-200-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 r	17364,00	W3	C	1
DAV-MS-250-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 r	27618,00	W3	C	1
DAV-MS-300-KA-S	wycofany	wycofany			
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm	2028,00	W3	C	1
DAV-MS-50-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm	2830,00	W3	C	1
DAV-MS-80-KA-SA	wycofany	wycofany			
DC76-11/2A	wycofany	wycofany			
DC76-11/4A	wycofany	wycofany			
DC76-1A	wycofany	wycofany			
DC76-2A	wycofany	wycofany			
DCM025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	492,00	R2	B	1
DCM025-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	689,50	R2	B	1
DCM025-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	607,50	R2	B	1
DCM025-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	689,50	R2	B	1
DCM025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	795,00	R2	B	1
DCM025-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	900,80	R2	B	1
DCM025-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	894,70	R2	B	1
DCM025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	862,30	R2	B	1
DCM025-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1149,00	R2	B	1
DCM06	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	492,00	R2	B	1
DCM06-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	689,50	R2	B	1
DCM06-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	689,50	R2	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DCM06-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	607,50	R2	B	1
DCM06-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	689,50	R2	B	1
DCM06-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	795,00	R2	B	1
DCM06-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	900,80	R2	B	1
DCM06-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	894,70	R2	B	1
DCM06-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	862,30	R2	B	1
DCM1	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	492,00	R2	A	1
DCM10	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	527,00	R2	A	1
DCM1000	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	719,00	R2	B	1
DCM1000-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	819,90	R2	B	1
DCM1000-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	901,70	R2	B	1
DCM1000-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1007,00	R2	B	1
DCM1000-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1107,00	R2	B	1
DCM1000-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1075,00	R2	B	1
DCM1000-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1362,00	R2	B	1
DCM10-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	726,60	R2	B	1
DCM10-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	644,80	R2	B	1
DCM10-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	726,00	R2	B	1
DCM10-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	825,70	R2	B	1
DCM10-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	831,40	R2	B	1
DCM10-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	937,20	R2	B	1
DCM10-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	931,10	R2	B	1
DCM10-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	898,80	R2	B	1
DCM10-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	1186,00	R2	B	1
DCM10-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	544,60	R2	B	1
DCM1-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	688,90	R2	B	1
DCM1-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	688,90	R2	B	1
DCM1-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	607,00	R2	B	1
DCM1-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	688,90	R2	B	1
DCM1-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	794,70	R2	B	1
DCM1-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	794,20	R2	B	1
DCM1-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	900,00	R2	B	1
DCM1-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	893,90	R2	B	1
DCM1-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	861,60	R2	B	1
DCM16	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	569,00	R2	B	1
DCM16-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	770,00	R2	B	1
DCM16-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	688,00	R2	B	1
DCM16-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	769,70	R2	B	1
DCM16-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	869,40	R2	B	1
DCM16-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	875,10	R2	B	1
DCM16-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	981,00	R2	B	1
DCM16-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	974,90	R2	B	1
DCM16-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	942,50	R2	B	1
DCM25	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	663,00	R2	B	1
DCM25-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	844,10	R2	B	1
DCM25-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	762,30	R2	B	1
DCM25-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	844,10	R2	B	1
DCM25-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	950,00	R2	B	1
DCM25-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	943,80	R2	B	1
DCM25-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	949,50	R2	B	1
DCM25-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1056,00	R2	B	1
DCM25-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1131,00	R2	B	1
DCM25-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1017,00	R2	B	1
DCM3	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	492,00	R2	B	1
DCM3-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	688,90	R2	B	1
DCM3-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	689,00	R2	A	1
DCM3-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	607,00	R2	A	1
DCM3-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	688,90	R2	A	1
DCM3-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	794,20	R2	A	1
DCM3-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	900,00	R2	A	1
DCM3-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	893,90	R2	A	1
DCM3-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	862,00	R2	B	1
DCM40	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	663,00	R2	B	1
DCM4016	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks.	1176,00	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DCM4016-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks.	1311,00	R2	B	1
DCM4016-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks.	1393,00	R2	B	1
DCM4016-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks.	1498,00	R2	B	1
DCM4016-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks.	1565,00	R2	B	1
DCM4016-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks.	1926,00	R2	B	1
DCM40-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	762,30	R2	B	1
DCM4025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks	1211,00	R2	B	1
DCM4025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks	1493,00	R2	B	1
DCM4025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks	1498,00	R2	B	1
DCM4025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks	1565,00	R2	B	1
DCM40-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	844,10	R2	B	1
DCM40-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	949,50	R2	B	1
DCM40-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	1017,00	R2	B	1
DCM506	Presostat do cieczy i gazów, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, PN12	1303,00	R2	B	1
DCM506-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, PN12	1438,00	R2	A	1
DCM6	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	492,00	R2	A	1
DCM6-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	688,90	R2	A	1
DCM6-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	688,90	R2	A	1
DCM6-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	588,00	R2	B	1
DCM625	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	590,00	R2	B	1
DCM625-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	689,60	R2	B	1
DCM625-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	876,70	R2	B	1
DCM625-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	982,40	R2	B	1
DCM625-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	944,00	R2	B	1
DCM63	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	789,00	R2	B	1
DCM6-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	688,40	R2	B	1
DCM6-305	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	869,70	R2	B	1
DCM6-306	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	869,70	R2	B	1
DCM6-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	788,00	R2	B	1
DCM63-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	970,20	R2	B	1
DCM63-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	970,20	R2	B	1
DCM63-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	888,50	R2	B	1
DCM63-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	970,20	R2	B	1
DCM63-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1070,00	R2	B	1
DCM63-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1075,00	R2	B	1
DCM63-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1181,00	R2	B	1
DCM63-406	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	812,90	R2	B	1
DCM6-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	793,40	R2	B	1
DCM63-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1142,00	R2	B	1
DCM6-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	899,40	R2	B	1
DCM6-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	975,00	R2	B	1
DCM6-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	893,30	R2	B	1
DCM6-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	861,00	R2	B	1
DCMV025	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,04-0,25 bar, histereza 0,03...0,4 bar	613,00	R2	B	1
DCMV06	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04...0,5 bar, PN6	613,00	R2	B	1
DCMV1	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,07...0,55 bar, PN	594,00	R2	B	1
DCMV1/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,07...0,55 bar, PN	686,50	R2	B	1
DCMV10	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,5...2,8 bar, PN25	650,00	R2	A	1
DCMV10/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,5...2,8 bar, PN25	732,50	R2	A	1
DCMV16	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	672,00	R2	B	1
DCMV16/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	778,40	R2	B	1
DCMV16-213	wycofany	wycofany			
DCMV25	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN60	745,00	R2	B	1
DCMV25/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN60	852,70	R2	B	1
DCMV3	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN	594,00	R2	B	1
DCMV3/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN	699,70	R2	B	1
DCMV40	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,6...6,6 bar, PN60	768,00	R2	B	1
DCMV40/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,6...6,6 bar, PN60	852,70	R2	B	1
DCMV6	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	613,00	R2	A	1
DCMV6/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	690,90	R2	A	1
DCMV625	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN25	696,00	R2	B	1
DCMV63	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 3,0...10 bar, PN130	895,00	R2	B	1
DCMV63-406	wycofany	wycofany			
DDCM014	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar	1984,00	R2	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DDCM014-211	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 ba	2055,00	R2	B	1
DDCM014-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 ba	2292,00	R2	B	1
DDCM014-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 ba	2298,00	R2	B	1
DDCM014-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 ba	2365,00	R2	B	1
DDCM014-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 ba	2012,00	R2	B	1
DDCM1	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar	2012,00	R2	B	1
DDCM1-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar	2111,00	R2	B	1
DDCM1-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar	2193,00	R2	B	1
DDCM1-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar	2292,00	R2	B	1
DDCM1-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar	2298,00	R2	B	1
DDCM1-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar	2365,00	R2	B	1
DDCM1-563	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar	2652,00	R2	B	1
DDCM16	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,60 bar, P	2012,00	R2	B	1
DDCM1602	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mb	2265,00	R2	B	1
DDCM1602-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mb	2364,00	R2	B	1
DDCM1602-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mb	2447,00	R2	B	1
DDCM1602-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mb	2552,00	R2	B	1
DDCM1602-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mb	2620,00	R2	B	1
DDCM1602-576	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mb	2980,00	R2	B	1
DDCM1602-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mb	2265,00	R2	B	1
DDCM16-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar,	2111,00	R2	B	1
DDCM16-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar,	2292,00	R2	B	1
DDCM16-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar,	2365,00	R2	B	1
DDCM252	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2265,00	R2	B	1
DDCM252-205	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2447,00	R2	B	1
DDCM252-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2364,00	R2	B	1
DDCM252-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2447,00	R2	B	1
DDCM252-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2546,00	R2	B	1
DDCM252-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2552,00	R2	B	1
DDCM252-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2620,00	R2	B	1
DDCM252-563	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2906,00	R2	B	1
DDCM252-574	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2980,00	R2	B	1
DDCM252-576	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, d	2980,00	R2	B	1
DDCM4	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN	2012,00	R2	B	1
DDCM4-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN	2365,00	R2	B	1
DDCM6	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, P	2012,00	R2	B	1
DDCM6002	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 m	2265,00	R2	B	1
DDCM6002-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 m	2364,00	R2	B	1
DDCM6002-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 m	2447,00	R2	B	1
DDCM6-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, P	2111,00	R2	B	1
DDCM6-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, P	2193,00	R2	B	1
DDCM6-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, P	2292,00	R2	B	1
DDCM6-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, P	2298,00	R2	B	1
DDCM6-363	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, P	2398,00	R2	B	1
DDCM6-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, P	2365,00	R2	B	1
DDCM662	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mba	2265,00	R2	B	1
DDCM662-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mba	2364,00	R2	B	1
DDCM662-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mba	2552,00	R2	B	1
DDCM662-363	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mba	2652,00	R2	B	1
DDCM662-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mba	2620,00	R2	B	1
DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 1	1642,00	W1	A	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	1642,00	W1	A	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	1642,00	W1	A	1
DGM06-363	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 b	993,00	R2	A	1
DGM06-513	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 b	960,80	R2	A	1
DGM06A	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 b	609,00	R2	B	1
DGM06A-205	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 b	789,20	R2	B	1
DGM06A-213	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 b	707,80	R2	B	1
DGM06A-301	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 b	789,20	R2	B	1
DGM06A-351	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 b	893,90	R2	B	1
DGM1-301	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	789,20	R2	B	1
DGM1-351	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	893,90	R2	B	1
DGM1-363	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	993,00	R2	B	1
DGM1-513	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	960,80	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DGM1-563	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1246,00	R2	B	1
DGM1A	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	591,00	R2	B	1
DGM1A-213	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	707,80	R2	B	1
DGM1A-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	608,70	R2	B	1
DGM306-313	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	962,10	R2	B	1
DGM306-513	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1034,00	R2	B	1
DGM306A	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	683,00	R2	B	1
DGM306A-213	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	781,70	R2	B	1
DGM306A-301	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	863,10	R2	B	1
DGM306A-351	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	967,80	R2	B	1
DGM306A-363	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1067,00	R2	B	1
DGM310-301	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	863,10	R2	B	1
DGM310-306	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1043,00	R2	B	1
DGM310-313	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	962,10	R2	B	1
DGM310-363	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1067,00	R2	B	1
DGM310-513	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1034,00	R2	B	1
DGM310A	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	682,60	R2	B	1
DGM310A-213	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	781,70	R2	B	1
DGM310A-351	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	967,80	R2	B	1
DGM325-301	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	863,10	R2	B	1
DGM325-363	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1067,00	R2	B	1
DGM325-513	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1034,00	R2	B	1
DGM325-574	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1393,00	R2	B	1
DGM325A	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	683,00	R2	B	1
DGM325A-213	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	781,70	R2	B	1
DGM325A-351	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	967,80	R2	B	1
DGM506	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1158,00	R2	B	1
DGM506-205	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1354,00	R2	B	1
DGM506-206	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1354,00	R2	B	1
DGM506-213	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1273,00	R2	B	1
DGM506-301	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1354,00	R2	B	1
DGM506-303	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1460,00	R2	B	1
DGM506-313	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1453,00	R2	B	1
DGM506-351	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1459,00	R2	B	1
DGM506-363	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1558,00	R2	B	1
DGM506-513	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1526,00	R2	B	1
DGM506-563	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1811,00	R2	B	1
DGM506-574	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1885,00	R2	B	1
DGM506-576	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1885,00	R2	B	1
DGM516	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1174,00	R2	B	1
DGM516-205	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1354,00	R2	B	1
DGM516-206	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1354,00	R2	B	1
DGM516-213	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1273,00	R2	B	1
DGM516-301	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1354,00	R2	B	1
DGM516-351	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1459,00	R2	B	1
DGM516-353	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1564,00	R2	B	1
DGM516-363	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1558,00	R2	A	1
DGM516-513	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1526,00	R2	A	1
DGM516-563	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1811,00	R2	A	1
DGM516-574	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1885,00	R2	A	1
DGM516-576	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1885,00	R2	A	1
DGM525	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1174,00	R2	A	1
DGM525-213	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1273,00	R2	A	1
DGM525-301	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1354,00	R2	A	1
DGM525-351	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1459,00	R2	A	1
DGM525-513	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1526,00	R2	A	1
DGM525-574	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1885,00	R2	A	1
DGM525-576	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1885,00	R2	A	1
DH300/DH100-11/2	Zawór priorytetu, 1 1/2"	3632,00	W3	C	1
DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	3353,00	W3	C	1
DH300/DH100-3/4	Zawór priorytetu, 3/4"	2965,00	W3	C	1
DH300-100A	Zawór priorytetu, DN100	11666,00	W3	A	1
DH300-150A	Zawór priorytetu, DN150	21510,00	W3	C	1
DH300-200A	Zawór priorytetu, DN200	31435,00	W3	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DH300-250A	Zawór priorytetu, DN250	52942,00	W3	C	1
DH300-300A	Zawór priorytetu, DN300	72795,00	W3	C	1
DH300-350A	Zawór priorytetu, DN350	105881,00	W3	C	1
DH300-400A	Zawór priorytetu, DN400	168750,00	W3	C	1
DH300-450A	Zawór priorytetu, DN450	249818,00	W3	C	1
DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	8190,00	W3	A	1
DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	9266,00	W3	A	1
DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	10753,00	W3	A	1
DKF20	Kablowy czujnik temperatury 2xNTC20k, dł. Kabla 2m	160,00	R2	C	1
DNM025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	765,00	R2	B	1
DNM025-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	971,10	R2	B	1
DNM025-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	971,10	R2	B	1
DNM025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1071,00	R2	B	1
DNM025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1076,00	R2	B	1
DNM025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1143,00	R2	B	1
DNS025-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1212,00	R2	B	1
DNS025-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 60...300 mbar, PN6	1317,00	R2	B	1
DNS025-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1394,00	R2	B	1
DNS025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1493,00	R2	B	1
DNS025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1499,00	R2	B	1
DNS025-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1604,00	R2	B	1
DNS025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1566,00	R2	B	1
DNS025-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1853,00	R2	B	1
DNS025-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1927,00	R2	B	1
DNS06-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1204,00	R2	B	1
DNS06-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 80...400 mbar, PN6	1309,00	R2	B	1
DNS06-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1303,00	R2	B	1
DNS06-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1489,00	R2	B	1
DNS06-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1594,00	R2	B	1
DNS06-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1670,00	R2	B	1
DNS06-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1588,00	R2	B	1
DNS06-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1556,00	R2	B	1
DNS06-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1841,00	R2	B	1
DNS06-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1915,00	R2	B	1
DNS10-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	984,60	R2	B	1
DNS10-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,45...2,5 bar, PN16	1090,00	R2	B	1
DNS10-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1165,00	R2	B	1
DNS10-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1270,00	R2	B	1
DNS10-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1270,00	R2	B	1
DNS10-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1375,00	R2	B	1
DNS10-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1450,00	R2	B	1
DNS10-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1369,00	R2	B	1
DNS10-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1336,00	R2	B	1
DNS1-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1204,00	R2	B	1
DNS1-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1303,00	R2	B	1
DNS1-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1444,00	R2	B	1
DNS1-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1594,00	R2	B	1
DNS1-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1556,00	R2	B	1
DNS16-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	984,60	R2	B	1
DNS16-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,8...3,5 bar, PN25	1090,00	R2	B	1
DNS16-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1165,00	R2	B	1
DNS16-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1084,00	R2	B	1
DNS16-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1270,00	R2	B	1
DNS16-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1375,00	R2	B	1
DNS16-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1450,00	R2	B	1
DNS16-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1336,00	R2	B	1
DNS16-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1622,00	R2	B	1
DNS16-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1695,00	R2	B	1
DNS3-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	928,10	R2	B	1
DNS3-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	1033,00	R2	B	1
DNS3-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1109,00	R2	B	1
DNS3-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1109,00	R2	B	1
DNS3-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1027,00	R2	B	1
DNS3-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1213,00	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DNS3-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1318,00	R2	B	1
DNS3-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1280,00	R2	B	1
DNS3-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1565,00	R2	B	1
DNS3-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1639,00	R2	B	1
DNS6-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	928,00	R2	B	1
DNS6-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	1033,00	R2	B	1
DNS6-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1109,00	R2	B	1
DNS6-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1027,00	R2	B	1
DNS6-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1109,00	R2	B	1
DNS6-306	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1289,00	R2	B	1
DNS6-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1213,00	R2	B	1
DNS6-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1318,00	R2	B	1
DNS6-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1394,00	R2	B	1
DNS6-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1312,00	R2	B	1
DNS6-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1280,00	R2	B	1
DNS6-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1565,00	R2	B	1
DNS6-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1639,00	R2	B	1
DPS1000	Presostat różnicowy do gazów, zakres 200...1000 Pa	213,00	R2	A	1
DPS200	Presostat różnicowy do gazów, zakres 20...200 Pa	213,00	R2	A	1
DPS2500	Presostat różnicowy do gazów, zakres 500...2500Pa	222,00	R2	A	1
DPS400	Presostat różnicowy do gazów, zakres 40...400 Pa	213,00	R2	A	1
DPS500	Presostat różnicowy do gazów, zakres 50...500Pa	222,00	R2	A	1
DPTE100	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...100/250Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wysw.	502,00	R2	A	1
DPTE1000	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...1000/2500Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wysw.	462,00	R2	A	1
DPTE1000D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...2500/1000Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	623,80	R2	A	1
DPTE1000S	Przetwornik różnicy ciśnienia, -1000...1000Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wyświetl.	502,00	R2	A	1
DPTE1000SD	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -1000...1000Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	654,30	R2	A	1
DPTE1002	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0-2500/100Pa, 0...10V, 4...20mA	502,00	R2	A	1
DPTE100D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...250/100Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	654,30	R2	A	1
DPTE100S	Przetwornik różnicy ciśnienia, -100...100Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wyświetl.	598,00	R2	A	1
DPTE100SD	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -100/+100Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	709,00	R2	A	1
DPTE102	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...250/100Pa, 4...20mA, bez wyświetlacza	502,00	R2	A	1
DPTE102S	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -100/+100 Pa, 4...20mA, bez wyświetlacza	567,00	R2	A	1
DPTE250	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...250/500Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wyświetl.	476,00	R2	A	1
DPTE250D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...500/250Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	623,80	R2	A	1
DPTE500	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...500/1000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	462,00	R2	A	1
DPTE5000	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...5000/10000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	476,00	R2	A	1
DPTE5000D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...10000/5000Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	623,80	R2	A	1
DPTE5002	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0-10000/5000Pa, 4...20mA, bez wyświetlacza	502,00	R2	A	1
DPTE500D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...1000/500Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	624,00	R2	A	1
DPTE500S	Przetwornik różnicy ciśnienia, -500...500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	487,00	R2	A	1
DPTE500SD	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -500/+500Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	654,00	R2	A	1
DPTE502	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0-1000/500Pa, 0...10V, 4...20mA	502,00	R2	A	1
DPTE50S	Przetwornik różnicy ciśnienia, -50...50Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc, k	598,00	R2	A	1
DPTE50SD	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -500/+500Pa, 0...10V, 4...20mA, z wysw.	708,60	R2	A	1
DPTE52S	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -50/+50 Pa, 4...20mA, bez wyświetlacza	654,00	R2	A	1
DPTM100	wycofany, zamiennik DPTE100	wycofany			
DPTM1000	wycofany, zamiennik DPTE1000	wycofany			
DPTM1000D	wycofany, zamiennik DPTE1000D	wycofany			
DPTM1002	wycofany, zamiennik DPTE1002	wycofany			
DPTM100D	wycofany, zamiennik DPTE100D	wycofany			
DPTM102	wycofany, zamiennik DPTE1002	wycofany			
DPTM110	wycofany, zamiennik DPTE100S	wycofany			
DPTM1100	wycofany, zamiennik DPTE1000S	wycofany			
DPTM1100D	wycofany, zamiennik DPTE1000SD	wycofany			
DPTM1102	wycofany	wycofany			
DPTM110D	wycofany, zamiennik DPTE100SD	wycofany			
DPTM112	wycofany, zamiennik DPTE102S	wycofany			
DPTM250	wycofany, zamiennik DPTE250	wycofany			
DPTM250D	wycofany, zamiennik DPTE250D	wycofany			
DPTM252	wycofany	wycofany			
DPTM50	wycofany, zamiennik DPTE50S	wycofany			
DPTM500	wycofany, zamiennik DPTE500	wycofany			
DPTM5000	wycofany, zamiennik DPTE5000	wycofany			

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DPTM5000D	wycofany, zamiennik DPTE5000D	wycofany			
DPTM5002	wycofany, zamiennik DPTE5002	wycofany			
DPTM500D	wycofany, zamiennik DPTE500D	wycofany			
DPTM502	wycofany, zamiennik DPTE502	wycofany			
DPTM50D	wycofany, zamiennik DPTE50SD	wycofany			
DPTM52	wycofany, zamiennik DPTE52S	wycofany			
DPTM550	wycofany, zamiennik DPTE500S	wycofany			
DPTM550D	wycofany, zamiennik DPTE500SD	wycofany			
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=1	1900,00	R2	A	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=16	1610,00	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=2	3289,00	R2	A	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=25	2713,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=6	5955,00	R2	A	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=63	4748,00	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5	487,00	R2	A	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4	487,00	R2	A	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4	487,00	R2	A	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1	7806,00	R2	A	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=16	7730,00	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=10	7505,00	R2	A	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3	538,00	R2	A	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3	487,00	R2	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3	492,00	R2	A	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	565,00	R2	A	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	497,00	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10	497,00	R2	A	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	11281,00	W2	B	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	15552,00	W2	A	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	18801,00	W2	B	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	26441,00	W2	A	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	27792,00	W2	A	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	38052,00	W2	C	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	46261,00	W2	A	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	59641,00	W2	C	1
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	69483,00	W2	C	1
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	86295,00	W2	C	1
DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	98835,00	W2	C	1
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	124705,00	W2	C	1
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	156007,00	W2	C	1
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	201657,00	W2	C	1
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	246508,00	W2	C	1
DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	297846,00	W2	C	1
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	7538,00	W2	A	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	9761,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	8523,00	W2	B	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	10920,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	10168,00	W2	B	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	13103,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16	600,00	R2	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16	497,00	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16	497,00	R2	A	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	650,00	R2	A	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	605,00	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	581,00	R2	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	581,00	R2	A	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40	785,00	R2	A	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40	735,00	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63	950,00	R2	A	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63	775,00	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100	1479,00	R2	A	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100	1191,00	R2	A	1
DRA02B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 2 m, dla NXS	553,00	R5	B	1
DRA-02L	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 2 m, dla NXL	409,00	R5	B	1
DRA-04B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 4 m, dla NXS	594,00	R5	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DRA-04L	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 4 m, dla NXL	440,00	R5	B	1
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	229,60	CZ	B	1
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	169,00	R1	A	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	205,00	R1	A	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy	497,00	R1	A	1
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy	546,00	R1	A	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym,	312,00	R1	A	1
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO	369,00	R1	A	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gwint wewn.	74,60	O7	A	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem 3/4"	126,00	O7	B	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	97,60	O7	B	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	130,00	O7	A	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	135,00	O7	B	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	431,00	O7	A	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	231,00	O7	A	1
DU146AH-A	Wkład kompletny dla DU146, DN 3/4"-11/4"	62,40	CZ	A	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikami	638,00	O7	B	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikami	335,00	O7	B	1
DWAM06	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN5	1085,00	R2	B	1
DWAM06-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN5	1795,00	R2	B	1
DWAM1	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1051,00	R2	B	1
DWAM1-165	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1204,00	R2	B	1
DWAM1-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1437,00	R2	B	1
DWAM1-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1795,00	R2	B	1
DWAM16	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	961,00	R2	B	1
DWAM16-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1059,00	R2	B	1
DWAM16-301	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1141,00	R2	B	1
DWAM16-303	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1247,00	R2	B	1
DWAM16-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1245,00	R2	B	1
DWAM16-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1313,00	R2	B	1
DWAM16-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1671,00	R2	B	1
DWAM16-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1808,00	R2	B	1
DWAM2.5-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,4...2,5 bar, histereza 0,07 bar, PN5	1795,00	R2	B	1
DWAM2.5-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,4...2,5 bar, histereza 0,07 bar, PN5	1931,00	R2	B	1
DWAM32	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1221,00	R2	B	1
DWAM32-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1320,00	R2	B	1
DWAM32-301	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1402,00	R2	B	1
DWAM32-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1506,00	R2	B	1
DWAM32-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1574,00	R2	B	1
DWAM32-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1932,00	R2	B	1
DWAM32-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	2068,00	R2	B	1
DWAM6	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	961,00	R2	B	1
DWAM6-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1059,00	R2	B	1
DWAM625	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	960,70	R2	B	1
DWAM625-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	1671,00	R2	B	1
DWAM625-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	1808,00	R2	B	1
DWAM6-303	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1247,00	R2	B	1
DWAM6-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1245,00	R2	B	1
DWAM6-417	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	699,00	R2	B	1
DWAM6-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1313,00	R2	B	1
DWAM6-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1671,00	R2	B	1
DWAM6-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1808,00	R2	B	1
DWAMV1	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,12...0,6 bar,	1190,00	R2	B	1
DWAMV16	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,8...2,5 bar, PN	1066,00	R2	B	1
DWAMV32	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 2,5...6,0 bar, PN	1326,00	R2	B	1
DWAMV6	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,4...1,5 bar, PN	1066,00	R2	B	1
DWR06	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	769,00	R2	B	1
DWR06-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,08...	898,50	R2	B	1
DWR06-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,06 b	973,70	R2	B	1
DWR06-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,06 b	973,70	R2	B	1
DWR06-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	892,40	R2	B	1
DWR06-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	974,00	R2	B	1
DWR06-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1073,00	R2	B	1
DWR06-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1079,00	R2	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DWR06-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1184,00	R2	B	1
DWR06-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1178,00	R2	B	1
DWR06-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1117,00	R2	B	1
DWR06-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1440,00	R2	B	1
DWR06-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1514,00	R2	B	1
DWR06-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1514,00	R2	B	1
DWR06-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 b	1650,00	R2	B	1
DWR1	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	769,00	R2	B	1
DWR1-165	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	956,30	R2	B	1
DWR1-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,15...	898,50	R2	B	1
DWR1-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,09 b	973,70	R2	B	1
DWR1-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,09 b	973,70	R2	B	1
DWR1-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	892,40	R2	B	1
DWR1-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	974,00	R2	B	1
DWR1-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1155,00	R2	B	1
DWR1-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1079,00	R2	B	1
DWR1-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1184,00	R2	B	1
DWR1-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1178,00	R2	B	1
DWR1-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1145,00	R2	B	1
DWR1-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1430,00	R2	B	1
DWR1-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1504,00	R2	B	1
DWR1-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1640,00	R2	B	1
DWR1-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1504,00	R2	B	1
DWR1-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 b	1640,00	R2	B	1
DWR16	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	714,00	R2	A	1
DWR16-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,75...3,	829,00	R2	B	1
DWR16-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7 bar, f	920,90	R2	B	1
DWR16-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7 bar, f	920,90	R2	B	1
DWR16-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	839,30	R2	B	1
DWR16-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	920,90	R2	B	1
DWR16-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1026,00	R2	B	1
DWR16-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1102,00	R2	B	1
DWR16-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1102,00	R2	B	1
DWR16-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1020,00	R2	B	1
DWR16-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1022,00	R2	B	1
DWR16-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1202,00	R2	B	1
DWR16-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1121,00	R2	B	1
DWR16-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1089,00	R2	B	1
DWR16-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1382,00	R2	A	1
DWR16-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1456,00	R2	A	1
DWR16-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1593,00	R2	A	1
DWR16-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1456,00	R2	A	1
DWR16-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, f	1593,00	R2	A	1
DWR25	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	859,00	R2	B	1
DWR25-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0	964,00	R2	B	1
DWR25-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,4 bar, f	1043,00	R2	B	1
DWR25-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,4 bar, f	1012,00	R2	B	1
DWR25-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	961,50	R2	B	1
DWR25-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1044,00	R2	B	1
DWR25-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1224,00	R2	B	1
DWR25-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1224,00	R2	B	1
DWR25-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1148,00	R2	B	1
DWR25-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1254,00	R2	B	1
DWR25-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1248,00	R2	B	1
DWR25-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1216,00	R2	B	1
DWR25-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1502,00	R2	B	1
DWR25-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1575,00	R2	B	1
DWR25-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1575,00	R2	B	1
DWR25-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, f	1711,00	R2	B	1
DWR3	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 ba	683,00	R2	A	1
DWR3-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,17...	788,30	R2	A	1
DWR3-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,20 b	863,60	R2	A	1
DWR3-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,20 b	866,40	R2	B	1
DWR3-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 ba	784,70	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DWR3-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	866,40	R2	B	1
DWR3-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1048,00	R2	B	1
DWR3-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	965,90	R2	B	1
DWR3-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	971,60	R2	B	1
DWR3-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1077,00	R2	B	1
DWR3-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1153,00	R2	B	1
DWR3-356	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1153,00	R2	B	1
DWR3-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1071,00	R2	B	1
DWR3-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1038,00	R2	B	1
DWR3-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1325,00	R2	B	1
DWR3-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1399,00	R2	B	1
DWR3-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1535,00	R2	B	1
DWR3-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1399,00	R2	B	1
DWR3-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar	1535,00	R2	B	1
DWR40	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	859,00	R2	B	1
DWR40-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3...6,6 bar,	964,20	R2	B	1
DWR40-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3 bar,	1040,00	R2	B	1
DWR40-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3 bar,	1040,00	R2	B	1
DWR40-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	958,10	R2	B	1
DWR40-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1040,00	R2	B	1
DWR40-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1145,00	R2	B	1
DWR40-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1220,00	R2	B	1
DWR40-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1144,00	R2	B	1
DWR40-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1325,00	R2	B	1
DWR40-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1243,00	R2	B	1
DWR40-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1212,00	R2	B	1
DWR40-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1497,00	R2	B	1
DWR40-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1570,00	R2	B	1
DWR40-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar,	1705,00	R2	B	1
DWR6	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	661,00	R2	A	1
DWR6-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3...1,4 bar,	788,10	R2	A	1
DWR6-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3 bar,	866,40	R2	B	1
DWR6-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3 bar,	866,40	R2	B	1
DWR6-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	781,90	R2	B	1
DWR625	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	713,00	R2	B	1
DWR625-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,4...2,5 bar,	842,40	R2	B	1
DWR625-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,5 bar,	917,70	R2	B	1
DWR625-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,5 bar,	917,70	R2	B	1
DWR625-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	836,30	R2	B	1
DWR625-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	917,70	R2	B	1
DWR625-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1098,00	R2	B	1
DWR625-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1098,00	R2	B	1
DWR625-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1023,00	R2	B	1
DWR625-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1128,00	R2	B	1
DWR625-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1121,00	R2	B	1
DWR625-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1089,00	R2	B	1
DWR625-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1375,00	R2	B	1
DWR625-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1448,00	R2	B	1
DWR625-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1584,00	R2	B	1
DWR625-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1448,00	R2	B	1
DWR625-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar,	1584,00	R2	B	1
DWR6-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	836,00	R2	B	1
DWR6-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	968,50	R2	B	1
DWR6-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1044,00	R2	B	1
DWR6-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1044,00	R2	B	1
DWR6-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	962,50	R2	B	1
DWR6-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	968,10	R2	B	1
DWR6-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1149,00	R2	B	1
DWR6-356	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1149,00	R2	B	1
DWR6-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1067,00	R2	B	1
DWR6-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1035,00	R2	B	1
DWR6-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1320,00	R2	B	1
DWR6-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1394,00	R2	B	1
DWR6-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1529,00	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DWR6-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1394,00	R2	B	1
DWR6-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar,	1529,00	R2	B	1
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	370,00	O7	A	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	307,00	O7	A	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	959,00	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	629,00	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	265,00	O7	A	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	224,00	O7	A	1
EC300-100A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 100	15094,00	W3	C	1
EC300-150A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 150	30076,00	W3	C	1
EC300-200A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 200	44769,00	W3	C	1
EC300-250A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 250	68505,00	W3	C	1
EC300-300A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 300	97496,00	W3	C	1
EC300-350A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 350	127910,00	W3	C	1
EC300-400A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 400	230863,00	W3	C	1
EC300-450A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 450	262809,00	W3	C	1
EC300-50A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 50	8233,00	W3	C	1
EC300-65A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 65	9066,00	W3	C	1
EC300-80A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 80	9865,00	W3	C	1
EC7810A1027/U	Wycofany	wycofany			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	343,50	CZ	C	1
EF20	wycofany	wycofany			
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F	13,70	CZ	B	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI,	18,40	CZ	B	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI,	45,70	CZ	A	1
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06N, D06FH, D06	34,20	CZ	B	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz dla D	34,20	CZ	A	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	50,40	CZ	B	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	82,20	CZ	B	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	100,90	CZ	B	1
ES30-1/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	19,60	CZ	A	1
ES30-1/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	29,20	CZ	A	1
ES30-11/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/2"	59,90	CZ	A	1
ES30-11/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/2"	81,20	CZ	A	1
ES30-11/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/4"	39,80	CZ	A	1
ES30-11/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/4"	59,90	CZ	A	1
ES30-1A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	27,00	CZ	A	1
ES30-1B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	39,80	CZ	A	1
ES30-2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	64,40	CZ	A	1
ES30-2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	98,10	CZ	A	1
ES30-3/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	22,40	CZ	A	1
ES30-3/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	33,80	CZ	A	1
ES30-3/8A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	18,50	CZ	A	1
ES30-3/8B	wycofany	wycofany			
ES32-1/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	31,40	CZ	B	1
ES32-11/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	70,60	CZ	B	1
ES32-11/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11,4"	53,50	CZ	B	1
ES32-1C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1"	40,70	CZ	B	1
ES32-2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	90,50	CZ	B	1
ES32-3/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	33,80	CZ	B	1
ES32-3/8C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	27,60	CZ	B	1
ES69Y-100	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	362,00	CZ	B	1
ES69Y-125	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	537,00	CZ	B	1
ES69Y-15	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	35,20	CZ	C	1
ES69Y-150	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	832,00	CZ	B	1
ES69Y-20	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	52,80	CZ	B	1
ES69Y-200	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	1178,00	CZ	B	1
ES69Y-25	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	46,10	CZ	C	1
ES69Y-32	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	59,90	CZ	B	1
ES69Y-40	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	99,80	CZ	B	1
ES69Y-50	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	145,00	CZ	B	1
ES69Y-65	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	230,00	CZ	B	1
ES69Y-80	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	277,00	CZ	B	1
ES71Y-100	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	445,00	CZ	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
ES71Y-125	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	648,00	CZ	B	1
ES71Y-15	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	78,30	CZ	C	1
ES71Y-150	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	912,00	CZ	C	1
ES71Y-20	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	91,90	CZ	C	1
ES71Y-25	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	107,00	CZ	C	1
ES71Y-32	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	135,00	CZ	C	1
ES71Y-40	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	180,00	CZ	C	1
ES71Y-50	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	212,00	CZ	C	1
ES71Y-65	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	235,00	CZ	B	1
ES71Y-80	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	278,00	CZ	B	1
ES76S-065A	Wymienny wkład filtra F76S-F, 100 mikronów, DN65	1394,00	CZ	B	1
ES76S-065B	Wymienny wkład filtra F76S-F, 20 mikronów, DN65	1421,00	CZ	B	1
ES76S-065C	Wymienny wkład filtra F76S-F, 50 mikronów, DN65	1421,00	CZ	C	1
ES76S-065D	Wymienny wkład filtra F76S-F, 200 mikronów, DN65	1421,00	CZ	B	1
ES76S-065F	Wymienny wkład filtra F76S-F, 500 mikronów, DN65	1394,00	CZ	B	1
ES76S-080A	Wymienny wkład filtra F76S-F, 100 mikronów, DN80	1571,00	CZ	B	1
ES76S-080B	wycofany	wycofany			
ES76S-080C	wycofany	wycofany			
ES76S-080D	Wymienny wkład filtra F76S-F, 200 mikronów, DN80	1603,00	CZ	B	1
ES76S-080F	Wymienny wkład filtra F76S-F, 500 mikronów, DN80	1572,00	CZ	B	1
ES76S-100A	Wymienny wkład filtra F76S-F, 100 mikronów, DN100	1925,00	CZ	B	1
ES76S-100B	wycofany	wycofany			
ES76S-100C	Wymienny wkład filtra F76S-F, 50 mikronów, DN100	1924,00	CZ	B	1
ES76S-100D	Wymienny wkład filtra F76S-F, 200 mikronów, DN100	1633,00	CZ	B	1
ES76S-100F	Wymienny wkład filtra F76S-F, 500 mikronów, DN100	1633,00	CZ	B	1
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	538,60	CZ	A	1
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	729,20	CZ	B	1
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	729,20	CZ	A	1
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	729,20	CZ	A	1
ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	573,00	CZ	A	1
ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	746,90	CZ	B	1
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	746,90	CZ	A	1
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	746,90	CZ	A	1
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	799,00	CZ	A	1
ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	1094,00	CZ	A	1
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 50 mikronów	1094,00	CZ	A	1
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	1094,00	CZ	A	1
EVA10RA	Wycofany	wycofany			
EVA1-DANFOSS	Adapter do zaworów Danfoss typ RAV / RAVL / RA	30,90	CZ	A	1
EX-DCM4016	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...16 mbar, histereza 2 mbar, m	2536,00	R2	A	1
EX-DCM4025	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, m	2457,00	R2	B	1
EX-DDCM014	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 mba	3340,00	R2	B	1
EX-DDCM1	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 mba	3340,00	R2	B	1
EX-DDCM16	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,6 mbar, m	3340,00	R2	B	1
EX-DDCM1602	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mba	3593,00	R2	B	1
EX-DDCM252	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, m	3593,00	R2	B	1
EX-DDCM4	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...4 bar, histereza 0,2 mbar, ma	3340,00	R2	B	1
EX-DDCM6	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 mbar, m	3340,00	R2	B	1
EX-DDCM6002	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mba	3593,00	R2	B	1
EX-DDCM662	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar,	3593,00	R2	B	1
EX-DGM506	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar,	2504,00	R2	B	1
EX-DGM516	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0...160 mbar, histereza 12 mba	2504,00	R2	B	1
EX-DGM525	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mba	2505,00	R2	B	1
EX-DNM10	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, mak	2056,00	R2	B	1
EX-DNM63	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...63 bar, histereza 1 bar, mak	2231,00	R2	B	1
EX-DNM63-409	Wycofany	wycofany			
EX-DNS025	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mba	2536,00	R2	B	1
EX-DNS06	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar,	2536,00	R2	B	1
EX-DNS1	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar,	2499,00	R2	B	1
EX-DNS10	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, mak	2314,00	R2	B	1
EX-DNS16	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, mak	2314,00	R2	B	1
EX-DNS3	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, m	2258,00	R2	B	1
EX-DNS6	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, m	2258,00	R2	B	1
EX-DWR06	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar,	2053,00	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
EX-DWR1	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar,	2117,00	R2	B	1
EX-DWR16	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, mak	2061,00	R2	B	1
EX-DWR25	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, mak	2187,00	R2	B	1
EX-DWR3	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, m	2010,00	R2	B	1
EX-DWR40	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, mak	2118,00	R2	B	1
EX-DWR6	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, ma	1945,00	R2	B	1
EX-DWR625	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, m	2061,00	R2	B	1
EXF125-A	Kolnierz montażowy DN100/DN125 dla F78TS i D15S	1820,00	W2	A	1
EX-TAM022	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, m	1953,00	R2	A	1
EX-TAM150	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, m	1931,00	R2	A	1
EX-TAM490	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, m	1979,00	R2	A	1
EX-TAM813	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza	2051,00	R2	B	1
EX-TRM022	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres -20...+20 0C, histereza 1	1924,00	R2	B	1
EX-TRM150	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +10...+50 0C, histereza	1890,00	R2	B	1
EX-TRM40	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0	1890,00	R2	B	1
EX-TX023	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, mak	1964,00	R2	B	1
EX-TX150	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, mak	1941,00	R2	B	1
EX-TX490	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, mak	1941,00	R2	B	1
EX-TXB023	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, mak	2038,00	R2	B	1
EX-TXB150	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, mak	2015,00	R2	B	1
EX-TXB490	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, mak	2015,00	R2	B	1
EX-VCM095	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza 50 mba	1968,00	R2	B	1
EX-VCM101	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar,	1968,00	R2	B	1
EX-VCM301	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 25 m	2059,00	R2	B	1
EX-VCM4156	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -15...+6 mbar, histereza 2 mbar,	2535,00	R2	B	1
EX-VNM111	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 mbar, histereza 50 mba	2175,00	R2	B	1
EX-VNM301	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 m	2178,00	R2	B	1
EX-VNS111	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 mbar, histereza 50 mba	2588,00	R2	B	1
EX-VNS301	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 m	2588,00	R2	B	1
F42006646001	Ograniczniki temperatury do termostatów T43/T63 (20 szt.)	43,10	CZ	B	20
F42007110001	Oslona zabezpieczająca przed zmianą nastaw do T43/T63	15,20	CZ	B	1
F42007110-001	Wycofany	wycofany			
F42007110002	Wycofany	wycofany			
F42007789001	Wycofany	wycofany			
F42010971001	Czujnik temperatury zewnętrznej do CM907	75,00	R1	A	1
F42010972001	Czujnik zdalny do CM907	157,40	R1	A	1
F42010977001	Listwa zaciskowa do CM907	12,20	R1	B	1
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikr	766,00	W1	C	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikro	774,00	W1	C	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikr	766,00	W1	C	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mi	867,00	W1	C	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mik	867,00	W1	C	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mi	867,00	W1	C	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikron	829,00	W1	C	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikron	829,00	W1	C	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikron	837,00	W1	C	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikr	791,00	W1	C	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikro	791,00	W1	C	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikr	791,00	W1	C	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikr	956,00	W1	B	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikr	1182,00	W1	B	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikro	956,00	W1	C	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikro	965,00	W1	C	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikro	1193,00	W1	C	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	965,00	W1	C	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	965,00	W1	B	1
F76S-100FA	wycofany, zamiennik F78TS-100FA	wycofany			
F76S-100FB	wycofany, zamiennik F78TS-100FB	wycofany			
F76S-100FC	wycofany, zamiennik F78TS-100FC	wycofany			
F76S-100FD	wycofany	wycofany			
F76S-100FF	wycofany	wycofany			
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	1765,00	W1	A	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 m	2216,00	W1	B	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	1765,00	W1	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	1765,00	W1	C	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mik	2238,00	W1	C	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mi	1765,00	W1	B	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	1782,00	W1	B	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	1765,00	W1	B	1
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1113,00	W1	A	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 m	1405,00	W1	B	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1113,00	W1	B	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1113,00	W1	C	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mik	1419,00	W1	C	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mi	1113,00	W1	C	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1113,00	W1	B	1
F76S-125ZFA	wycofany	wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1108,00	W1	B	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikro	1404,00	W1	B	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1108,00	W1	B	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1108,00	W1	B	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1", siatka 50 mikron	1404,00	W1	B	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikro	1108,00	W1	B	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1108,00	W1	C	1
F76S-1EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 1", siatka 100 mikronów	1098,00	W1	C	1
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	1950,00	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikro	2397,00	W1	B	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	1950,00	W1	B	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	1950,00	W1	B	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 2", siatka 50 mikron	2420,00	W1	C	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikro	1950,00	W1	B	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłączy 2", siatka 300 mikrometrów	2263,00	W1	C	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	2263,00	W1	B	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	1874,00	W1	C	1
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	865,00	W1	B	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mik	1091,00	W1	B	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 20 mikronów	865,00	W1	B	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	865,00	W1	B	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikro	1091,00	W1	C	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikro	867,00	W1	C	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 3/4", z siatką 500 mikronów	873,00	W1	B	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	858,00	W1	B	1
F76S-3/4EC	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 50 mikronów	858,00	W1	B	1
F76S-3/4ED	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 200 mikronów	858,00	W1	C	1
F76S-65FA	wycofany, zamiennik F78TS-65FA	wycofany			
F76S-65FB	wycofany, zamiennik F78TS-65FB	wycofany			
F76S-65FC	wycofany, zamiennik F78TS-65FC	wycofany			
F76S-65FD	wycofany, zamiennik F78TS-65FD	wycofany			
F76S-65FF	wycofany	wycofany			
F76S-80FA	wycofany, zamiennik F78TS-80FA	wycofany			
F76S-80FB	wycofany, zamiennik F78TS-80FB	wycofany			
F76S-80FC	wycofany, zamiennik F78TS-80FC	wycofany			
F76S-80FD	wycofany, zamiennik F78TS-80FD	wycofany			
F76S-80FF	wycofany	wycofany			
F78TS-100FA	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	10072,00	W1	A	1
F78TS-100FB	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	10926,00	W1	A	1
F78TS-100FC	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	10926,00	W1	A	1
F78TS-100FD	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	10926,00	W1	B	1
F78TS-125ZFA	Filtr kołnierzowy, DN125 z siatką 100 mikrometrów	13717,00	W1	B	1
F78TS-65FA	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	7404,00	W1	A	1
F78TS-65FB	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	7404,00	W1	A	1
F78TS-65FC	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	7404,00	W1	A	1
F78TS-65FD	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	7404,00	W1	A	1
F78TS-80FA	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	8488,00	W1	A	1
F78TS-80FB	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	9254,00	W1	A	1
F78TS-80FC	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	9254,00	W1	A	1
F78TS-80FD	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	9254,00	W1	B	1
FD16-326	Presostat do gazu płynnego, zakres 3...16, histereza 0,5 bara	1357,00	R2	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
FD16-327	Presostat do gazu płynnego, zakres 3...16, histereza 2,5 bara	1522,00	R2	B	1
FD300-100A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 100	19523,00	W3	C	1
FD300-150A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 150	28952,00	W3	C	1
FD300-200A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 200	38385,00	W3	C	1
FD300-250A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 250	57739,00	W3	C	1
FD300-300A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 300	79410,00	W3	C	1
FD300-350A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 350	111673,00	W3	C	1
FD300-400A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 400	175369,00	W3	C	1
FD300-450A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 450	256435,00	W3	C	1
FD300-50A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 50	16213,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 65	17205,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 80	18198,00	W3	C	1
FE300-100A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 100	22366,00	W3	C	1
FE300-150A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 150	35567,00	W3	C	1
FE300-200A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 200	50260,00	W3	C	1
FE300-250A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 250	73999,00	W3	C	1
FE300-300A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 300	101502,00	W3	C	1
FE300-350A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 350	133015,00	W3	C	1
FE300-400A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 400	232988,00	W3	C	1
FE300-450A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 450	264957,00	W3	C	1
FE300-50A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 50	15129,00	W3	C	1
FE300-65A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 65	15106,00	W3	C	1
FE300-80A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 80	18521,00	W3	C	1
FEG3/4CS10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 10	9,50	P1	A	1
FEG3/4CS12	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 12	10,00	P1	A	1
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14	9,80	P1	A	1
FEG3/4CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	980,00	P1	A	10
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15	9,50	P1	A	1
FEG3/4CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	950,00	P1	A	10
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 16	9,50	P1	A	1
FEG3/4CS18	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	9,80	P1	A	1
FEG3/4P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 12x1.1	24,50	P1	A	1
FEG3/4P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 16x1.5	24,50	P1	A	1
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 14x2	11,00	P1	A	1
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2	10,90	P1	A	1
FEG3/4PM16X2.2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2.2	10,80	P1	A	1
FEG3/4PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	1080,00	P1	A	10
FEG3/4PM17X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 17x2	11,00	P1	A	1
FEG3/4PM17X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 17x2 (10 szt.)	1100,00	P1	A	10
FEG3/4PM18X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 18x2	10,50	P1	A	1
FEG3/4PM18X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 18x2 (10 szt.)	1050,00	P1	A	10
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 20x2	10,50	P1	A	1
FEM22CS10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	33,00	P1	A	1
FEM22CS12	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	33,00	P1	A	1
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	3300,00	P1	A	10
FEM22CS14	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	33,00	P1	A	1
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	3300,00	P1	A	10
FEM22CS15	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	33,00	P1	A	1
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	3300,00	P1	A	10
FEM22CS16	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	33,00	P1	A	1
FEM22P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	24,40	P1	A	1
FEM22P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	24,40	P1	A	1
FEM22PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	24,40	P1	A	1
FEM22PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	25,50	P1	A	1
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	24,40	P1	A	1
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	2550,00	P1	A	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	24,50	P1	A	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	24,50	P1	A	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	24,20	P1	A	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	24,50	P1	A	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	29,10	P1	A	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	28,60	P1	A	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	29,10	P1	A	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	29,10	P1	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
FEM24P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	25,60	P1	A	1
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	25,60	P1	A	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	25,60	P1	A	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	25,20	P1	A	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	25,60	P1	A	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z opłukiwaniem	176,00	P4	B	1
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, 1/2", z opłukiwaniem	337,00	P4	B	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z opłukiwaniem	308,00	P4	A	1
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 0C, 1 1/4", z opłukiwaniem	584,00	P4	B	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	234,00	P4	B	1
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, 1", z opłukiwaniem	455,00	P4	B	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem	193,00	P4	A	1
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, 3/4", z opłukiwaniem	383,00	P4	B	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem, siatka 50 mikronów	226,00	P4	B	1
FH21415	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i siłownik MT4-230-NC	203,00	R1	B	1
FH21420	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH020 i siłownik MT4-230-NC	218,00	R1	A	1
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 10	3,20	P1	A	1
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 12	3,20	P1	A	1
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 14	3,20	P1	A	1
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15	3,70	P1	A	1
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	371,00	P1	A	10
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 16	6,40	P1	A	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 12	10,60	P1	A	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 14	10,70	P1	A	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 15	5,90	P1	A	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 16	7,80	P1	A	1
FIG1/2CSS18	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 18	7,80	P1	A	1
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury wielowarstwowe 16x2	15,10	P1	A	1
FIG3/4CS18	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	3,20	P1	A	1
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 22	3,20	P1	A	1
FIG3/4CSS18	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/miękka stal 18	7,70	P1	A	1
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 10	3,20	P1	A	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 12	3,20	P1	A	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/miękka stal 12	5,50	P1	A	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	304,00	P4	B	1
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	449,00	P4	B	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	478,00	P4	A	1
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	689,00	P4	C	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	378,00	P4	A	1
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	629,00	P4	B	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	340,00	P4	A	1
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	499,00	P4	B	1
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	834,00	W1	C	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	834,00	W1	C	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	834,00	W1	C	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1014,00	W1	C	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1014,00	W1	C	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1024,00	W1	C	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	943,00	W1	C	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	943,00	W1	C	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	952,00	W1	C	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	859,00	W1	C	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	859,00	W1	C	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	859,00	W1	C	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	661,00	W1	C	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	661,00	W1	C	1
FN09S-1/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-1/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1A	wycofany	wycofany			
FN09S-1AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1AMN	wycofany	wycofany			
FN09S-1AN	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	576,00	W1	C	1
FR124-3/4A	Regulator ciągu	176,00	O7	B	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	54,30	CZ	B	1
FT09RS-11/2A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1 1/2" do 2"	1304,00	CZ	B	1
FT09RS-1A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	880,00	CZ	B	1
FT6960-18	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset ręczny, kapilara 1,8 m, IP65	355,00	R2	A	1
FT6960-30	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset ręczny, kapilara 3,0 m, IP65	359,00	R2	A	1
FT6960-60	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset ręczny, kapilara 6,0 m, IP65	361,00	R2	A	1
FT6961-18	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset automatyczny, kapilara 1,8 m, IP65	311,00	R2	A	1
FT6961-30	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset automatyczny, kapilara 3,0 m, IP65	316,00	R2	A	1
FT6961-60	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset automatyczny, kapilara 6,0 m, IP65	310,00	R2	A	1
FV/EL300-100A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-100B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80B	wycofany	wycofany			
FV300-100A	Zawór napełniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10574,00	W3	A	1
FV300-150A	Zawór napełniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	19822,00	W3	A	1
FV300-200A	Zawór napełniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	29222,00	W3	B	1
FV300-250A	Zawór napełniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	48434,00	W3	C	1
FV300-300A	Zawór napełniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	71006,00	W3	C	1
FV300-350A	Zawór napełniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	102776,00	W3	C	1
FV300-400A	Zawór napełniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	166512,00	W3	C	1
FV300-450A	Zawór napełniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	246136,00	W3	C	1
FV300-50A	Zawór napełniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	8062,00	W3	A	1
FV300-65A	Zawór napełniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	7772,00	W3	A	1
FV300-80A	Zawór napełniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	9910,00	W3	A	1
FVN105+ED1	wycofany	wycofany			
FVN111+ED1	wycofany, zamiennik PTHRV1011V3	wycofany			
FVN112+ED1	wycofany, zamiennik PTHRV1011V3	wycofany			
FVN125+ED1	wycofany	wycofany			
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	98,20	W1	A	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	104,00	W1	A	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	264,00	W1	A	1
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	291,00	W1	A	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	214,00	W1	A	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	216,00	W1	A	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	160,00	W1	A	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	160,00	W1	A	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	416,00	W1	A	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	450,00	W1	A	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	114,00	W1	A	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	114,00	W1	A	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	68,70	W1	A	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	81,90	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	100,80	W1	B	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	77,80	W1	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	364,00	W1	B	1
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	272,00	W1	B	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	192,00	W1	B	1
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	560,00	W1	B	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	135,00	W1	B	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	80,60	W1	B	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	1831,00	W1	A	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	3426,00	W1	B	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	4982,00	W1	B	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	253,00	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	9811,00	W1	C	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	409,00	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	417,00	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	375,00	W1	C	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	598,00	W1	B	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	725,00	W1	B	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	969,00	W1	A	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1291,00	W1	A	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	6151,00	W1	C	1
FY71P-125B	wycofany	wycofany			
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	12935,00	W1	C	1
FY71P-15B	Wycofany	wycofany			
FY71P-20B	Wycofany	wycofany			
FY71P-25B	Wycofany	wycofany			
FY71P-32B	Wycofany	wycofany			
FY71P-40B	Wycofany	wycofany			
FY71P-50B	Wycofany	wycofany			
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	3934,00	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	4447,00	W1	B	1
G12-100	Tuleja zanurzeniowa	122,50	R2	B	1
G12-250	Tuleja zanurzeniowa	164,10	R2	B	1
GB12	Zawór elektromagnetyczny	621,20	R2	B	1
GB12VA	Zawór elektromagnetyczny	1394,00	R2	B	1
GB20	Zawór elektromagnetyczny	1107,00	R2	B	1
GB20VA	Zawór elektromagnetyczny	2580,00	R2	B	1
GB25	Zawór elektromagnetyczny	1352,00	R2	A	1
GB25VA	Zawór elektromagnetyczny	3513,00	R2	A	1
GF20	Czujnik temperatury do pomieszczeń o wysokiej wilgotności, NTC20k, -20...3	160,00	R2	C	1
GK13	Zawór elektromagnetyczny	1622,00	R2	A	1
GK20	Zawór elektromagnetyczny	1763,00	R2	A	1
GK25	Zawór elektromagnetyczny	2065,00	R2	A	1
GK25F	Zawór elektromagnetyczny	2918,00	R2	A	1
GK32	Zawór elektromagnetyczny	3041,00	R2	A	1
GK32F	Zawór elektromagnetyczny	3802,00	R2	A	1
GK40	Zawór elektromagnetyczny	3378,00	R2	A	1
GK40F	Zawór elektromagnetyczny	4532,00	R2	A	1
GK50	Zawór elektromagnetyczny	3998,00	R2	A	1
GK50F	Zawór elektromagnetyczny	5245,00	R2	A	1
H1	Konsola naścienna	52,50	CZ	A	1
H2	Konsola naścienna	29,80	CZ	A	1
H2109B0180SECZ	wycofany	wycofany			
H2109B0180SEPL	wycofany	wycofany			
H3	Uchwyt kapilary	90,80	CZ	A	2
H46C1166/U	Higrometr	111,40	R2	C	1
H6045A1002	Higrostat kanałowy, histereza 5%, 35...100%r.H. IP65	711,00	R2	A	1
H6120A1000	Higrostat pomieszczeniowy, histereza 4%, 35...100%r.H. IP30	319,00	R2	A	1
H7012A1009	wycofany	wycofany			
H7012B1007	Wycofany, zamiennik T7012B1008	wycofany			
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czynnikiem temp. P	897,00	R2	B	1
H7012B1023	wycofany	wycofany			
H7012B1024	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...10V z czynnikiem temp. NTC20	897,00	R2	B	1
H7015A1006	wycofany	wycofany			
H7015B1004	wycofany	wycofany			
H7015B1020	wycofany, zamiennik H7015B1080	wycofany			

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
H7015B1060	Kanałowy przetwornik wilgotności i temperatury, 0...10V	1162,00	R2	A	1
H7015B1080	Kanałowy przetwornik wilgotności, 0...10V, pasywny pomiar temp. czujnikiem	1550,00	R2	A	1
H7018A1003	wycofany, zamiennik HSS-DPS	wycofany			
H7508A1042	wycofany, zamiennik H7508B1080	wycofany			
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	1132,00	R2	A	1
H7508B1080	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	1180,00	R2	A	1
HAC30	wycofany	wycofany			
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=4	546,00	W4	A	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=68	585,30	W4	A	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs	705,90	W4	A	1
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE	85,20	R2	A	1
HCC80	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną	1237,00	R2	A	1
HCC80R	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną i przełącznikiem załączenia	1275,00	R2	A	1
HCD6003	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 0,2...1	738,00	R2	B	1
HCD6010	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 1...10	738,00	R2	B	1
HCD6050	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 5...50	761,00	R2	B	1
HCD6150	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 15...150	761,00	R2	A	1
HCE80	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny	1048,00	R2	A	1
HCE80R	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny z przełącznikiem załączenia	1072,00	R2	A	1
HCF82	Czujnik temperatury	279,00	R2	A	1
HCS80	Moduł rozszerzający do HCE80	359,00	R2	A	1
HCW23	Zadajnik przewodowy	179,00	R2	A	1
HCW80	Moduł pomieszczeniowy do zestawu Y6630D	329,00	R1	A	1
HCW82	Moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem	316,00	R2	A	1
HF49-1A	Separator powietrza i szlamu	895,00	W5	A	1
HGI80	Moduł dostępu internetowego (poprzez domowy serwer)	537,40	R2	B	1
HGK3	Higrostat kanałowy, histereza 4%, 35...100%r.H. IP54	1217,00	R2	A	1
HGS80	Moduł komunikacyjny 868MHZ	631,20	R2	A	1
HM80	Regulator zaworu mieszającego	966,00	R1	A	1
HR40	wycofany, zamiennik HR90EE	wycofany			
HR80	wycofany, zamiennik HR92EE	wycofany			
HR90EE	Programowalny regulator grzejnikowy	233,00	R2	A	1
HR92EE	Regulator grzejnikowy ze sterowaniem bezprzewodowym	350,00	R2	A	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	202,00	R2	A	1
HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1319,00	W1	B	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 100 m	1568,00	W1	B	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1331,00	W1	B	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1334,00	W1	B	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 50 mik	1568,00	W1	B	1
HS10S-1/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1334,00	W1	B	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikron	3152,00	W1	A	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 100	3664,00	W1	B	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikron	3184,00	W1	C	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikron	3184,00	W1	B	1
HS10S-11/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 50 n	3664,00	W1	B	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikron	3152,00	W1	B	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikron	2122,00	W1	A	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 100	2433,00	W1	B	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikron	2143,00	W1	C	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikron	2122,00	W1	C	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 50 n	2458,00	W1	B	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikron	2143,00	W1	C	1
HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	1787,00	W1	A	1
HS10S-1AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 100 mik	2120,00	W1	B	1
HS10S-1AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	1955,00	W1	C	1
HS10S-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	1775,00	W1	C	1
HS10S-1ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 50 mikr	2120,00	W1	C	1
HS10S-1AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	1793,00	W1	C	1
HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	3388,00	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 2", siatka 100 mik	3862,00	W1	B	1
HS10S-2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	3388,00	W1	B	1
HS10S-2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	3421,00	W1	B	1
HS10S-2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 2", siatka 50 mikr	3421,00	W1	B	1
HS10S-2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	3421,00	W1	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1340,00	W1	B	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 3/4", siatka 100 m	1583,00	W1	B	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1340,00	W1	B	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1340,00	W1	C	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 3/4", siatka 50 mił	1598,00	W1	C	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1353,00	W1	C	1
HSS-DPS	Sygnalizator punktu rosy	851,00	R2	A	1
HVAC03C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,1/0,75kW, 3,32/2,2A, EMC H	2490,00	R5	A	1
HVAC03C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,1/0,75kW, 3,32/2,2A, EMC C	3176,00	R5	A	1
HVAC04C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,5/1,1kW, 4,3/3,3A, EMC H filtr	2816,00	R5	A	1
HVAC04C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,5/1,1kW, 4,3/3,3A, EMC C filtr	3443,00	R5	A	1
HVAC05C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 2,2/1,5kW, 5,6/4,3A, EMC H filtr	3176,00	R5	A	1
HVAC05C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 2,2/1,5kW, 5,6/4,3A, EMC C filtr	3809,00	R5	A	1
HVAC07C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 3/2,2kW, 7,6/5,6A, EMC H filtr	3667,00	R5	A	1
HVAC07C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 3/2,2kW, 7,6/5,6A, EMC C filtr	4292,00	R5	A	1
HVAC09C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 4/3kW, 9/7,6A, EMC H filtr RFI	4087,00	R5	A	1
HVAC09C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 4/3kW, 9/7,6A, EMC C filtr RFI	4772,00	R5	A	1
HVAC12C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 5,5/4kW, 12/9,6A, EMC H filtr R	4537,00	R5	A	1
HVAC12C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 5,5/4kW, 12/9,6A, EMC C filtr R	5202,00	R5	A	1
HVAC16C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 7,5/5,5kW, 16/12A, EMC H filtr	4641,00	R5	A	1
HVAC16C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 7,5/5,5kW, 16/12A, EMC C filtr	5623,00	R5	A	1
HVAC23C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 11/7,5kW, 23/16A, EMC H filtr	6544,00	R5	A	1
HVAC23C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 11/7,5kW, 23/16A, EMC C filtr	7600,00	R5	A	1
HVAC31C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 15/11kW, 31/23A, EMC H filtr R	8399,00	R5	A	1
HVAC31C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 15/11kW, 31/23A, EMC C filtr R	9413,00	R5	A	1
HVAC38C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 18,5/15kW, 38/31A, EMC H filtr	9351,00	R5	A	1
HVAC38C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 18,5/15kW, 38/31A, EMC C filtr	10888,00	R5	A	1
HVAC400-110-21A	Przetwornica częstotliwości 110KW/400V/205A/IP21	60394,00	R5	A	1
HVAC400-110-54A	Przetwornica częstotliwości 110KW/400V/205A/IP54	66472,00	R5	A	1
HVAC400-11P-21A	Przetwornica częstotliwości 11,0KW/400V/23A/IP21	5457,00	R5	A	1
HVAC400-11P-54A	Przetwornica częstotliwości 11,0KW/400V/23A/IP54	6164,00	R5	A	1
HVAC400-132-21A	Przetwornica częstotliwości 132KW/400V/261A/IP21	71665,00	R5	A	1
HVAC400-132-54A	Przetwornica częstotliwości 132KW/400V/261A/IP54	78869,00	R5	A	1
HVAC400-15P-21A	Przetwornica częstotliwości 15,0KW/400V/31A/IP21	6590,00	R5	A	1
HVAC400-15P-54A	Przetwornica częstotliwości 15,0KW/400V/31A/IP54	7455,00	R5	A	1
HVAC400-160-21A	Przetwornica częstotliwości 160KW/400V/310A/IP21	85856,00	R5	A	1
HVAC400-160-54A	Przetwornica częstotliwości 160KW/400V/310A/IP54	94484,00	R5	A	1
HVAC400-18P-21A	Przetwornica częstotliwości 18,5KW/400V/38A/IP21	8187,00	R5	A	1
HVAC400-18P-54A	Przetwornica częstotliwości 18,5KW/400V/38A/IP54	9079,00	R5	A	1
HVAC400-1P1-21A	Przetwornica częstotliwości 1,1KW/400V/3,4A/IP21	2290,00	R5	A	1
HVAC400-1P1-54A	Przetwornica częstotliwości 1,1KW/400V/3,4A/IP54	2662,00	R5	A	1
HVAC400-1P5-21A	Przetwornica częstotliwości 1,5KW/400V/4,8A/IP21	2503,00	R5	A	1
HVAC400-1P5-54A	Przetwornica częstotliwości 1,5KW/400V/4,8A/IP54	2916,00	R5	A	1
HVAC400-22P-21A	Przetwornica częstotliwości 22,0KW/400V/46A/IP21	9424,00	R5	A	1
HVAC400-22P-54A	Przetwornica częstotliwości 22,0KW/400V/46A/IP54	10450,00	R5	A	1
HVAC400-2P2-21A	Przetwornica częstotliwości 2,2KW/400V/5,6A/IP21	2715,00	R5	A	1
HVAC400-2P2-54A	Przetwornica częstotliwości 2,2KW/400V/5,6A/IP54	3155,00	R5	A	1
HVAC400-30P-21A	Przetwornica częstotliwości 30,0KW/400V/61A/IP21	11102,00	R5	A	1
HVAC400-30P-54A	Przetwornica częstotliwości 30,0KW/400V/61A/IP54	12299,00	R5	A	1
HVAC400-37P-21A	Przetwornica częstotliwości 37,0KW/400V/72A/IP21	16722,00	R5	A	1
HVAC400-37P-54A	Przetwornica częstotliwości 37,0KW/400V/72A/IP54	25958,00	R5	A	1
HVAC400-3P0-21A	Przetwornica częstotliwości 3,0KW/400V/8,0A/IP21	2995,00	R5	A	1
HVAC400-3P0-54A	Przetwornica częstotliwości 3,0KW/400V/8,0A/IP54	3488,00	R5	A	1
HVAC400-45P-21A	Przetwornica częstotliwości 45,0KW/400V/87A/IP21	28639,00	R5	A	1
HVAC400-45P-54A	Przetwornica częstotliwości 45,0KW/400V/87A/IP54	31517,00	R5	A	1
HVAC400-4P0-21A	Przetwornica częstotliwości 4,0KW/400V/9,6A/IP21	3381,00	R5	A	1
HVAC400-4P0-54A	Przetwornica częstotliwości 4,0KW/400V/9,6A/IP54	3926,00	R5	A	1
HVAC400-55P-21A	Przetwornica częstotliwości 55,0KW/400V/105A/IP21	35518,00	R5	A	1
HVAC400-55P-54A	Przetwornica częstotliwości 55,0KW/400V/105A/IP54	39066,00	R5	A	1
HVAC400-5P5-21A	Przetwornica częstotliwości 5,5KW/400V/12A/IP21	3847,00	R5	A	1
HVAC400-5P5-54A	Przetwornica częstotliwości 5,5KW/400V/12A/IP54	4460,00	R5	A	1
HVAC400-75P-21A	Przetwornica częstotliwości 75,0KW/400V/140A/IP21	43284,00	R5	A	1
HVAC400-75P-54A	Przetwornica częstotliwości 75,0KW/400V/140A/IP54	47654,00	R5	A	1
HVAC400-7P5-21A	Przetwornica częstotliwości 7,5KW/400V/16A/IP21	4433,00	R5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie; A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
HVAC400-7P5-54A	Przetwornica częstotliwości 7,5KW/400V/16A/IP54	5019,00	R5	A	1
HVAC400-90P-21A	Przetwornica częstotliwości 90,0KW/400V/168A/IP21	51202,00	R5	A	1
HVAC400-90P-54A	Przetwornica częstotliwości 90,0KW/400V/168A/IP54	56373,00	R5	A	1
HVAC46C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 22/18,5kW, 46/38A, EMC H filtr	11276,00	R5	A	1
HVAC46C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 22/18,5kW, 46/38A, EMC C filtr	12823,00	R5	A	1
HVAC61C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 30/22kW, 61/46A, EMC H filtr R	12752,00	R5	A	1
HVAC61C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 30/22kW, 61/46A, EMC C filtr R	14317,00	R5	A	1
K298838	Zespół tłoka V5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki),	6439,00	CZ	A	1
K298853	Zespół tłoka V5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), k	6610,00	CZ	A	1
K299009	Zespół tłoka V5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), k	10582,00	CZ	A	1
K430D	Syfon	104,30	CZ	A	1
K43170625-003	Zespół przekaźnikowy	1300,00	CZ	A	1
K43175080001	Zespół trzpienia zaworu V5015A, V5329A/C, DN 15-32, 10 szt.	285,00	CZ	B	1
K43175080002	Zespół trzpienia (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 15-65	285,00	CZ	B	1
K43175080005	Zespół trzpienia (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 80-150	285,00	CZ	B	1
K43175080006	Zespół trzpienia zaworu V5015A, V5329A/C, DN 100-150, 10 szt.	292,00	CZ	B	1
K43176799015	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok) zaworu V5015A, V5329A/C, kvs25	1786,00	CZ	B	1
K43176799016	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok) zaworu V5015A, V5329A/C, kvs40	2138,00	CZ	B	1
K43176799017	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok) zaworu V5015A, V5329A/C, kvs63	2467,00	CZ	B	1
K43176799018	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok) zaworu V5015A, V5329A/C, kvs100	2790,00	CZ	B	1
K43188174001	Uszczelka pokrywy (10 szt.)zaworu V5095, DN20-32	130,00	CZ	B	1
K43188174002	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 40-65	244,60	CZ	B	1
K43188174003	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 80-100	297,00	CZ	B	1
K43188174004	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 125-150	425,80	CZ	B	1
K43189777001	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 0,25	724,00	CZ	B	1
K43189777002	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 0,40	724,00	CZ	B	1
K43189777014	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 40	3172,00	CZ	B	1
K43194032014	Zespół tłoka (trzon,tłok,O'ring) zaworu V5328A, DN65	1514,00	CZ	B	1
K43194032015	Zespół tłoka (trzon,tłok,O'ring) zaworu V5328A, DN80	1620,00	CZ	B	1
K43194032018	Zespół tłoka (trzon,tłok,O'ring) zaworu V5328A, DN150	3118,00	CZ	B	1
K43196130-001	Zespół płytki drukow. PCB siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A	985,90	CZ	B	1
K43196140-004	Zespół silnika siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A,E	738,00	CZ	A	1
K43196140-005	Zespół silnika siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A,E	737,10	CZ	A	1
K43297819002	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok, O-ring i nit), kvs140	3293,00	CZ	A	1
K43297822002	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok, O-ring i nit), kvs220	4217,00	CZ	A	1
K43297825002	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok, O-ring i nit), kvs310	6442,00	CZ	A	1
K43298806001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 25	1504,00	CZ	A	1
K43298808001	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki),	2887,00	CZ	A	1
K43298817001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 40	1830,00	CZ	A	1
K43298819001	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki),	3416,00	CZ	A	1
K43298824001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 63	2024,00	CZ	A	1
K43298826001	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), k	3805,00	CZ	A	1
K43298836001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 100	3562,00	CZ	A	1
K43298851001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 160	3617,00	CZ	A	1
K43299020002	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), k	10577,00	CZ	A	1
K480D	Syfon	329,90	CZ	A	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	100,70	O5	B	1
KE295I-1/2	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	652,80	CZ	B	1
KE295I-11/4	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	1563,00	CZ	B	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2"), do FK06 (1/2"+3/4")	135,00	CZ	B	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R11/4"), do FK06 (1"+11/4")	143,00	CZ	A	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R11/2"+2"	894,00	CZ	A	1
KF11S-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R11/2"+11/4"	575,00	CZ	A	1
KF21	Czujnik kanałowy Pt100, -30...+150 0C	170,40	R2	A	1
KF31	Czujnik kanałowy Pt1000, -30...+150 0C	181,20	R2	A	1
KF74-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74C i FK74C, R3/4"+11/4"	513,00	CZ	C	1
KF74CS-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+11/4"	508,00	CZ	C	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	247,00	CZ	B	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	163,00	CZ	B	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2"	101,30	CZ	B	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	163,80	CZ	B	1
KSL230	Sygnalizator przepływu	657,70	R2	B	1
KSL24	Sygnalizator przepływu	638,00	R2	A	1
KSW230	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05	1136,00	R2	A	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
KSW24	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05	1136,00	R2	A	1
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	127,00	R2	A	1
KTF20	wycofany, zamiennik KTF20-65-2M	wycofany			
KTF20-65-2M	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	123,00	R2	A	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	247,00	R1	B	1
L4189A2014U	Termostat b.osłony, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara	299,00	R1	C	1
L4189A2089U	Termostat z osłoną, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara	264,60	R1	C	1
L6188A2002U	Termostat	294,00	R1	A	1
L6188B2042U	Termostat, zakres 25...95 0C, z wewn. nastawą, przylgowy, 1 szt.	295,00	R1	C	1
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 0C, nastawa wewn., reset re	463,00	R1	C	1
L6189A2019U	Termostat b.osłony, 25...950C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara	536,00	R1	C	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	452,00	R1	C	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95 0C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	557,00	R1	B	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czynnikiem, regulacja 25...95 0C, limiter 40...110 0C 1	681,00	R1	B	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 0C	121,00	R1	A	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie 2...40 0C	141,00	R1	A	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 0C	141,00	R1	A	1
LF00-1B54	Czujnik kanałowy PT1000, IP54, 150 mm	147,00	R2	A	1
LF00-3B54	Czujnik kanałowy PT1000, IP54, 300 mm	158,00	R2	A	1
LF0-1B54	Czujnik kanałowy PT100, IP54, 150 mm	177,00	R2	A	1
LF10-3B54	Czujnik kanałowy NTC10K, IP54, 300 mm	174,00	R2	A	1
LF20	wycofany, zamiennik LF20-3B54	wycofany			
LF20-3B54	Czujnik kanałowy NTC20K, IP54, 300 mm	153,00	R2	A	1
LF20-3B65	Czujnik kanałowy NTC20K, IP65, 300 mm	177,70	R2	A	1
LF20-C	wycofany	wycofany			
LF24	Wycofany	wycofany			
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	53,40	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	53,40	W2	A	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	53,40	W2	A	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	53,40	W2	A	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do	56,40	W1	A	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	56,40	W1	A	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	56,40	W1	A	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	56,40	W1	C	1
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, dla D15SN	59,00	W2	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P, D15S	59,10	W2	B	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P, D15S	59,10	W2	B	1
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	231,00	O1	A	1
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	245,00	O1	A	1
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	209,00	O1	A	10
M44MOD1M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	128,40	R2	A	1
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	27,60	O1	A	1
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	234,00	O1	A	10
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	558,00	O1	A	10
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K	53,00	O1	A	1
M5003A1001	wycofany	wycofany			
M5003A1002	wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany			
M5410C1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac	188,00	R2	A	1
M5410L1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac	220,00	R2	A	1
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1238,00	R2	B	1
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1140,00	R2	A	1
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	580,00	P6	B	1
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	621,00	P6	B	1
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	580,00	P6	A	1
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	615,00	P6	A	1
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	374,00	R2	A	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	411,00	R2	A	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, k	525,00	R2	B	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, k	567,00	R2	B	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	423,00	R2	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	519,00	R2	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N,	590,00	R2	B	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5	686,00	R2	A	1
M6422L1003	Siłownik do przepustnicy V5421B DN200	3957,00	R2	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
M6422L1013	wycofany	wycofany			
M6422L1021	wycofany	wycofany			
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	1686,00	R2	A	1
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58..., sygn. ster. 3 pkt., czas przebiegu=57s, 9	316,00	R2	A	1
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący 3 pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg	316,00	R2	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	342,00	R2	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	620,00	R2	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	730,00	R2	B	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,	738,00	R2	A	1
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,	820,00	R2	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24V	891,00	R2	A	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24V	986,00	R2	B	1
M7410E5001	Siłownik z sygnałem 0/2-10V	736,50	R2	B	1
M74CS-A10	Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G1/4", do filtrów Fx74CS	81,30	CZ	B	1
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	59,10	W1	A	1
M76K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	59,10	W1	B	1
M78M-A16	Manometr 0-16BAR G1/4 (do filtrów F78TS-F)	52,10	CZ	B	1
MAU8/MS	Złączka z gw. zewnętrznym i uszczelnieniem NBR	126,00	CZ	A	1
MAU8/NST	Złączka z gw. zewnętrznym i uszczelnieniem NBR	293,40	CZ	A	1
MCD3	Przetwornik sygnału 0-10V na sygnał 3 pkt.	583,00	R2	B	1
MCDFS4-3J-E	Sygnalizator przepływu wody, 1...40 m3/h +/- 10%	951,50	R2	A	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0 - 4 bar	60,00	O7	A	1
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1392,00	R2	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1392,00	R2	B	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1597,00	R2	A	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1597,00	R2	A	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1083,00	R2	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2348,00	R2	A	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2514,00	R2	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, siła 1800N	2279,00	R2	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 V, skok 38 mm, siła 1800N	2514,00	R2	A	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO) 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2382,00	R2	A	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2382,00	R2	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2382,00	R2	B	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2382,00	R2	B	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s	900,00	R2	A	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s	900,00	R2	A	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1697,00	R2	B	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	1747,00	R2	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1245,00	R2	A	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 114 s	2912,00	R2	B	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 210 s	3044,00	R2	A	1
ML7425A3005	wycofany, zamiennik ML7425A6008	wycofany			
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2567,00	R2	A	1
ML7425B3004	wycofany, zamiennik ML7425B6007	wycofany			
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2561,00	R2	A	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	900,00	R2	B	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powr., 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 40	1160,00	R2	A	1
MP904A5047	Siłownik pneumatyczny	4472,00	R2	A	1
MP953D5009	Siłownik pneumatyczny	1498,00	R2	A	1
MP953D5025	wycofany	wycofany			
MT010-3MN	wycofany, zamiennik M4410E1510 + kabel M44-MOD-3M	wycofany			
MT010-N	wycofany, zamiennik M4410E1510 + kabel M44-MOD-1M/U	wycofany			
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	116,00	O1	A	1
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	123,00	O1	A	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 24V	116,00	O1	A	1
MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	123,00	O1	A	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny	146,00	O1	A	1
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny	145,80	O1	A	1
MT4-230LC-NC	wycofany, zamiennik MT4-230-NC	wycofany			
MT4-230LC-NO	wycofany, zamiennik MT4-230-NO	wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	116,00	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie zamknięty, z kablem 2,5 m	123,00	O1	B	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V	116,00	O1	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	123,00	O1	B	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, ze styka	149,00	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami	149,00	O1	A	1
MT8-024LC-NC	wycofany, zamiennik MT8-024-NC	wycofany			
MT8-024LC-NO	wycofany, zamiennik MT8-024-NO	wycofany			
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	145,00	O1	A	1
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	149,00	O1	A	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 24V	145,00	O1	A	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	149,00	O1	A	1
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	173,80	O1	A	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	174,00	O1	B	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	145,00	O1	A	1
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	151,00	O1	A	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230V	145,00	O1	A	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	149,00	O1	A	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, z wył. P	179,00	O1	B	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230, z wył. Pomo	172,00	O1	C	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	229,00	P1	B	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	237,00	P1	B	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	298,00	O1	B	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	629,00	O1	B	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	383,00	O1	B	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	389,00	O1	B	1
MT-CABLE-HCE	Wycofany	wycofany			
MV300/MV100-11/	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięt	1960,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 2	1960,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięt	1960,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 2	1960,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 2	1793,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230	1793,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 2	1793,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	1793,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty,	1560,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 23	1560,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty,	1560,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24	1560,00	W3	C	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zam	11580,00	W3	A	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otw	11580,00	W3	A	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zam	11580,00	W3	A	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwa	11580,00	W3	A	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zam	20680,00	W3	A	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otw	20680,00	W3	A	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zam	20680,00	W3	A	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwa	20680,00	W3	A	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zam	31434,00	W3	B	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otw	31434,00	W3	B	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zam	31434,00	W3	B	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwa	31434,00	W3	B	1
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zam	48806,00	W3	C	1
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otw	48806,00	W3	C	1
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zam	48806,00	W3	C	1
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwa	48806,00	W3	C	1
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zam	71139,00	W3	C	1
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otw	71139,00	W3	C	1
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zam	71139,00	W3	C	1
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwa	71139,00	W3	C	1
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zam	105881,00	W3	C	1
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otw	105881,00	W3	C	1
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zam	105881,00	W3	C	1
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwa	105881,00	W3	C	1
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zam	170405,00	W3	C	1
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otw	170405,00	W3	C	1
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zam	170405,00	W3	C	1
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwa	170405,00	W3	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	251473,00	W3	C	1
MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	251473,00	W3	C	1
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	251473,00	W3	C	1
MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	251473,00	W3	C	1
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	8306,00	W3	A	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	8306,00	W3	A	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	8306,00	W3	A	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	8306,00	W3	B	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	9266,00	W3	B	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	9266,00	W3	A	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	9266,00	W3	A	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	9266,00	W3	B	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	10588,00	W3	B	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	10588,00	W3	B	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	10588,00	W3	A	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	10588,00	W3	A	1
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	285,00	R2	A	1
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG, 230Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	269,00	R2	A	1
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac, 0/2-10V, 90 s	363,00	R2	A	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	574,00	P7	A	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	558,00	P7	A	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	399,00	P7	A	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	403,00	P7	A	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wył. pomocniczym	477,00	P7	A	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	739,00	P7	A	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	708,00	P7	A	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	502,00	P7	A	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	487,00	P7	A	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wył. pomocniczymi	567,00	P7	A	1
N12-100	Ośłona czujnika zanurzeniowego	121,70	CZ	A	1
N12-250	Ośłona czujnika zanurzeniowego	163,00	CZ	A	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny	899,00	P7	A	1
N20010A	Wycofany, zamiennik N20010-SW2	wycofany			
N20010A-SW2	Wycofany, zamiennik N20010-SW2	wycofany			
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	1108,00	P7	A	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	856,00	P7	A	1
N20230A	Wycofany, zamiennik N20230	wycofany			
N20230A-SW2	Wycofany, zamiennik N20230-SW2	wycofany			
N20230-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac, z 2 wył. pomocniczymi	789,00	P7	A	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	849,00	P7	A	1
N2024A	Wycofany, zamiennik N2024	wycofany			
N2024A-SW2	Wycofany, zamiennik N2024-SW2	wycofany			
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	780,00	P7	A	1
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny	1264,00	P7	A	1
N34010A	Wycofany, zamiennik N34010	wycofany			
N34230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	1015,00	P7	B	1
N34230A	Wycofany, zamiennik N34230	wycofany			
N3424	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1000,00	P7	A	1
N3424A	Wycofany, zamiennik N3424	wycofany			
NK295C-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	720,00	W3	A	1
NK295S-1/2A	wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany			
NK300-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-1/2	wycofany			
NK300S-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200	1005,00	O7	A	1
NK300S-1/2AZ	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25	1031,00	O7	A	1
NK300SOFT-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2A	wycofany			
NK300SOFT-1/2AZ	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2AZ	wycofany			
NK300S-SO-1/2A	wycofany	wycofany			
NK300S-SO-1/2AZ	wycofany	wycofany			
NK300S-VE-1/2A	wycofany	wycofany			
NPT1	Adapter	104,30	CZ	B	1
NXS0003V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,1kW, 3,3A, EMC H filtr RFI	3534,00	R5	B	1
NXS0003V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,1kW, 3,3A, EMC H filtr RFI	4056,00	R5	B	1
NXS0004V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,5kW, 4,3A, EMC H filtr RFI	3840,00	R5	B	1
NXS0004V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,5kW, 4,3A, EMC H filtr RFI	4414,00	R5	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
NXS0005V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	4322,00	R5	B	1
NXS0005V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	4967,00	R5	B	1
NXS0007V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	4528,00	R5	B	1
NXS0007V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	5202,00	R5	B	1
NXS0009V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 4,0kW, 9,0A, EMC H filtr RFI	4844,00	R5	B	1
NXS0009V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 4,0kW, 9A, EMC H filtr RFI	5562,00	R5	B	1
NXS0012V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 5,5kW, 12A, EMC H filtr RFI	5469,00	R5	B	1
NXS0012V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 5,5kW, 12A, EMC H filtr RFI	6290,00	R5	B	1
NXS0016V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 7,5kW, 16A, EMC H filtr RFI	6586,00	R5	B	1
NXS0016V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 7,5kW, 16A, EMC H filtr RFI	7569,00	R5	B	1
NXS0022V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 11kW, 23A, EMC H filtr RFI	8009,00	R5	B	1
NXS0022V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 11kW, 23A, EMC H filtr RFI	9095,00	R5	B	1
NXS0031V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 15kW, 31A, EMC H filtr RFI	9608,00	R5	B	1
NXS0031V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 15kW, 31A, EMC H filtr RFI	11042,00	R5	B	1
NXS0038V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 18,5kW, 38A, EMC H filtr RFI	11462,00	R5	B	1
NXS0038V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 18,5kW, 38A, EMC H filtr RFI	13172,00	R5	B	1
NXS0045V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 22kW, 46A, EMC H filtr RFI	13041,00	R5	B	1
NXS0045V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 22kW, 46A, EMC H filtr RFI	14565,00	R5	B	1
NXS0061V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 30kW, 61A, EMC H filtr RFI	15045,00	R5	B	1
NXS0061V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 30kW, 61A, EMC H filtr RFI	17298,00	R5	B	1
NXS0072V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 37kW, 72A, EMC H filtr RFI	18948,00	R5	C	1
NXS0072V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 37kW, 72A, EMC H filtr RFI	21786,00	R5	C	1
NXS0087V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 45kW, 87A, EMC H filtr RFI	23045,00	R5	C	1
NXS0087V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 45kW, 87A, EMC H filtr RFI	25144,00	R5	C	1
NXS0105V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 55kW, 105A, EMC H filtr RFI	27143,00	R5	C	1
NXS0105V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 55kW, 105A, EMC H filtr RFI	27741,00	R5	C	1
NXS0140V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 75kW, 140A, EMC H filtr RFI	33125,00	R5	C	1
NXS0140V35A5HC	wycofany	wycofany			
NXS0168V35A2HC	wycofany	wycofany			
NXS0168V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 90kW, 170A, EMC H filtr RFI	42659,00	R5	C	1
NXS0205V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 110kW, 205A, EMC H filtr RFI	46982,00	R5	C	1
NXS0205V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 110kW, 205, EMC H filtr RFI	50762,00	R5	C	1
NXS0260V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 132kW, 261A, EMC H filtr RFI	72832,00	R5	C	1
NXS0260V35A5HC	wycofany	wycofany			
NXS0310V35A2HC	wycofany	wycofany			
NXS0310V35A5HC	wycofany	wycofany			
NXS0385V35A2LO	Przetwornica częstotliwości NXS: 200KW / 400V / 385A / IP21	103653,00	R5	C	1
OT112M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT112M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT112M-3/4F2	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	wycofany			
OT112M-3/4G	wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	wycofany			
OT112M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT113M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT113M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT113M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT114M-3/4B	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
OT114M-3/4C	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
OT114M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
OT114M-3/4E	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
OT114M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
OT114M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
P100-100	Czujnik temperatury PT100	619,80	R2	C	1
P100-150	Czujnik temperatury PT100	626,40	R2	C	1
P100-200	Czujnik temperatury PT100	632,90	R2	C	1
P100-250	Czujnik temperatury PT100	639,50	R2	C	1
P2	Uszczelnienie	41,50	R2	C	1
P2-TVS12-400100	Termosytat elektroniczny	667,80	R2	C	1
P2-TVS12-400105	Wycofany	wycofany			
P2-TVS12-400250	Termosytat elektroniczny	702,70	R2	C	1
P300-L	Wkład 3,5 I do NK300SOFT	536,00	CZ	C	1
P300-LES	Wkład 3,5 I do NK300S-VE	661,80	CZ	C	1
P300-S	Wkład 0,75 I do NK300SOFT	240,60	CZ	C	1
PA1	Łopatką zapasowa sygnalizatora przepływu S6040	50,20	CZ	C	1
PA2	Łopatką zapasowa sygnalizatora przepływu S6065	78,30	CZ	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	22632,00	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	32476,00	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	41871,00	W3	C	1
PC300-250A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	61097,00	W3	C	1
PC300-300A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	83663,00	W3	C	1
PC300-350A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	115428,00	W3	C	1
PC300-400A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	179175,00	W3	C	1
PC300-450A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	258804,00	W3	C	1
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	20432,00	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	21756,00	W3	C	1
PE4	Wkład fosfatowy do HF49	267,50	CZ	A	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	267,00	W5	C	1
PS300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	18861,00	W3	C	1
PS300-100B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	19816,00	W3	C	1
PS300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	28621,00	W3	C	1
PS300-150B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	31796,00	W3	C	1
PS300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	38342,00	W3	C	1
PS300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	59559,00	W3	C	1
PS300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	81068,00	W3	C	1
PS300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	112500,00	W3	C	1
PS300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	177022,00	W3	C	1
PS300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	256435,00	W3	C	1
PS300-50A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	14394,00	W3	C	1
PS300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	16048,00	W3	C	1
PS300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	17373,00	W3	C	1
PSHDB0012	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 3 bary	2213,00	R2	C	1
PSHDB0032	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...3 bar, maks. ciśn. 3 bary	2117,00	R2	C	1
PSHDB0062	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...6 bar, maks. ciśn. 3 bary	2117,00	R2	C	1
PSHDB0202	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...20 bar, maks. ciśn. 3 bary	2117,00	R2	C	1
PSHDM1002	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...0,1 bar, maks. ciśn. 3 bary	2313,00	R2	C	1
PSHDM3002	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...0,3 bar, maks. ciśn. 3 bary	2313,00	R2	C	1
PSHRB0011	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...1, maks. ciśn. 3 bary	1475,00	R2	C	1
PSHRB0041	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...4, maks. ciśn. 12 bary	1475,00	R2	C	1
PSHRB0101	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...10, maks. ciśn. 30 bary	1475,00	R2	C	1
PSHRB0161	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...16, maks. ciśn. 48 bary	1475,00	R2	C	1
PSHRB0251	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...25, maks. ciśn. 50 bary	1475,00	R2	C	1
PSHRB0401	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...40, maks. ciśn. 80 bary	1475,00	R2	C	1
PSHRV1011	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres -1...+1, maks. ciśn. 6 bary	1475,00	R2	C	1
PST001RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 3 bary	1370,00	R2	C	1
PST001RG34F	wycofany, zamiennik PST001RG34F-R	wycofany			
PST001RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 3 bary	1427,00	R2	C	1
PST002AG12S	wycofany, zamiennik PST002AG12S-R	wycofany			
PST002AG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...2 bar, maks. ciśn. 3 bary	1370,00	R2	C	1
PST002AG34F	wycofany, zamiennik PST002AG34F-R	wycofany			
PST002AG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...2 bar, maks. ciśn. 3 bary	1427,00	R2	C	1
PST002RG12S	wycofany, zamiennik PST002RG12S-R	wycofany			
PST002RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1,6 bar, maks. ciśn. 3 bary	1370,00	R2	C	1
PST002RG34F	wycofany, zamiennik PST002RG34F-R	wycofany			
PST002RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1,6 bar, maks. ciśn. 3 bary	1427,00	R2	C	1
PST004RG12S	wycofany, zamiennik PST004RG12S-R	wycofany			
PST004RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...4 bar, maks. ciśn. 3 bary	1370,00	R2	A	1
PST004RG34F	wycofany, zamiennik PST004RG34F-R	wycofany			
PST004RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...4 bar, maks. ciśn. 3 bary	1427,00	R2	A	1
PST010AG12S	wycofany, zamiennik PST010AG12S-R	wycofany			
PST010AG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 3 bary	1370,00	R2	A	1
PST010AG34F	wycofany, zamiennik PST010AG34F-R	wycofany			
PST010AG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 3 bary	1427,00	R2	A	1
PST010RG12S	wycofany, zamiennik PST010RG12S-R	wycofany			
PST010RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 3 bary	1370,00	R2	A	1
PST010RG34F	wycofany, zamiennik PST010RG34F-R	wycofany			
PST010RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 3 bary	1427,00	R2	A	1
PST025RG12S	wycofany, zamiennik PST025RG12S-R	wycofany			
PST025RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...25 bar, maks. ciśn. 3 bary	1370,00	R2	A	1
PST025RG34F	wycofany, zamiennik PST025RG34F-R	wycofany			

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
PST025RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...25 bar, m	1427,00	R2	A	1
PST060RG12S	wycofany, zamiennik PST060RG12S-R	wycofany			
PST060RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...60 bar, m	1370,00	R2	A	1
PST100RG12S	wycofany, zamiennik PST100RG12S-R	wycofany			
PST100RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...100 bar,	1370,00	R2	A	1
PST250RG12S	wycofany, zamiennik PST250RG12S-R	wycofany			
PST250RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 bar,	1370,00	R2	A	1
PST600RG12S	wycofany, zamiennik PST600RG12S-R	wycofany			
PST600RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 bar,	1370,00	R2	A	1
PSTM250RG12S	wycofany, zamiennik PSTM250RG12S-R	wycofany			
PSTM250RG12S-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 mba	1628,00	R2	A	1
PSTM250RG34F	wycofany, zamiennik PSTM250RG34F-R	wycofany			
PSTM250RG34F-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 mba	1689,00	R2	A	1
PSTM400RG12S	wycofany, zamiennik PSTM400RG12S-R	wycofany			
PSTM400RG12S-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...400 mba	1515,00	R2	A	1
PSTM400RG34F	wycofany, zamiennik PSTM400RG34F-R	wycofany			
PSTM400RG34F-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...400 mba	1571,00	R2	A	1
PSTM600RG12S	wycofany, zamiennik PSTM600RG12S-R	wycofany			
PSTM600RG12S-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 mba	1515,00	R2	A	1
PSTM600RG34F	wycofany, zamiennik PSTM600RG34F-R	wycofany			
PSTM600RG34F-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 mba	1571,00	R2	A	1
PSTV01RG12S	wycofany, zamiennik PSTV01RG12S-R	wycofany			
PSTV01RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, r	1350,00	R2		1
PSTV01RG34F	wycofany, zamiennik PSTV01RG34F-R	wycofany			
PSTV01RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, r	1421,00	R2	A	1
PTE006BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...6 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE006BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...6 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE006BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...6 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE006BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...6 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE010BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...10 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE010BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...10 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE010BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...10 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE010BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...10 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE016BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...16 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE016BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...16 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE016BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...16 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE016BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...16 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE025BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...25 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE025BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...25 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE025BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...25 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE025BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...25 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE040BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...40 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE040BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...40 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE040BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...40 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE040BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...40 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE060BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...60 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE060BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...60 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE060BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...60 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE060BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...60 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE100BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...100 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE100BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...100 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE100BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...100 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE100BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...100 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE160BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...160 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE160BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...160 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE160BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...160 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE160BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...160 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE250BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...250 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE250BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...250 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE250BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...250 bar, G1/4", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE250BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...250 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE350BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...350 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE350BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...350 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE350BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...350 bar, G1/4", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
PTE350BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...350 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTE550BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...550 bar, G1/4", M12 x 1	426,00	R2	A	1
PTE550BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...550 bar, G1/2", M12 x 1	443,40	R2	A	1
PTE550BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...550 bar, G1/4", DIN 175301-C	426,00	R2	A	1
PTE550BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...550 bar, G1/2", DIN 175301-C	443,40	R2	A	1
PTHDB0012A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. r	2759,00	R2	A	1
PTHDB0012V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. r	2759,00	R2	A	1
PTHDB0032A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. r	2710,00	R2	A	1
PTHDB0032V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. r	2710,00	R2	A	1
PTHDB0062A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. r	2710,00	R2	A	1
PTHDB0062V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. r	2710,00	R2	A	1
PTHDB0202A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-20 bar, maks. ciśn. r	2710,00	R2	A	1
PTHDB0202V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-20 bar, maks. ciśn. r	2710,00	R2	B	1
PTHDM1002A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,100 bar, maks. ciś	2807,00	R2	B	1
PTHDM1002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,100 bar, maks. ciś	2807,00	R2	B	1
PTHDM3002A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,300 bar, maks. ciś	2807,00	R2	B	1
PTHDM3002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,300 bar, maks. ciś	2807,00	R2	B	1
PTHRB0011A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-1bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście	1702,00	R2	B	1
PTHRB0011V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-1bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście	1475,00	R2	B	1
PTHRB0041A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjśc	1702,00	R2	B	1
PTHRB0041V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjśc	1475,00	R2	B	1
PTHRB0101A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjś	1702,00	R2	B	1
PTHRB0101V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjś	1475,00	R2	B	1
PTHRB0161A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjś	1695,00	R2	B	1
PTHRB0161V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjś	1475,00	R2	B	1
PTHRB0251A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjś	1702,00	R2	B	1
PTHRB0251V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjś	1475,00	R2	B	1
PTHRB0401A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjś	1702,00	R2	B	1
PTHRB0401V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjś	1475,00	R2	B	1
PTHRV1011A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjś	1702,00	R2	B	1
PTHRV1011V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjś	1475,00	R2	B	1
PTSDB0012V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. r	2069,00	R2	A	1
PTSDB0032V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. r	2017,00	R2	A	1
PTSDB0062V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. r	2017,00	R2	B	1
PTSDB0202V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-20 bar, maks. ciśn.	2017,00	R2	B	1
PTSDM1002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-0,100 bar, maks. ciś	2117,00	R2	B	1
PTSDM3002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-0,300 bar, maks. ciś	2117,00	R2	B	1
PTSRB0011A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wy	1431,00	R2	B	1
PTSRB0011A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wy	1213,00	R2	B	1
PTSRB0011V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wy	1213,00	R2	B	1
PTSRB0041A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, w	1431,00	R2	B	1
PTSRB0041A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, w	1213,00	R2	B	1
PTSRB0041V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, w	1213,00	R2	B	1
PTSRB0101A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, y	1431,00	R2	B	1
PTSRB0101A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, y	1213,00	R2	B	1
PTSRB0101V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, y	1172,00	R2	B	1
PTSRB0161A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, y	1426,00	R2	B	1
PTSRB0161A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, y	1171,00	R2	B	1
PTSRB0161V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, y	1208,00	R2	B	1
PTSRB0251A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, y	1426,00	R2	B	1
PTSRB0251A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, y	1208,00	R2	B	1
PTSRB0251V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, y	1208,00	R2	B	1
PTSRB0401A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, y	1426,00	R2	B	1
PTSRB0401A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, y	1208,00	R2	B	1
PTSRB0401V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, y	1208,00	R2	B	1
PTSRV1011A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, y	1426,00	R2	B	1
PTSRV1011A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, y	1208,00	R2	B	1
PTSRV1011V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, y	1208,00	R2	B	1
PW60-A	Wymiennik jonitowy, przepływ 2,8 m3/godz., 4 l jonitu	6714,00	W1	B	1
PW60-B	Wymiennik jonitowy, przepływ 2,8 m3/godz., 10 l jonitu	7026,00	W1	B	1
R1/MS	Tuleja zanurzeniowa	113,50	R2	A	1
R1/NST	Tuleja zanurzeniowa	268,50	R2	A	1
R10/MS	Tuleja zanurzeniowa	85,20	R2	B	1
R10/NST	Tuleja zanurzeniowa	244,40	R2	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
R2/MS	Tuleja zanurzeniowa	144,00	R2	B	1
R2/NST	Tuleja zanurzeniowa	303,40	R2	B	1
R20/MS	Tuleja zanurzeniowa	109,10	R2	B	1
R20/NST	Tuleja zanurzeniowa	268,50	R2	B	1
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, za	1862,00	W4	B	1
R295-1/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabez	1862,00	W4	C	1
R295-1/2C	GA - IRozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, za	1862,00	W4	B	1
R295-1/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabez	1862,00	W4	C	1
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, z	5616,00	W4	B	1
R295-11/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, za	5616,00	W4	C	1
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, z	5616,00	W4	A	1
R295-11/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, za	5616,00	W4	C	1
R295-11/4A	GA -Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, za	4376,00	W4	B	1
R295-11/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, za	4376,00	W4	C	1
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, z	4376,00	W4	B	1
R295-11/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, za	4376,00	W4	C	1
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabez	2902,00	W4	B	1
R295-1B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabez	2902,00	W4	B	1
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabez	2902,00	W4	A	1
R295-1D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabez	2902,00	W4	C	1
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabez	6807,00	W4	B	1
R295-2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabez	6807,00	W4	C	1
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabez	6807,00	W4	B	1
R295-2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabez	6807,00	W4	C	1
R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, za	2314,00	W4	B	1
R295-3/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabez	2314,00	W4	B	1
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, za	2292,00	W4	A	1
R295-3/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabez	2314,00	W4	C	1
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabez	4656,00	W4	B	1
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, z	9061,00	W4	B	1
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, za	7755,00	W4	B	1
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabez	5785,00	W4	A	1
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabez	10701,00	W4	A	1
R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabez	5141,00	W4	B	1
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, z	42742,00	W4	B	1
R295HP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, z	56970,00	W4	C	1
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar,	71185,00	W4	C	1
R295HP-200FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar,	142669,00	W4	C	1
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, z	28154,00	W4	B	1
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, z	34471,00	W4	B	1
R295P-100FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar,	38245,00	W4	C	1
R295P-100FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, za	38245,00	W4	C	1
R295P-100FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar,	38245,00	W4	C	1
R295P-125FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar,	29872,00	W4	C	1
R295P-125FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 1 bar, z	29872,00	W4	C	1
R295P-150FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar,	59852,00	W4	C	1
R295P-150FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 1 bar, za	59852,00	W4	C	1
R295P-200FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar,	133242,00	W4	C	1
R295P-200FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 1 bar, za	133242,00	W4	C	1
R295P-65FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, z	24652,00	W4	B	1
R295P-65FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, za	24652,00	W4	C	1
R295P-65FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, z	24652,00	W4	C	1
R295P-80FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, z	30449,00	W4	C	1
R295P-80FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, za	30449,00	W4	B	1
R295P-80FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, z	30449,00	W4	C	1
R295SA-1/2A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 b	3832,00	W4	C	1
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1 b	3832,00	W4	B	1
R295SA-1/2C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 b	3832,00	W4	C	1
R295SA-1/2D	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 2 b	3832,00	W4	C	1
R295SA-11/2A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 0,5	7939,00	W4	C	1
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1 b	7939,00	W4	C	1
R295SA-11/2C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1,5	7939,00	W4	C	1
R295SA-11/2D	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 2 b	7939,00	W4	C	1
R295SA-11/4A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 0,5	6723,00	W4	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1 bar,	6723,00	W4	B	1
R295SA-11/4C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar,	6723,00	W4	C	1
R295SA-11/4D	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 2 bar,	6723,00	W4	C	1
R295SA-1A	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar,	4852,00	W4	B	1
R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar,	4852,00	W4	B	1
R295SA-1C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar,	4852,00	W4	C	1
R295SA-1D	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 2 bar,	4852,00	W4	C	1
R295SA-2A	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar,	9303,00	W4	C	1
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar,	9303,00	W4	B	1
R295SA-2C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar,	9303,00	W4	C	1
R295SA-2D	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 2 bar,	9303,00	W4	C	1
R295SA-3/4A	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar,	4272,00	W4	C	1
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1 bar,	4272,00	W4	B	1
R295SA-3/4C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar,	4272,00	W4	C	1
R295SA-3/4D	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 2 bar,	4272,00	W4	C	1
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar,	35876,00	W4	C	1
R295SP-100FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 1 bar,	35876,00	W4	C	1
R295SP-100FC	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 1,5 bar,	35876,00	W4	C	1
R295SP-125FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar,	49064,00	W4	C	1
R295SP-125FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 1 bar,	49064,00	W4	C	1
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar,	61023,00	W4	B	1
R295SP-150FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 1 bar,	61023,00	W4	C	1
R295SP-200FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN200, ciśn. otwarcia 0,5 bar,	61923,00	W4	C	1
R295SP-200FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN200, ciśn. otwarcia 1 bar,	61923,00	W4	C	1
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar,	23509,00	W4	C	1
R295SP-65FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 1 bar,	23509,00	W4	B	1
R295SP-65FC	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 1,5 bar,	23509,00	W4	C	1
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar,	28750,00	W4	B	1
R295SP-80FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 1 bar,	28750,00	W4	C	1
R295SP-80FC	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 1,5 bar,	28750,00	W4	B	1
R4	Tuleja zanurzeniowa	76,10	CZ	B	1
R42006961 001	Pokrętło do termostatu T43/T63 - pakiet 20 szt.	96,80	CZ	A	20
R43176754001	Zestaw uszczelniający DN 15-32 dla V5328 (DN15-32), V5011/V5013	238,00	CZ	A	1
R43176754002	Zestaw uszczelniający dla V5328 (DN40-80), V5011/V5013 (DN40-50 - prod. c)	309,00	CZ	A	1
R43176754005	Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20-80), V5329A/C, DN 1	309,00	CZ	B	1
R43176755004	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN15-65); V5016A/V5025A (DN15-80);	351,00	CZ	B	1
R43176755005	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN80-150); V5016A/V5025A (DN100-15	480,00	CZ	B	1
R5	Tuleja zanurzeniowa	52,20	CZ	A	1
R6	Tuleja zanurzeniowa	169,50	CZ	A	1
R6660D1009	Moduł łączący HC60NG	488,00	CZ	B	1
R7	Tuleja zanurzeniowa	126,10	CZ	B	1
R7426C2002	wycofany	wycofany			
R8810A1018	Moduł łączący OpenTherm	526,00	R1	A	1
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE4C	164,00	R2	B	1
RF21	Czujnik pomieszczeniowy/zewnętrzny PT100, IP65, -50...+90 0C	108,60	R2	B	1
RF31	wycofany	wycofany			
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	39,00	R2	C	1
RFG100	Bramka internetowa	392,00	R2	A	1
RGT240	Termostat do spalin, 20...400C, SPDT, 250V	1001,00	R2	A	1
RN1/MS	Tuleja zanurzeniowa	126,80	CZ	C	1
RN1/NST	Tuleja zanurzeniowa	288,60	CZ	C	1
RN10/MS	Tuleja zanurzeniowa	120,30	CZ	C	1
RN10/NST	Tuleja zanurzeniowa	277,70	CZ	C	1
RN2/MS	Tuleja zanurzeniowa	144,30	CZ	C	1
RN2/NST	Tuleja zanurzeniowa	314,80	CZ	C	1
RN20/MS	Tuleja zanurzeniowa	129,00	CZ	C	1
RN20/NST	Tuleja zanurzeniowa	303,90	CZ	C	1
RP7517A1009	Przetwornik sygnału	708,00	R2	B	1
RP7517B1008	Przetwornik sygnału elektryczno/pneumatyczny	826,00	R2	B	1
RS232C2M	Kabel RS232, 2 m, dla NXL HVAC	154,00	R5	B	1
RS232C-4M	Kabel RS232, 4 m, dla NXL HVAC	215,00	R5	A	1
RV181-1/2A	wycofany	wycofany			
RV181-1/2B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1/2", ze śrubunkami	84,30	W4	A	1
RV181-1/2K	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1/2", z zaciskami	83,00	W4	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
RV181-11/2A	wycofany	wycofany			
RV181-11/2B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/2", ze śrubunkami	491,00	W4	A	1
RV181-11/4A	wycofany	wycofany			
RV181-11/4B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/4", ze śrubunkami	325,00	W4	A	1
RV181-1A	wycofany	wycofany			
RV181-1B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1", ze śrubunkami	237,00	W4	A	1
RV181-2A	wycofany	wycofany			
RV181-2B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 2", ze śrubunkami	431,00	W4	A	1
RV181-3/4A	wycofany	wycofany			
RV181-3/4B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 3/4", ze śrubunkami	111,00	W4	A	1
RV181-3/4K	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 3/4", z zaciskami	83,00	W4	A	1
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn	141,00	W4	B	1
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn	249,00	W4	B	1
RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn	158,00	W4	B	1
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn	97,20	W4	B	1
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn	363,00	W4	B	1
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn	85,60	W4	B	1
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn	201,00	W4	B	1
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn	463,00	W4	A	1
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn	385,00	W4	A	1
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn	258,00	W4	A	1
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn	702,00	W4	A	1
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn	222,00	W4	A	1
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	204,00	W4	A	1
RV281-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	206,00	W4	B	1
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	498,00	W4	B	1
RV281-11/2B	wycofany	wycofany			
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	347,00	W4	A	1
RV281-11/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem do lutowania	417,00	W4	B	1
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	195,00	W4	A	1
RV281-1B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	307,00	W4	B	1
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	753,00	W4	A	1
RV281-2B	wycofany	wycofany			
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	250,00	W4	A	1
RV281-3/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	250,00	W4	B	1
RV283P-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16	3175,00	W4	A	1
RV283P-100ZA	wycofany, zamiennik RV283P-100A	wycofany			
RV283P-125A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 125, PN16	4384,00	W4	B	1
RV283P-125ZA	wycofany, zamiennik RV283P-125A	wycofany			
RV283P-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16	8282,00	W4	A	1
RV283P-150ZA	wycofany, zamiennik RV283P-150A	wycofany			
RV283P-200A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 200, PN16	15814,00	W4	B	1
RV283P-200B	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-200ZA	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-200ZB	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-250A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 250, PN16	25449,00	W4	B	1
RV283P-250B	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			
RV283P-250ZA	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			
RV283P-250ZB	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			
RV283P-300A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 300, PN16	47085,00	W4	C	1
RV283P-300B	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-300ZA	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-300ZB	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-40A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 40, PN16	1818,00	W4	B	1
RV283P-40ZA	wycofany, zamiennik RV283P-40A	wycofany			
RV283P-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16	1844,00	W4	A	1
RV283P-50ZA	wycofany, zamiennik RV283P-50A	wycofany			
RV283P-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16	1937,00	W4	A	1
RV283P-65ZA	wycofany, zamiennik RV283P-65A	wycofany			
RV283P-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16	2380,00	W4	A	1
RV283P-80B	wycofany, zamiennik RV283P-80A	wycofany			
RV283P-80ZA	wycofany, zamiennik RV283P-80A	wycofany			
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn	48,60	W4	A	1
RV284-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn	236,00	W4	A	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn	170,00	W4	A	1
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn	70,00	W4	A	1
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn	447,00	W4	A	1
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn	54,60	W4	A	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	197,00	CZ	B	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	119,00	CZ	B	1
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	563,30	CZ	B	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	149,00	CZ	B	1
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	252,90	CZ	B	1
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	511,00	CZ	B	1
S03010	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	802,00	P7	C	1
S03010-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze sprężyną powrotną, s	828,00	P7	C	1
S03230-2POS	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną	636,00	P7	A	1
S03230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wył. p	700,00	P7	A	1
S0324-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 3 Nm, ze spręż. powrotną	662,00	P7	A	1
S0324-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomo	763,00	P7	C	1
S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	980,00	P7	A	1
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sy	1005,00	P7	A	1
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	725,00	P7	A	1
S05230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z wył.	840,00	P7	A	1
S0524-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	788,00	P7	A	1
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomo	891,00	P7	A	1
S06K-1/4	Zaślepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D0	18,90	CZ	B	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R1/4" (5 szt.)	37,40	CZ	B	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	942,00	P7	A	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sy	1341,00	P7	A	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	866,00	P7	A	1
S10230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. p	1115,00	P7	A	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	802,00	P7	A	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. p	1039,00	P7	A	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1260,00	P7	A	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sy	1479,00	P7	A	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1124,00	P7	A	1
S20230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. p	1201,00	P7	A	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	967,00	P7	A	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pom	1185,00	P7	A	1
S245B-112ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	960,00	W5	B	1
S245B-112ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	960,00	W5	B	1
S245B-112ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	960,00	W5	B	1
S245B-112ZA7.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	960,00	W5	B	1
S245B-112ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	960,00	W5	B	1
S245B-112ZB17.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	1150,00	W5	B	1
S245B-114ZA2.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	650,00	W5	B	1
S245B-114ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	650,00	W5	B	1
S245B-114ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	650,00	W5	B	1
S245B-12ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	299,00	W5	A	1
S245B-12ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	299,00	W5	B	1
S245B-12ZA3.9	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	299,00	W5	B	1
S245B-12ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	299,00	W5	B	1
S245B-12ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	299,00	W5	B	1
S245B-12ZB0.8	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bar	359,00	W5	B	1
S245B-12ZB12.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bar	359,00	W5	B	1
S245B-1ZA1.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	427,00	W5	B	1
S245B-1ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	427,00	W5	B	1
S245B-1ZA11.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	427,00	W5	B	1
S245B-1ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	427,00	W5	B	1
S245B-1ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	427,00	W5	B	1
S245B-1ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	513,00	W5	B	1
S245B-2ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	1809,00	W5	B	1
S245B-2ZA5.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	1809,00	W5	B	1
S245B-2ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	1809,00	W5	B	1
S245B-2ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	1809,00	W5	B	1
S245B-34ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 10,0 bar	335,00	W5	B	1
S245B-34ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,0 bar	335,00	W5	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
S245B-34ZA4.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bar	335,00	W5	B	1
S245B-34ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 6,0 bar	335,00	W5	B	1
S245B-34ZA8.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bar	335,00	W5	B	1
S245B-34ZB13.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bar	403,00	W5	B	1
S245B-34ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bar	403,00	W5	B	1
S245B-34ZB16.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bar	403,00	W5	B	1
S245S-112Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3	673,70	W5	B	1
S245S-114Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3	672,20	W5	B	1
S297827	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5015A, V5329A/C, DN100-151	486,00	CZ	B	1
S298562	Dławica zaworu V5329, Dn 40-80, patrz 030000332)	385,00	CZ	A	1
S310509D	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5328A, DN 15-32	316,00	CZ	A	1
S43161910001	Gniazdo zaworu kvs=100 i kvs=160	2309,00	CZ	A	1
S43189771001	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20-80	304,90	CZ	A	1
S43297006001	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5049A/B, DN 15-65	226,20	CZ	A	1
S43297102001	Gniazdo zaworu kvs=63	981,10	CZ	A	1
S43297789001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 80-100	2309,00	CZ	A	1
S43297991001	Gniazdo zaworu kvs250 i kvs360	2368,00	CZ	A	1
S43297992001	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5049A/B, DN 80-150	374,80	CZ	A	1
S43298804001	wycofany	wycofany			
S43298815001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 50	912,30	CZ	A	1
S43298822001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 63	981,10	CZ	A	1
S43298834001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 80-100	1058,00	CZ	A	1
S43299004001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 125-150	2368,00	CZ	A	1
S4565D3023B	wycofany, zamiennik S4565D3023U	wycofany			
S6040A1003	Sygnalizator przepływu powietrza, kanałowy, -40...85C, IP65	311,00	R2	A	1
S6065A1003	Sygnalizator przepływu cieczy, max 11bar, 0...120C, 1...8", IP65	494,00	R2	A	1
S6065A2001	Sygnalizator przepływu do cieczy agresywnych	1050,00	R2	A	1
SAF25	wycofany	wycofany			
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SCD (SMILE)	329,00	R2	A	1
SDBAM1	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,2-1,6 bar, maks. ciśn. 5 bar	1227,00	R2	A	1
SDBAM1-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,2-1,6 bar, maks. ciśn. 5 bar	1409,00	R2	A	1
SDBAM16	Presostat z blokadą wewn., zakres 3-16bar, maks. ciśn. 20 bar	1102,00	R2	B	1
SDBAM2.5	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,4-2,5 bar, maks. ciśn. 5 bar	1227,00	R2	B	1
SDBAM2.5-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,4-2,5 bar, maks. ciśn. 5 bar	1409,00	R2	B	1
SDBAM32	Presostat z blokadą wewn., zakres 6-32 bar, maks. ciśn. 45 bar	1362,00	R2	B	1
SDBAM6	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 10 bar	1100,00	R2	B	1
SDBAM625	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 20 bar	1100,00	R2	B	1
SDBAM6-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 10 bar	1281,00	R2	B	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy co, pomp	2300,00	R2	A	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez pod	1083,00	R2	A	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstaw montażowych, wy	1083,00	R2	A	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. miesz., 1 pompa	1510,00	R2	A	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. miesz., 1 pompa	1643,00	R2	A	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	475,00	R2	A	1
SDW20	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, z czujnikiem temperatury	1450,00	CZ	A	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, czujnikiem temperatury	1036,00	R2	A	1
SF00-B54	Czujnik przylgowy PT1000, IP54	120,00	R2	A	1
SF10-B54	Czujnik przylgowy NTC10K, IP54	133,00	R2	A	1
SF20-B54	Czujnik przylgowy NTC20K, IP54	120,00	R2	A	1
SF20-B65	Czujnik przylgowy NTC20K, IP65	139,00	R2	A	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar	297,00	W5	B	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	320,00	W5	B	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	316,00	W5	B	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	285,00	W5	A	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	314,00	W5	A	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	308,00	W5	A	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar	312,00	W5	B	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar	339,00	W5	B	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar	336,00	W5	B	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	299,00	W5	A	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	326,00	W5	A	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	319,00	W5	A	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z req. ciśnienia	515,00	W5	B	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z req. ciśnienia	535,00	W5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	527,00	W5	A	1
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. Ciśnienia, bez przy	483,90	W5	A	1
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przy	483,90	W5	A	1
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przy	483,90	W5	A	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	535,00	W5	B	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	556,00	W5	B	1
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	549,00	W5	B	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrub	498,00	W5	A	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrub	519,00	W5	A	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrub	512,00	W5	A	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar	271,00	W5	A	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	268,00	W5	B	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	271,00	W5	B	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar	385,00	W5	A	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar	378,00	W5	B	1
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar	382,00	W5	A	1
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	362,00	W5	B	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	362,00	W5	A	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	362,00	W5	B	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar	330,00	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar	333,00	W5	B	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar	327,00	W5	A	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	314,00	W5	B	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	311,00	W5	A	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	314,00	W5	B	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	505,00	W5	A	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	505,00	W5	A	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	505,00	W5	B	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	727,00	W5	A	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	727,00	W5	B	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	727,00	W5	A	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubu	408,00	W5	A	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubu	408,00	W5	A	1
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubu	408,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	585,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	603,00	W5	B	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	591,00	W5	A	1
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrub	332,00	W5	B	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrub	332,00	W5	A	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrub	332,00	W5	B	1
SG162-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	330,00	W5	B	1
SG162-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar	261,00	W5	C	1
SG162D-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg.	387,00	W5	B	1
SG162D-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg.	387,00	W5	C	1
SI06T-1	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	422,90	CZ	A	1
SI06T-1/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	351,70	CZ	A	1
SI06T-11/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	915,50	CZ	A	1
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F,	30,00	CZ	A	1
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F,	76,10	CZ	A	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F,	49,60	CZ	A	1
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06F	96,60	CZ	B	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06F	175,00	CZ	B	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D0	139,00	CZ	B	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+11/	136,00	CZ	B	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5	28,80	W5	A	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0	28,80	W5	A	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5	28,80	W5	A	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0	28,80	W5	A	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0	29,00	W5	C	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0	28,80	W5	A	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5	28,70	W5	C	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0	29,00	W5	C	1
SM110-1/2AA2.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2.0	wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0	28,80	W5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
SM110-1/2AA3.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bar	29,00	W5	C	1
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bar	28,80	W5	A	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bar	38,60	W5	A	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bar	38,60	W5	A	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bar	38,60	W5	A	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bar	38,60	W5	C	1
SM110-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bar	38,90	W5	C	1
SM110-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bar	38,90	W5	C	1
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	69,80	W5	B	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	68,50	W5	B	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	50,00	W5	C	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	331,00	W5	B	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	262,00	W5	A	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	131,00	W5	B	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	141,00	W5	A	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	87,60	W5	B	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	78,50	W5	B	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa	30,00	W5	A	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa	30,00	W5	A	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa	30,00	W5	A	1
SM150-1/2ZA	wycofany	wycofany			
SM150-1/2ZB	wycofany	wycofany			
SM150-1/2ZC	wycofany	wycofany			
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa	41,50	W5	A	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa	41,50	W5	C	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa	41,50	W5	A	1
SM150-3/4ZA	wycofany	wycofany			
SM150-3/4ZB	wycofany	wycofany			
SM150-3/4ZC	wycofany	wycofany			
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	88,30	W5	B	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	88,30	W5	B	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	88,30	W5	B	1
SM152-1/2BA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	98,80	W5	B	1
SM152-1/2BC	wycofany	166,50	W5	B	1
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	267,00	W5	B	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	265,00	W5	B	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	238,00	W5	B	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	168,00	W5	A	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	174,00	W5	B	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	169,00	W5	B	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	108,00	W5	A	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	102,00	W5	A	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	103,00	W5	B	1
SM180-1/2A10.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A2.5	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A3.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A4.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A6.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A8.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA10.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA2.5	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA3.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA4.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA6.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA8.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A10.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A2.5	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A3.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A4.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A6.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A8.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA10.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA2.5	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
SM180-3/4ZA3.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA4.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA6.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA8.0	wycofany	wycofany			
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	78,10	CZ	B	1
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	78,10	CZ	B	1
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	78,10	CZ	B	1
SSW2	Wycofany	wycofany			
ST12-4-A	Złącze	124,00	CZ		1
ST12-4-AK	Złącze	135,30	CZ	B	1
ST12-4-GK	Złącze	135,30	CZ	B	1
ST12-5-A	Złącze	93,90	CZ	B	1
ST218	Złącze wtykowe	218,30	CZ	B	1
ST219	Złącze wtykowe	98,80	CZ	B	1
ST221	Złącze wtykowe z wyświetlaczem LED do zaworów AV	71,80	CZ	A	1
ST3	Złącze wtykowe	135,10	CZ	A	1
ST5	Złącze wtykowe	100,40	CZ	A	1
ST8-3	Złącze wtykowe	56,70	CZ	C	1
STA12	Ośłona zabezpieczająca	52,40	CZ	C	1
STB+TR	Termostat bezpieczeństwa	1319,00	R2	C	1
STB+TW	Termostat bezpieczeństwa	1313,00	R2	A	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130C, reset ręczny	888,00	R2	A	1
STB2080	Termostat	432,00	R2	A	1
STB70130	Termostat	432,00	R2	A	1
STG12-100	Ośłona czujnika	86,90	R2	A	1
STW+TR	Termostat	1427,00	R2	A	1
STW1	Termostat bezpieczeństwa	788,00	R2	A	1
STW2080	Termostat bezpieczeństwa	421,00	R2	A	1
STW70130	Termostat bezpieczeństwa	419,90	R2	A	1
SU53-54	Zegar dla regulatorów ZG	902,50	R2	A	1
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100	14074,00	W3	A	1
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100, PN25	18790,00	W3	C	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 150	24301,00	W3	C	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 200	34440,00	W3	C	1
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 250	53888,00	W3	C	1
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 300	77656,00	W3	C	1
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 350	113654,00	W3	C	1
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 400	182295,00	W3	C	1
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 450	268043,00	W3	C	1
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 50	10673,00	W3	A	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65	11696,00	W3	C	1
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65, PN25	14445,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80	13130,00	W3	A	1
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	16928,00	W3	C	1
SW2	Zestaw wyłączników krańcowych	255,00	P7	A	1
SWF62	Czujnik przepływu cieczy	522,00	R2	A	1
SWF62L	Czujnik przepływu cieczy	559,00	R2	A	1
SWS-12	Podstawa montażowa, naścienna, do regulatora SCD (SMILE)	445,00	R2	A	1
T1002W0	Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1	33,60	O1	B	1
T100R1004	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 10-50 0C, czujnik przylgowy	381,00	P1	B	1
T100R1012	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 30-70 0C, czujnik przylgowy	378,00	P1	B	1
T100R-AA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 10	281,00	P1	B	1
T100R-AB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 10	281,00	P1	A	1
T100RS-DA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 5	328,00	P1	B	1
T100RS-DB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 5	354,00	P1	B	1
T100VM-101	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6 - 26 0C	111,00	P1	B	1
T100VM-241	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6 - 20 0C	109,00	P1	B	1
T2001	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0"	56,70	P1	B	1
T2001DA	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolono	57,30	P1	B	1
T2021	Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 0C	66,30	P1	A	1
T2021DA	THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakr	66,30	P1	B	1
T3001	Głowica Thera-4 Classic, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	46,20	O1	A	1
T300120	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 0C (minimalne zamówie	126,00	P1	B	1
T300120DA	Wycofany	wycofany			

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
T300120DAW0	Wycofany	wycofany			
T300120W0	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 0C	125,00	P1	B	1
T300150	wycofany, zamiennik T300120	wycofany			
T300150W0	wycofany, zamiennik T30120W0	wycofany			
T3001DA	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), z	46,20	O1	B	1
T3001DAW0	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), z	46,20	O1	B	1
T3001W0	Głowica THERA-4 Classic , zakres 1-28 0C	45,70	O1	A	1
T4021	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 0C	66,00	P1	B	1
T4021V1	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 0C, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	76,20	P1	B	1
T4111	Thera-200 Design matowa, 6-26 0C	90,70	P1	B	1
T4221	Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 0C	90,70	P1	A	1
T4321	Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 0C	73,00	P1	B	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20 0C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy,	102,40	R1	A	1
T4360A1017	wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A	94,20	R1	A	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizac	105,20	R1	A	1
T4NSTF	Tuleja zanurzeniowa	206,90	R2	A	1
T5NSTF	Tuleja zanurzeniowa	221,90	R2	A	1
T6001	Głowica THERA-3; nastawa 6-28 0C (minialne zamówienie 10 szt.)	40,80	O1	A	1
T600108	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600108W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T600120	Głowica THERA-3; kapilara 0,8 m, nastawa 6-28 0C	126,00	P1	A	1
T600120DA	Głowica Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilan	126,00	P1	B	1
T600120W0	Głowica THERA-3; nastawa 1-28 0C, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	126,00	P1	B	1
T600150	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600150W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T6001DA	Głowica THERA-3DA, do wkładek zaworowych Danfoss (minialne zamówienie	40,80	O1	B	1
T6001DAW0	Głowica THERA-3DA; nastawa 1-28 0C, do wkł. zaw. Danfoss (minialne zamó	40,80	O1	B	1
T6001W0	Głowica THERA-3, nastawa 1-28 0C, (minialne zamówienie 10 szt.)	40,80	O1	A	1
T6001W0H	wycofany	wycofany			
T6002	Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 0C, (minialne z	39,60	O1	B	1
T6002W0	Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28 0C, (minialne zamówie	39,60	O1	B	1
T6002W0H	wycofany	wycofany			
T6101RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z głowica termostatyczną Thera-3, ; nastawa 6-28 0C	321,00	O1	B	1
T6102	Głowica THERA-RTL; nastawa 20-50 0C	76,90	P1	B	1
T6102AUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica ukryta	334,00	O1	B	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	120,00	O1	B	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór katowy 1/2" z wkładką UBG	114,00	O1	B	1
T6102RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica widoczna	326,00	O1	A	1
T6120A1005	Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60C, IP54, histereza 1K,	245,00	R2	A	1
T6120B1003	Podwójny przemysłowy termostat pomieszczeniowy, zakres -30...30 0C, 2xSP	443,00	R2	A	1
T6360A1079	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A	78,00	R1	A	1
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedz	91,60	R1	A	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnal., z v	121,10	R1	B	1
T6370A1010	wycofany	wycofany			
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	189,90	R2	A	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	215,60	R2	A	1
T6371C1015	Term. klimakonw., on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	189,90	R2	A	1
T6372A1018	wycofany	wycofany			
T6372B1024	wycofany	wycofany			
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	189,90	R2	A	1
T6372C1014	wycofany	wycofany			
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	189,90	R2	A	1
T6373B1015	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	215,60	R2	A	1
T6373B1064	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	215,60	R2	A	1
T6373C1013	Term. klimak.2-rurowy, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	189,90	R2	A	1
T6374C1004	Termostat klimak. 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	179,10	R2	A	1
T6374C1012	wycofany	wycofany			
T6375B1013	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	221,00	R2	A	1
T6375B1021	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, przelacz.grz./chłodz., 3 biegi	221,00	R2	A	1
T6375C1003	Termostat klimak. 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	253,10	R2	A	1
T6375C1086	wycofany	wycofany			
T6376B1004	Term. klimak. 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.	189,90	R2	A	1
T6377B1003	wycofany	wycofany			

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła, grz./wył./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	215,60	R2	A	1
T6377B1045	wycofany	wycofany			
T6377B1151	wycofany	wycofany			
T6575C2006	wycofany	wycofany			
T6580A1008	Termostat do fancoili, dla systemów 2 i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja w	314,30	R2	A	1
T6580A1016	Termostat do fancoili, dla systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja w	288,50	R2	C	1
T6590A1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 rurowych	406,60	R2	A	1
T6590B1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 i 4 rurowych	432,30	R2	A	1
T6667Z1080	wycofany	wycofany			
T675A1284/U	wycofany	wycofany			
T675A1458/U	wycofany	wycofany			
T6950A1000	wycofany, zamiennik FT6960-18	wycofany			
T6950A1018	wycofany, zamiennik FT6960-30	wycofany			
T6950A1026	wycofany, zamiennik FT6960-60	wycofany			
T6951A1009	wycofany, zamiennik FT6961-18	wycofany			
T6951A1017	wycofany, zamiennik FT6961-30	wycofany			
T6951A1025	wycofany, zamiennik FT6961-60	wycofany			
T6960A1008	wycofany, zamiennik FT6960-18	wycofany			
T6960A1016	wycofany, zamiennik FT6960-30	wycofany			
T6960A1024	wycofany, zamiennik FT6960-60	wycofany			
T6961A1007	wycofany, zamiennik FT6961-18	wycofany			
T6961A1015	wycofany, zamiennik FT6961-30	wycofany			
T6961A1023	wycofany, zamiennik FT6961-60	wycofany			
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, 6 -28 0C	63,00	P1	A	1
T700108	wycofany	wycofany			
T700120B3	wycofany	wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C, dł. kapilary 2 m	139,00	P1	B	1
T700150	wycofany	wycofany			
T7001B3	Głowica termostatyczna, 1-21 0C	64,10	P1	B	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C	61,20	P1	A	1
T7043G1004	wycofany	wycofany			
T7411A1001	wycofany, zamiennik LF00-1B54	wycofany			
T7411A1019	wycofany, zamiennik LF00-3B54	wycofany			
T7411B1009	wycofany	wycofany			
T7411B1017	wycofany	wycofany			
T7412A1000	wycofany, zamiennik T7460A1001	wycofany			
T7412A1018	wycofany, zamiennik T7460A1018	wycofany			
T7412A1026	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412A1059	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412B1008	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412B1040	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412C1006	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412D1004	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7413A1009	wycofany, zamiennik VF00-1B54	wycofany			
T7413A1041	wycofany, zamiennik VF00-1B54NW	wycofany			
T7413A1058	wycofany, zamiennik VF00-3B54NW	wycofany			
T7414A1008	wycofany, zamiennik SF00-B54	wycofany			
T7414C1004	Czujnik temperatury zewnętrznej PT1000, kabel 1 m	99,40	R2	C	1
T7414C1012	wycofany	wycofany			
T7415A1007	wycofany, zamiennik KTF00-65-2M	wycofany			
T7415A1015	wycofany	wycofany			
T7416A1014	wycofany, zamiennik AF00-B54	wycofany			
T7416A1022	wycofany	wycofany			
T7416A1030	wycofany, zamiennik AF10-B54	wycofany			
T7425A1005	wycofany, zamiennik VFF20-75P65	wycofany			
T7425A1013	wycofany, zamiennik VFF20-220P65	wycofany			
T7425A1021	wycofany	wycofany			
T7425B1011	wycofany	wycofany			
T7425B1029	Zanurzeniowy czujnik temperatury, PT1000, -20...300 0C, 220mm, szybki czas	327,00	R2	C	1
T7460A1001	Pomieszczeniowy czujnik temperatury NTC20	149,50	R2	A	1
T7460A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	131,40	R2	A	1
T7460B1009	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z nastawą wartości zadanej	288,00	R2	A	1
T7460C1007	Moduł pomieszczeniowy do EXCEL10	327,00	R2	B	1
T7460D1005	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z nastawą wartości zadanej	343,00	R2	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
T7460E1002	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z Bypassem z nastawą wartości	343,00	R2	B	1
T7460F1000	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z Bypassem z nastawą wartości	368,00	R2	A	1
T7460H	wycofany	wycofany			
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 0C	138,00	P1	B	1
T7560D1005	wycofany	wycofany			
T7720A1007	wycofany	wycofany			
T855V24	wycofany	wycofany			
T87RF2025	Termostat jednostrefowy Round	232,50	R2	A	1
T87RF2083	zmiana modelu na T87RF2025	wycofany			
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	43,40	P1	A	1
T900120	Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	128,00	P1	B	1
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	118,00	P1	B	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	42,60	P1	B	1
T950120W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 2 m	325,00	P1	A	1
T950150W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 5 m	377,00	P1	A	1
TA1000A001	Pierścień ozdobny, 20 szt.	16,10	P1	C	20
TA1000B001	Pierścień do THERA-3, 10 szt.	24,20	P1	C	10
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	22,20	P1	B	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	24,30	P1	B	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	28,40	CZ	B	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	16,70	P1	B	1
TA2080A002	Wycofany	wycofany			
TA2080B002	Wycofany	wycofany			
TA2085A001	Ośłona czujnika głowicy 2080WL, T750120	74,00	P1	B	1
TA2085B001	Złączka zacisk. głowicy 2080WL	11,50	P1	B	1
TA3000C001	Ogranicznik Thera-4 (10 szt. niebieskich, 10 szt. czerwonych)	6,10	P1	B	20
TA3000C002	Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych)	5,90	P1	B	20
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T6000	13,70	P1	B	1
TA6900B001	wycofany	wycofany			
TAM022	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	616,60	R2	B	1
TAM022-206	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	856,80	R2	B	1
TAM022-301	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	841,40	R2	B	1
TAM022-306	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1082,00	R2	B	1
TAM022-351	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	973,10	R2	B	1
TAM022-513	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1005,00	R2	B	1
TAM150	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	597,00	R2	B	1
TAM150-205	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	837,00	R2	B	1
TAM150-206	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	837,00	R2	B	1
TAM150-213	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	725,60	R2	B	1
TAM150-301	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	821,80	R2	B	1
TAM150-305	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1063,00	R2	B	1
TAM150-351	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	953,40	R2	B	1
TAM150-513	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	985,70	R2	B	1
TAM490	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	642,90	R2	B	1
TAM490-205	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	875,10	R2	B	1
TAM490-213	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	771,40	R2	B	1
TAM490-301	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	867,60	R2	B	1
TAM490-305	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	1109,00	R2	B	1
TAM490-351	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	999,30	R2	B	1
TAM490-513	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	1031,00	R2	B	1
TAM813	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	702,00	R2	B	1
TAM813-205	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	942,00	R2	B	1
TAM813-301	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	926,70	R2	B	1
TAM813-305	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1168,00	R2	B	1
TAM813-313	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1056,00	R2	B	1
TAM813-351	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1059,00	R2	B	1
TAM813-513	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1090,00	R2	B	1
TAM813-563	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1447,00	R2	B	1
TBS-SMILE	Wycofany, zamiennik TBS-SMILE-1kit	wycofany			
TBS-SMILE-1KIT	Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	157,00	R2	B	1
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	20582,00	W3	C	1
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	27999,00	W3	C	1
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	41304,00	W3	C	1
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	62817,00	W3	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	87118,00	W3	C	1
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	121337,00	W3	C	1
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	189978,00	W3	C	1
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	275725,00	W3	C	1
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	15849,00	W3	C	1
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	16874,00	W3	C	1
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	18306,00	W3	C	1
TF21	Czujnik zanurzeniowy Pt100, -30...+150 0C	240,00	R2	C	1
TF22	Czujnik pomieszczeniowy	401,90	R2	A	1
TF31	Czujnik zanurzeniowy Pt1000, -30...+150 0C	251,00	R2	A	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	51,40	O5	A	1
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	13200,00	W4	A	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	7798,00	W4	B	1
TL9295DX20	Zestaw: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem V2495	70,30	O1	B	1
TL9295EX20	Zestaw: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem V2495	70,30	O1	B	1
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze śrubunkami gwintowanymi, zakres 30-60 0C	312,00	O7	A	1
TM200-3/4B	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", z końcówkami do lutowania, zakres 30-60 0C	309,00	O7	B	1
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	94,60	CZ	B	1
TM200SOLAR-3/4	Zawór mieszający do układów solarnych	368,00	O7	B	1
TM300-3/4H	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, zacisk 2	494,00	O7	C	1
TM300-3/4I	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, zacisk 2	582,00	O7	C	1
TM300SOLAR-3/4	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącz	562,30	O7	B	1
TM3400.910	wycofany	wycofany			
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55	1555,00	O7	B	1
TM3400.920	wycofany	wycofany			
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40	2100,00	O7	A	1
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48	2101,00	O7	A	1
TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55	2102,00	O7	A	1
TM3400.930	wycofany	wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40	2120,00	O7	A	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48	2120,00	O7	A	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55	2120,00	O7	A	1
TM3400.940	wycofany	wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40	2356,00	O7	A	1
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48	2356,00	O7	A	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55	2356,00	O7	A	1
TM3400.950	wycofany	wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40	3656,00	O7	A	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48	3656,00	O7	A	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55	3656,00	O7	A	1
TM3400.960	wycofany	wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40	4169,00	O7	A	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48	4169,00	O7	A	1
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55	4169,00	O7	A	1
TM3410.601	wycofany	wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40	11897,00	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48	11897,00	O7	A	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55	11897,00	O7	A	1
TM3410.801	wycofany	wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40	13714,00	O7	C	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48	13849,00	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55	13849,00	O7	A	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 0C	187,00	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	190,00	O7	B	1
TRM022	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	577,00	R2	B	1
TRM022-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	817,00	R2	B	1
TRM022-206	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	817,00	R2	B	1
TRM022-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	705,50	R2	B	1
TRM022-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	801,60	R2	B	1
TRM022-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	966,00	R2	B	1
TRM022-306	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1043,00	R2	B	1
TRM022-313	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	930,10	R2	B	1
TRM022-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	933,30	R2	B	1
TRM022-363	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1062,00	R2	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TRM022-513	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	965,60	R2	B	1
TRM150	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	542,00	R2	A	1
TRM150-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	782,00	R2	A	1
TRM150-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	670,50	R2	A	1
TRM150-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	766,60	R2	A	1
TRM150-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	931,00	R2	A	1
TRM150-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	898,30	R2	A	1
TRM150-353	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	1064,00	R2	A	1
TRM40	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	542,00	R2	A	1
TRM40-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	782,00	R2	A	1
TRM40-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	670,50	R2	A	1
TRM40-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	766,60	R2	A	1
TRM40-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	931,00	R2	A	1
TRM40-305	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1008,00	R2	A	1
TRM40-306	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1008,00	R2	A	1
TRM40-313	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	895,10	R2	A	1
TRM40-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	898,30	R2	A	1
TRM40-353	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1064,00	R2	A	1
TRM40-363	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1028,00	R2	A	1
TRM40-513	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	930,60	R2	A	1
TRMV150	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 3-10K	708,10	R2	A	1
TRMV40	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 3-10K	678,00	R2	B	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	91,50	CZ	B	1
TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	291,00	O7	A	1
TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	348,00	O7	B	1
TS131-3/4ZA110	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110 0C	420,30	O7	B	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonowa czujników TS131	132,00	CZ	B	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja przed 1142	133,00	CZ	B	1
TS131KF-3/4A	wycofany	wycofany			
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	448,00	CZ	B	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	768,20	CZ	B	1
TST050G12100	wycofany, zamiennik TST050G12100-R	wycofany			
TST050G12100-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+50 0C, gł. zanur	1195,00	R2	B	1
TST050G12250	wycofany, zamiennik TST050G12250-R	wycofany			
TST050G12250-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+50 0C, gł. zanur	1195,00	R2	B	1
TST200EPT1K	wycofany, zamiennik TST200EPT1K-R	wycofany			
TST200EPT1K-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, cz. zew	1195,00	R2	B	1
TST200G12100	wycofany, zamiennik TST200G12100-R	wycofany			
TST200G12100-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, gł. zanur	1282,00	R2	B	1
TST200G12250	wycofany, zamiennik TST200G12250-R	wycofany			
TST200G12250-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, gł. zanur	1282,00	R2	B	1
TST400EPT1K	wycofany, zamiennik TST400EPT1K-R	wycofany			
TST400EPT1K-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+400 0C, cz. zew	1195,00	R2	B	1
TW22S	wycofany	wycofany			
TW23A-N	wycofany	wycofany			
TWP1	Termostat	759,00	R2	A	1
TX023	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks.	590,00	R2	B	1
TX023-205	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks.	856,30	R2	B	1
TX023-206	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks.	856,30	R2	B	1
TX023-213	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks.	744,80	R2	B	1
TX023-301	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks.	841,00	R2	B	1
TX023-306	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks.	1082,00	R2	B	1
TX023-351	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks.	972,60	R2	B	1
TX023-513	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks.	1005,00	R2	B	1
TX150	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks.	596,70	R2	B	1
TX150-205	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks.	836,60	R2	B	1
TX150-206	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks.	836,60	R2	B	1
TX150-301	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks.	821,40	R2	B	1
TX150-351	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks.	952,90	R2	B	1
TX150-355	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks.	1193,00	R2	B	1
TX490	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks.	596,70	R2	B	1
TX490-205	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks.	836,60	R2	B	1
TX490-213	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks.	725,20	R2	B	1
TX490-301	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks.	821,40	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
TX490-305	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	1062,00	R2	B	1
TX490-313	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	949,90	R2	B	1
TX490-351	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	952,90	R2	B	1
TX490-355	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	1193,00	R2	B	1
TX490-513	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	985,20	R2	B	1
TX813	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	664,90	R2	B	1
TX813-205	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	901,90	R2	B	1
TX813-213	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	792,00	R2	B	1
TX813-301	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	886,50	R2	B	1
TX813-305	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	1123,00	R2	B	1
TX813-351	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	1017,00	R2	B	1
TX813-363	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	1144,00	R2	B	1
TX813-513	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	1048,00	R2	B	1
TXB023	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks.	688,50	R2	B	1
TXB023-206	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks.	928,40	R2	B	1
TXB023-301	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks.	913,20	R2	B	1
TXB023-351	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks.	1045,00	R2	B	1
TXB150	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks.	668,80	R2	B	1
TXB150-205	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks.	908,80	R2	B	1
TXB150-213	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks.	797,30	R2	B	1
TXB150-301	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks.	893,40	R2	B	1
TXB150-351	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks.	1025,00	R2	B	1
TXB150-513	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks.	1057,00	R2	B	1
TXB490	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	668,80	R2	B	1
TXB490-205	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	908,80	R2	B	1
TXB490-206	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	908,80	R2	B	1
TXB490-213	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	797,30	R2	B	1
TXB490-301	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	893,40	R2	B	1
TXB490-305	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	1135,00	R2	B	1
TXB490-351	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	1025,00	R2	B	1
TXB490-513	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks.	1057,00	R2	B	1
TXB813	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	736,20	R2	B	1
TXB813-205	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	973,20	R2	B	1
TXB813-301	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	957,80	R2	B	1
TXB813-305	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	1194,00	R2	B	1
TXB813-351	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	1088,00	R2	B	1
TXB813-363	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks.	1215,00	R2	B	1
U430B	Syfon	104,90	CZ	B	1
U480B	Syfon	332,20	CZ	B	1
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=2,8	355,00	O7	B	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	306,00	O7	B	1
V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1 1/4", kv=5,0	443,00	O7	A	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	514,00	O7	B	1
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	399,00	O7	A	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	403,00	O7	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 3/4", kv=3,2	325,00	O7	A	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	329,00	O7	B	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	461,00	O7	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	650,00	O7	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2'	226,00	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4'	246,00	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1'	323,00	O5	A	1
V1810X0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/4'	774,00	O5	B	1
V1810X0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/2'	765,00	O5	B	1
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2'	238,00	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4'	261,00	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1'	339,00	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4'	740,00	O5	A	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2'	774,00	O5	B	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	267,00	O5	A	1
V1840X0015H	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 63°C, wersja naścienna	269,60	O5	A	1
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	278,80	O5	A	1
V1840Y0015H	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 63°C, wersja naścienna	278,80	O5	A	1
V1850X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	327,20	O5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V1850X0015H	Alwa-Comfort, gwint zewn., z zaworem kulowym, 63°C, wersja naścienna	327,20	O5	A	1
V1850XS015	Alwa-Comfort, złącze z końcówką do lutowania, z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	399,70	O5	A	1
V1850XS015H	Alwa-Comfort, złącze z końcówką do lutowania, z zaworem kulowym, 63°C	399,70	O5	A	1
V1850XX015	Alwa-Comfort, złącze z gw. zewnętrznym, z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	437,00	O5	A	1
V1850XX015H	Alwa-Comfort, złącze z gw. zewnętrznym, z zaworem kulowym, 63°C	437,00	O5	A	1
V1850XY015	Alwa-Comfort, złącze z gw. wewnętrznym, z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	483,40	O5	A	1
V1850XY015H	Alwa-Comfort, złącze z gw. wewnętrznym, z zaworem kulowym, 63°C	483,40	O5	A	1
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	332,80	O5	A	1
V1850Y0015H	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 63°C, wersja naścienna	332,80	O5	A	1
V1860Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja podtynkowa	356,00	O5	A	1
V1860Y0015H	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 63°C, wersja podtynkowa	356,00	O5	A	1
V1866Y0015	Alwa-Comfort, gw. wewn. z końcówką Mapress, z zaw. kulowym 57°C, wersja naścienna	436,50	O5	A	1
V1866Y0015H	Alwa-Comfort, gw. wewn. z końcówką Mapress, z zaw. kulowym 63°C, wersja naścienna	436,50	O5	A	1
V1867Y0015	Alwa-Comfort, gw. wewn. z końcówką Sanpress, z zaw. kulowym 57°C, wersja naścienna	413,30	O5	A	1
V1867Y0015H	Alwa-Comfort, gw. wewn. z końcówką Sanpress, z zaw. kulowym 63°C, wersja naścienna	413,30	O5	A	1
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	52,40	P1	B	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	55,90	P1	A	1
V2000ASC15	Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	127,00	P1	C	1
V2000AUB10	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"	52,40	P1	C	1
V2000AUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	55,40	P1	B	1
V2000AVS10	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8"	55,70	P1	B	1
V2000AVS15	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"	61,80	P1	B	1
V2000BBB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"	80,80	P1	B	1
V2000BUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	80,80	P1	B	1
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	41,50	P1	B	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	44,50	P1	B	1
V2000DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	55,50	P1	A	1
V2000DFS10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8"	48,90	P1	A	1
V2000DFS15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2"	52,30	P1	A	1
V2000DFS20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/4"	64,60	P1	A	1
V2000DFV10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"	68,40	P1	B	1
V2000DFV15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"	63,20	P1	B	1
V2000DSC10	wycofany	wycofany			
V2000DSC15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	105,00	P1	B	1
V2000DSC20	wycofany	wycofany			
V2000DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	45,50	P1	B	1
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	46,20	P1	B	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	54,60	P1	B	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	138,00	P1	B	1
V2000DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus	48,60	O1	B	1
V2000DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus	50,40	O1	B	1
V2000DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus	70,00	O1	B	1
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	42,20	P1	B	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	44,90	P1	B	1
V2000EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	56,50	P1	B	1
V2000EFS10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8"	48,20	P1	B	1
V2000EFS15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2"	51,60	P1	B	1
V2000EFS20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/4"	63,60	P1	B	1
V2000EFV10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	69,80	P1	B	1
V2000EFV15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2"	63,80	P1	B	1
V2000ESC10	wycofany	wycofany			
V2000ESC15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	105,00	P1	B	1
V2000ESC20	wycofany	wycofany			
V2000EUB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	43,80	P1	B	1
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	46,20	P1	B	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	51,50	P1	B	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	142,00	P1	B	1
V2000EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus	48,60	O1	B	1
V2000EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus	50,40	O1	B	1
V2000EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus	74,00	O1	B	1
V2000HBB10	wycofany	wycofany			
V2000HBB15	Zawór termostatyczny wkładką BB, 1/2"	74,50	O1	B	1
V2000IBB10	wycofany	wycofany			
V2000IBB15	Zawór termostatyczny wkładką BB, 1/2"	74,50	O1	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	74,80	O1	B	1
V2000LBB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2"	72,70	O1	A	1
V2000LUB10	wycofany	wycofany			
V2000LUB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką UBG, 1/2"	75,00	P1	B	1
V2000LVS10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8"	74,80	O1	B	1
V2000LVS15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2"	72,70	O1	A	1
V2000RBB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	74,80	O1	B	1
V2000RBB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	72,70	O1	A	1
V2000RUB10	wycofany	wycofany			
V2000RUB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką UBG, 1/2"	75,00	P1	B	1
V2000RVS10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8"	74,80	O1	C	1
V2000RVS15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2"	72,70	O1	B	1
V200NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	20,00	CZ	B	1
V200SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	29,60	CZ	B	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	39,60	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	42,50	O1	A	1
V2020DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4"	62,90	O1	B	1
V2020DSL15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2"	44,40	O1	B	1
V2020DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8"	44,10	P1	B	1
V2020DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2"	43,90	P1	B	1
V2020DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	57,00	P1	B	1
V2020DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minialne zamówienie 10 szt.	47,30	O1	B	1
V2020DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.	49,00	O1	B	1
V2020DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.	74,90	O1	B	1
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 3/8"	39,20	O1	B	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 1/2"	41,30	O1	A	1
V2020EBB20	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 3/4"	54,70	O1	A	1
V2020ESL15	Zawór termostatyczny, kątowny z wkładką SL, 1/2"	44,40	O1	B	1
V2020EUB10	wycofany	wycofany			
V2020EUB15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 1/2"	47,40	P1	B	1
V2020EUB20	wycofany	wycofany			
V2020EVS10	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 3/8", (minialne zamówienie 10 szt.	47,30	O1	B	1
V2020EVS15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.	49,00	O1	A	1
V2020EVS20	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.	75,40	O1	B	1
V2050DH015	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	107,00	P1	B	1
V2050DH020	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	120,00	P1	B	1
V2050DH025	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	164,00	P1	B	1
V2050EH015	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką H, 1/2"	111,00	P1	B	1
V2050EH020	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką H, 3/4"	120,00	P1	A	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką H, 1"	166,00	P1	B	1
V2050HH015	Zawór termostatyczny, aksjalny, 1/2"	102,00	P1	B	1
V2050HH020	Zawór termostatyczny, aksjalny, 3/4"	121,00	P1	C	1
V2060DUB15	Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2"	45,10	P1	B	1
V2081DSL15	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/	144,00	P1	C	1
V2081ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowny, 1/2", konieczne złączki VA	142,00	P1	C	1
V2081LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złąc	151,00	P1	C	1
V2081RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złąc	151,00	P1	C	1
V2082DSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki VA	152,00	P1	A	1
V2082ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowny, 1/2", konieczne złączki V	151,00	P1	A	1
V2082LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złąc	174,00	P1	A	1
V2082RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne z	174,00	P1	A	1
V2220X0015	wycofany	wycofany			
V2220Y0015	wycofany	wycofany			
V2280XF015	wycofany	wycofany			
V2290XF015	wycofany	wycofany			
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	34,90	P1	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	36,90	P1	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	48,20	P1	A	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowny, z pamięcią	34,90	P1	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowny, z pamięcią	36,90	P1	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowny, z pamięcią	48,20	P1	B	1
V2406D0015	Zawór powrotny 3/4" z gw. Zewnętrzny	44,70	P1	C	1
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	62,30	P1	B	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	58,70	P1	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	78,70	P1	B	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	62,30	P1	B	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	59,20	P1	B	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	78,70	P1	B	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	28,70	P1	B	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	28,80	P1	A	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	42,90	P1	B	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	28,80	P1	A	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	28,80	P1	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	39,60	P1	B	1
V2426D0015	Zawór Verafix E, prosty niklowany	35,70	P1	B	1
V2430E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5	71,00	P1	B	1
V2440D0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	129,00	P1	B	1
V2440D0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	147,00	P1	B	1
V2440D0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", prosty, kvs=5	205,00	P1	B	1
V2440E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	122,00	P1	B	1
V2440E0020	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	136,00	P1	B	1
V2440E0025	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 1", kątowy, kvs=7	185,00	P1	B	1
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 3/4"	72,90	P1	B	1
V2461DY15	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 1/2"	77,30	P1	B	1
V2461EX20	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, 3/4"	72,90	P1	B	1
V2461EY15	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, 1/2"	77,30	P1	B	1
V2464DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	140,90	P1	B	1
V2464DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	148,00	P1	B	1
V2464EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa	140,00	P1	B	1
V2464EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa	151,40	P1	B	1
V2471DX20	wycofany	wycofany			
V2471DY15	wycofany	wycofany			
V2471EX20	wycofany	wycofany			
V2471EY15	wycofany	wycofany			
V2474DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	142,00	P1	B	1
V2474DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	148,00	P1	B	1
V2474EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	140,00	P1	B	1
V2474EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	151,00	P1	B	1
V2476DX020	wycofany, zamiennik V2461DX20	wycofany			
V2476DY015	wycofany, zamiennik V2461DY15	wycofany			
V2476EX020	wycofany, zamiennik V2461EX20	wycofany			
V2476EY015	wycofany, zamiennik V2461EY15	wycofany			
V2481D0015	Zawór powrotny LV, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	159,00	P1	C	1
V2481E0015	Zawór powrotny LV, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	157,00	P1	A	1
V2481L0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	167,00	P1	C	1
V2481R0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	167,00	P1	C	1
V2482D0015	Zawór powrotny LV, chromy, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	163,00	P1	A	1
V2482E0015	Zawór powrotny LV, chromy, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	161,00	P1	A	1
V2482L0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	183,00	P1	C	1
V2482R0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	183,00	P1	A	1
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minalne zamówienie 10 szt.)	37,90	O1	A	1
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minalne zamówienie 10 szt.)	40,10	O1	A	1
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minalne zamówienie 10 szt.)	37,20	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minalne zamówienie 10 szt.)	40,10	O1	A	1
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minalne zamówienie 10 szt.)	41,10	O1	A	1
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minalne zamówienie 10 szt.)	46,40	O1	A	1
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minalne zamówienie 10 szt.)	40,00	O1	A	1
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minalne zamówienie 10 szt.)	45,50	O1	A	1
V2881DSL15	Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA721D	336,00	P1	C	1
V2881LSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA721D	336,00	P1	A	1
V2881RSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA721D	336,00	P1	A	1
V2882DSL15	Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA721D	403,00	P1	A	1
V2882LSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA721D	403,00	P1	C	1
V2882RSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA721D	403,00	P1	A	1
V4019YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2'	194,80	W4	A	1
V4019YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4'	282,30	W4	A	1
V4020FF015	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN15	464,00	W4	C	1
V4020FF020	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN20	460,00	W4	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V4020FF025	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN25	592,00	W4	C	1
V4020FF032	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN32	648,00	W4	C	1
V4020FF040	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN40	741,00	W4	B	1
V4020FF050	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN50	948,00	W4	B	1
V4020FF065	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN65	3161,00	W4	B	1
V4020FF080	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN80	2908,00	W4	B	1
V4020FF100	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN100	11892,00	W4	A	1
V4020FF125	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN125	11623,00	W4	C	1
V4020FF150	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN150	42688,00	W4	C	1
V4020XX015	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3/4"	128,00	W4	B	1
V4020XX020	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1"	150,00	W4	B	1
V4020XX025	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 1/4"	181,00	W4	B	1
V4020XX032	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 1/2"	268,00	W4	B	1
V4020XX040	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 3/4"	283,00	W4	B	1
V4020XX050	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G2 3/8"	380,00	W4	B	1
V4020XX065	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3"	1174,00	W4	B	1
V4020XX080	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3 1/2"	2275,00	W4	B	1
V4020YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2"/G3/4"	359,00	W4	C	1
V4020YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4"/G1"	332,00	W4	B	1
V4020YX025	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1"/G1 1/4"	318,00	W4	B	1
V4020YX032	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1 1/4"/G1 1/2"	364,00	W4	B	1
V4020YX040	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1 1/2"/G1 3/4"	289,00	W4	C	1
V4020YX050	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R2"/G2 3/8"	366,00	W4	B	1
V4020YY015	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1/2"	123,00	W4	B	1
V4020YY020	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R3/4"	174,00	W4	B	1
V4020YY025	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1"	241,00	W4	B	1
V4020YY032	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1 1/4"	337,00	W4	B	1
V4020YY040	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1 1/2"	333,00	W4	B	1
V4020YY050	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R2"	549,00	W4	B	1
V4043H1080/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	467,00	O7	A	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2 dr., 3/4" gw. wewn., z kablem 1m, kv=6,9, 1 szt.	425,00	O7	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	436,00	O7	A	1
V4044C1312U	Zawór 3-drogowy z siłownikiem, 1" gw. wewnętrzny	737,00	O7	B	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	312,00	O7	A	1
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	448,00	O7	A	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	455,00	O7	A	1
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	572,00	O7	B	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	572,00	O7	B	1
V4119YX015	wycofany	wycofany			
V4119YX020	wycofany	wycofany			
V4120FF015	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN15, ze sp	770,00	W4	C	1
V4120FF020	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN20, ze sp	836,00	W4	C	1
V4120FF025	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN25, ze sp	928,00	W4	C	1
V4120FF032	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN32, ze sp	1219,00	W4	C	1
V4120FF040	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN40, ze sp	1339,00	W4	C	1
V4120FF050	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN50, ze sp	2139,00	W4	C	1
V4120FF065	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN65, ze sp	3553,00	W4	B	1
V4120FF080	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN80, ze sp	3602,00	W4	B	1
V4120FF100	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzowy, DN100, bez	14372,00	W4	C	1
V4120XX015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3/4	195,00	W4	B	1
V4120XX020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1	210,00	W4	B	1
V4120XX025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/4	266,00	W4	B	1
V4120XX032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/2	368,00	W4	B	1
V4120XX040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 3/4	612,00	W4	B	1
V4120XX050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G2 3/8	815,00	W4	B	1
V4120XX065	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3	2852,00	W4	B	1
V4120XX080	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3 1/2	3398,00	W4	B	1
V4120YX015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1/2+G3/4	196,00	W4	C	1
V4120YX020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R3/4+G1	279,00	W4	C	1
V4120YX025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1+G1 1/4	259,00	W4	C	1
V4120YX032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1 1/4+G	369,00	W4	B	1
V4120YX040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1 1/2+G	410,00	W4	C	1
V4120YX050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R2+G2 3/8	579,00	W4	B	1
V4120YY015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1/2	227,00	W4	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V4120YY020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R3/4	323,00	W4	B	1
V4120YY025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1	390,00	W4	B	1
V4120YY032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1 1/4	373,00	W4	B	1
V4120YY040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1 1/2	448,00	W4	B	1
V4120YY050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R2	1203,00	W4	B	1
V4220FF015	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN15	686,00	W4	B	1
V4220FF020	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN20	745,00	W4	B	1
V4220FF025	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN25	817,00	W4	C	1
V4220FF032	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN32	1089,00	W4	C	1
V4220FF040	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN40	1232,00	W4	C	1
V4220FF050	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN50	2244,00	W4	C	1
V4220FF065	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN65	3303,00	W4	C	1
V4220FF080	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN80	3872,00	W4	B	1
V4220XX015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G3/4	127,00	W4	B	1
V4220XX020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1	136,00	W4	B	1
V4220XX025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 1/4	165,00	W4	B	1
V4220XX032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 1/2	255,00	W4	B	1
V4220XX040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 3/4	333,00	W4	B	1
V4220XX050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G2 3/8	451,00	W4	B	1
V4220YX015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1/2+G3/4	127,00	W4	C	1
V4220YX020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R3/4+G1	139,00	W4	C	1
V4220YX025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1+G1 1/4	157,00	W4	C	1
V4220YX032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1 1/4+G1 1/2	256,00	W4	C	1
V4220YX040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1 1/2+G1 3/4	337,00	W4	C	1
V4220YX050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R2+G2 3/8	461,00	W4	C	1
V4220YY015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1/2	215,00	W4	B	1
V4220YY020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R3/4	224,00	W4	B	1
V4220YY025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1	232,00	W4	B	1
V4220YY032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1 1/4	260,00	W4	B	1
V4220YY040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1 1/2	389,00	W4	B	1
V4220YY050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R2	1028,00	W4	B	1
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	133,00	O5	A	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	135,00	O5	A	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	161,00	O5	A	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	197,00	O5	A	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	355,00	O5	A	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	409,00	O5	A	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	761,00	O5	A	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	116,00	O5	A	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	118,00	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	137,00	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	143,00	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	319,00	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	334,00	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	643,00	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1097,00	O5	A	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	1915,00	O5	A	1
V5001PF1065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	5686,00	O5	A	1
V5001PF1080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	6122,00	O5	A	1
V5001PF1100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	6560,00	O5	A	1
V5001PF2065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	5686,00	O5	A	1
V5001PF2080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	6122,00	O5	A	1
V5001PF2100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	6560,00	O5	A	1
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	556,00	O5	A	1
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	602,00	O5	A	1
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	786,00	O5	A	1
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	947,00	O5	A	1
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1071,00	O5	A	1
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	1674,00	O5	A	1
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	561,00	O5	A	1
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	608,00	O5	A	1
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar	794,00	O5	A	1
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	947,00	O5	A	1
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1071,00	O5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	1674,00	O5	A	1
V5001PZ1015	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN15	508,40	CZ	A	1
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	148,00	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	161,00	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	191,00	O5	A	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	293,00	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	345,00	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	551,00	O5	A	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/go	478,00	O5	A	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/go	478,00	O5	A	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/go	479,00	O5	B	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/go	528,00	O5	B	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/go	528,00	O5	A	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/go	528,00	O5	A	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/go	634,00	O5	B	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/go	634,00	O5	B	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/go	634,00	O5	B	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/g	937,00	O5	A	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/g	966,00	O5	A	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100	1999,00	O5	A	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100	2186,00	O5	A	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/go	478,00	O5	B	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/go	478,00	O5	A	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/g	483,00	O5	B	1
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/go	528,00	O5	B	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/go	528,00	O5	B	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/g	528,00	O5	A	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/go	634,00	O5	B	1
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/go	634,00	O5	B	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/g	634,00	O5	A	1
V5004TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V	5154,00	O5	A	1
V5004TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	6342,00	O5	A	1
V5004TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 4000...40000l/h, z siłownikiem 0-10V	7363,00	O5	A	1
V5004TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V	14120,00	O5	A	1
V5004TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 8000...80000l/h, z siłownikiem 0-10V	20119,00	O5	A	1
V5004TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 1500...150000l/h, z siłownikiem 0-10V	20644,00	O5	A	1
V5004TY10150150	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h	396,00	O5	A	1
V5004TY10150600	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h	396,00	O5	A	1
V5004TY10150780	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h	422,00	O5	A	1
V5004TY10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h	458,00	O5	A	1
V5004TY10201500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h	481,00	O5	A	1
V5004TY10202200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h	736,00	O5	A	1
V5004TY10202700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h	797,00	O5	A	1
V5004TY10251500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h	547,00	O5	A	1
V5004TY10252200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h	749,00	O5	A	1
V5004TY10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h	805,00	O5	A	1
V5004TY10322700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h	834,00	O5	A	1
V5004TY10323000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h	826,00	O5	A	1
V5004TY10326000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000	2426,00	O5	A	1
V5004TY10409000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 900...9000l/h	2330,00	O5	A	1
V5004TY10501200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 1200...1200	2530,00	O5	A	1
V5004TY10501700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 1700...1700	5154,00	O5	A	1
V5004TY10651800	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN65, 35...400kPa, 1800...1800	5205,00	O5	A	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	162,00	O5	B	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	161,00	O5	A	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	192,00	O5	A	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	232,00	O5	A	1
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	416,00	O5	A	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	480,00	O5	A	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	788,00	O5	A	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	138,00	O5	A	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	142,00	O5	A	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	161,00	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	172,00	O5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	357,00	O5	A	1
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	390,00	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	654,00	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1198,00	O5	A	1
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	1938,00	O5	A	1
V5011R1000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	472,00	R2	A	1
V5011R1018	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	472,00	R2	B	1
V5011R1026	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	472,00	R2	A	1
V5011R1034	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	472,00	R2	A	1
V5011R1042	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	472,00	R2	A	1
V5011R1059	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	498,00	R2	A	1
V5011R1067	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	531,00	R2	A	1
V5011R1075	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	632,00	R2	A	1
V5011R1083	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	767,00	R2	A	1
V5011R1091	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	997,00	R2	A	1
V5011S1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	512,00	R2	B	1
V5011S1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	512,00	R2	B	1
V5011S1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	512,00	R2	B	1
V5011S1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	512,00	R2	B	1
V5011S1047	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	512,00	R2	B	1
V5011S1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	545,00	R2	B	1
V5011S1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	579,00	R2	B	1
V5011S1070	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	688,00	R2	B	1
V5011S1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	839,00	R2	B	1
V5011S1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	1080,00	R2	B	1
V5012C0103	Regul. przeponowy 0.1-0.3 bar	297,00	O5	A	1
V5012C0306	Regul. przeponowy 0.3-0.6 bar	416,00	O5	A	1
V5013E1063	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	419,00	R2	A	1
V5013E1071	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	419,00	R2	A	1
V5013E1089	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	419,00	R2	A	1
V5013E1097	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	477,00	R2	A	1
V5013E1105	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	525,00	R2	A	1
V5013E1113	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	605,00	R2	A	1
V5013E1121	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	860,00	R2	A	1
V5013R1032	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	472,00	R2	A	1
V5013R1040	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	477,00	R2	A	1
V5013R1057	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	498,00	R2	A	1
V5013R1065	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	531,00	R2	A	1
V5013R1073	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	632,00	R2	A	1
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	767,00	R2	A	1
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	767,00	R2	A	1
V5013R1099	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	997,00	R2	A	1
V5015A1151	Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140	4163,00	R2	A	1
V5015A1169	Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220	5801,00	R2	A	1
V5015A1177	Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310	8089,00	R2	A	1
V5016A1010	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=0,4	1477,00	R2	B	1
V5016A1028	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=0,63	1522,00	R2	B	1
V5016A1036	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=1.0	1503,00	R2	B	1
V5016A1044	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=1,6	1503,00	R2	A	1
V5016A1051	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=2,5	1503,00	R2	A	1
V5016A1069	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=4	1503,00	R2	A	1
V5016A1077	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN20, Kvs=6,3	1506,00	R2	A	1
V5016A1085	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN25, Kvs=10	1506,00	R2	A	1
V5016A1093	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN32, Kvs=16	1864,00	R2	A	1
V5016A1101	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN40, Kvs=25	2514,00	R2	A	1
V5016A1119	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN50, Kvs=40	2920,00	R2	A	1
V5016A1127	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN65, Kvs=63	3568,00	R2	A	1
V5016A1135	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN80, Kvs=100	5033,00	R2	A	1
V5016A1143	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN100, Kvs=160	5681,00	R2	A	1
V5016A1150	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN125, Kvs=250	8771,00	R2	B	1
V5016A1168	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN150, Kvs=360	9428,00	R2	B	1
V5025A1019	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1802,00	R2	B	1
V5025A1027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1802,00	R2	B	1
V5025A1035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1802,00	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5025A1043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1802,00	R2	B	1
V5025A1050	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1802,00	R2	B	1
V5025A1068	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1802,00	R2	B	1
V5025A1076	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1947,00	R2	B	1
V5025A1084	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony	2131,00	R2	A	1
V5025A1092	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony	2272,00	R2	B	1
V5025A1100	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony	2948,00	R2	B	1
V5025A1118	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony	3112,00	R2	B	1
V5025A1126	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony	3787,00	R2	A	1
V5025A1134	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	5081,00	R2	A	1
V5025A1142	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160, grzyb odciążony	5736,00	R2	B	1
V5025A1159	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250, grzyb odciążony	8641,00	R3	B	1
V5025A1167	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360, grzyb odciążony	9428,00	R2	B	1
V5032Y0015A	wycofany, zamiennik V5032Y0015B	wycofany			
V5032Y0015B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1/2"	172,00	O5	A	1
V5032Y0015BLF	Kombi 2-Plus, powrót; z małym przepływem, gw. wewn., 1/2"	166,00	O5	A	1
V5032Y0020A	wycofany, zamiennik V5032Y0020B	wycofany			
V5032Y0020B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/4"	179,00	O5	A	1
V5032Y0025A	wycofany, zamiennik V5032Y0025B	wycofany			
V5032Y0025B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	196,00	O5	A	1
V5032Y0032A	wycofany, zamiennik V5032Y0032B	wycofany			
V5032Y0032B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/4"	331,00	O5	A	1
V5032Y0040A	wycofany, zamiennik V5032Y0040B	wycofany			
V5032Y0040B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/2"	370,00	O5	A	1
V5032Y0050A	wycofany, zamiennik V5032Y0050B	wycofany			
V5032Y0050B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	545,00	O5	A	1
V5032Y0065A	wycofany, zamiennik V5032Y0065B	wycofany			
V5032Y0065B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2 1/2"	1027,00	O5	A	1
V5032Y0080A	wycofany, zamiennik V5032Y0080B	wycofany			
V5032Y0080B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	1797,00	O5	B	1
V5049A1425	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	3257,00	R2	B	1
V5049A1433	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	3257,00	R2	B	1
V5049A1441	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	3257,00	R2	B	1
V5049A1458	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	3257,00	R2	B	1
V5049A1508	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	3368,00	R2	B	1
V5049A1565	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	3537,00	R2	A	1
V5049A1573	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	4106,00	R2	B	1
V5049A1581	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	5122,00	R2	B	1
V5049A1599	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	5780,00	R2	B	1
V5049A1607	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	6856,00	R2	B	1
V5049A1615	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	11425,00	R2	B	1
V5049A1623	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	14398,00	R2	B	1
V5049A2027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	3257,00	R2	A	1
V5049A2035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	3257,00	R2	A	1
V5049A2043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	3257,00	R2	B	1
V5050A1090	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	7734,00	R2	A	1
V5050A1108	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	11774,00	R2	A	1
V5050A1116	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	12999,00	R2	A	1
V5050A1124	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15	4601,00	R2	B	1
V5050A1132	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=4,0, DN 15	4601,00	R2	B	1
V5050A1140	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20	4601,00	R2	B	1
V5050A1157	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25	4601,00	R2	B	1
V5050A1165	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32	5303,00	R2	B	1
V5050A1173	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40	6666,00	R2	B	1
V5050A1181	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50	8000,00	R2	B	1
V5050A1199	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65	8081,00	R2	B	1
V5050A1207	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80	14528,00	R2	B	1
V5050A1215	Zawór 3-drogowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100	20640,00	R2	B	1
V5050B1064	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	8868,00	R2	B	1
V5050B1072	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	12964,00	R2	B	1
V5050B1080	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	14411,00	R2	B	1
V5078B1005	Zawór 3-drogowy DN 15, kvs=2,5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	573,00	R2	B	1
V5078B1013	Zawór 3-drogowy DN 20, kvs=3,3, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	662,00	R2	B	1
V5078B1021	Zawór 3-drogowy DN 25, kvs=5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	851,00	R2	B	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5078B1039	Zawór 3-drogowy DN 32, kvs=5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1146,00	R2	B	1
V5078B1047	Zawór 3-drogowy DN 40, kvs=11, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1230,00	R2	B	1
V5078B1054	Zawór 3-drogowy DN 50, kvs=13, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1719,00	R2	B	1
V5328A1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1153,00	R2	B	1
V5328A1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1153,00	R2	B	1
V5328A1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1141,00	R2	B	1
V5328A1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1153,00	R2	B	1
V5328A1047	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=4,0	1141,00	R2	B	1
V5328A1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1141,00	R2	A	1
V5328A1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	1141,00	R2	A	1
V5328A1070	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	1403,00	R2	A	1
V5328A1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	1716,00	R2	A	1
V5328A1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	2123,00	R2	A	1
V5328A1104	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	2499,00	R2	A	1
V5328A1112	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	3693,00	R2	A	1
V5328A1138	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	1153,00	R2	B	1
V5328A1146	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1153,00	R2	B	1
V5328A1153	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1153,00	R2	B	1
V5328A1195	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	6157,00	R2	A	1
V5328A1203	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250,	8657,00	R2	B	1
V5328A1211	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360,	8962,00	R2	A	1
V5329A1004	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1407,00	R2	B	1
V5329A1012	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1407,00	R2	A	1
V5329A1020	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1407,00	R2	A	1
V5329A1038	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1407,00	R2	A	1
V5329A1046	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1698,00	R2	A	1
V5329A1053	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	2132,00	R2	A	1
V5329A1061	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	2955,00	R2	A	1
V5329A1079	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	3146,00	R2	A	1
V5329A1087	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	4357,00	R2	A	1
V5329C1000	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1282,00	R2	B	1
V5329C1018	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1282,00	R2	B	1
V5329C1026	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1282,00	R2	A	1
V5329C1034	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1282,00	R2	A	1
V5329C1042	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1400,00	R2	A	1
V5329C1059	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	1523,00	R2	A	1
V5329C1075	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	2005,00	R2	A	1
V5329C1083	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	2587,00	R2	A	1
V5421B1009	Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia	607,00	R2	A	1
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia	607,00	R2	A	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia	625,00	R2	A	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia	682,00	R2	A	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia	725,00	R2	A	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	786,00	R2	A	1
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	905,00	R2	A	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	965,00	R2	A	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1177,00	R2	A	1
V5421B1090	Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	1605,00	R2	A	1
V5422E1001	Przepustnica DN250 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 250N, 30 s	16829,00	R2	A	1
V5422E1019	Przepustnica DN300 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 600N, 30 s	19230,00	R2	C	1
V5422E1027	wycofany	wycofany			
V5422E1035	wycofany	wycofany			
V5422L1006	Przepustnica DN250 z siłownikiem 3 pkt, moment 250N, 30 s	16140,00	R2	A	1
V5422L1014	Przepustnica DN300 z siłownikiem 3 pkt, moment 600N, 30 s	18888,00	R2	C	1
V5422L1022	wycofany	wycofany			
V5422L1030	wycofany	wycofany			
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	161,00	P6	A	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	161,00	P6	A	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	161,00	P6	A	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	171,00	P6	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	207,00	P6	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	242,00	P6	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	380,00	P6	A	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	244,00	P6	A	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	244,00	P6	A	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	244,00	P6	A	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	254,00	P6	A	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	285,00	P6	A	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	360,00	P6	A	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	502,00	P6	A	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	698,00	P6	B	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	705,00	P6	A	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	733,00	P6	B	1
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	177,00	P6	A	1
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	177,00	P6	A	1
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	190,00	P6	A	1
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	238,00	P6	A	1
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	260,00	P6	A	1
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	260,00	P6	A	1
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	274,00	P6	A	1
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	292,00	P6	A	1
V5822A1006	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	122,00	R2	B	1
V5822A1014	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	122,00	R2	B	1
V5822A1022	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	120,00	R2	B	1
V5822A1030	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	120,00	R2	B	1
V5822A1048	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	122,00	R2	A	1
V5822A1055	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	120,00	R2	A	1
V5822A1063	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	198,00	R2	A	1
V5822A1071	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	200,00	R2	A	1
V5822A4000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	120,00	R2	A	1
V5822A4018	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	123,00	R2	A	1
V5823A2003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	193,00	R2	B	1
V5823A2011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	193,00	R2	B	1
V5823A2029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	192,00	R2	A	1
V5823A2037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	192,00	R2	A	1
V5823A2045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	192,00	R2	A	1
V5823A2052	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa	263,00	R2	B	1
V5823A2060	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa	311,00	R2	B	1
V5823A2151	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	265,00	R2	A	1
V5823A2169	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	308,00	R2	A	1
V5823A4009	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	193,00	R2	B	1
V5823A4017	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	192,00	R2	B	1
V5823C2009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	226,00	R2	B	1
V5823C2017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	226,00	R2	B	1
V5823C2025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	226,00	R2	A	1
V5823C2033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	224,00	R2	A	1
V5823C2041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=2,5, 250 kPa	224,00	R2	A	1
V5823C2058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 50 kPa	347,00	R2	B	1
V5823C2066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 50 kPa	350,00	R2	A	1
V5823C2157	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 250 kPa	350,00	R2	A	1
V5823C2165	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 240 kPa	350,00	R2	B	1
V5823C4005	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał/wył.	224,00	R2	B	1
V5823C4013	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał/wył.	224,00	R2	B	1
V5825B1001	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25	573,00	R2	B	1
V5825B1019	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4	573,00	R2	A	1
V5825B1027	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63	573,00	R2	A	1
V5825B1035	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0	567,00	R2	A	1
V5825B1043	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6	567,00	R2	A	1
V5825B1050	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5	598,00	R2	A	1
V5825B1068	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0	649,00	R2	A	1
V5825B1076	Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3	752,00	R2	A	1
V5825B1084	Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10	970,00	R2	B	1
V5832A1004	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	118,00	R2	B	1
V5832A1012	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	118,00	R2	B	1
V5832A1020	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	118,00	R2	B	1
V5832A1038	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	118,00	R2	A	1
V5832A1046	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	118,00	R2	A	1
V5832A1053	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	118,00	R2	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5832A1061	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	188,00	R2	A	1
V5832A1079	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	188,00	R2	A	1
V5832A4008	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	64,10	R2	A	1
V5832A4016	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	118,00	R2	A	1
V5832B2075	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0	450,00	R2	A	1
V5832B2083	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3	450,00	R2	A	1
V5832B2091	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0	450,00	R2	A	1
V5832B2109	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	600,00	R2	A	1
V5832B2117	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	793,00	R2	A	1
V5833A1003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	182,00	R2	B	1
V5833A1011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	182,00	R2	B	1
V5833A1029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	177,00	R2	B	1
V5833A1037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	177,00	R2	A	1
V5833A1045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	177,00	R2	A	1
V5833A1052	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa	246,00	R2	A	1
V5833A1060	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa	290,00	R2	A	1
V5833A2076	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0	418,00	R2	A	1
V5833A2084	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3	418,00	R2	A	1
V5833A2092	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10	418,00	R2	A	1
V5833A2100	Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16	519,00	R2	A	1
V5833A2118	Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25	697,00	R2	A	1
V5833A3009	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	222,00	R2	A	1
V5833A3017	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	262,00	R2	A	1
V5833A4007	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	124,00	R2	B	1
V5833A4015	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	166,00	R2	B	1
V5833C1009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	215,00	R2	B	1
V5833C1017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	215,00	R2	B	1
V5833C1025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	215,00	R2	A	1
V5833C1033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	215,00	R2	A	1
V5833C1041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	311,00	R2	A	1
V5833C1058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa	331,00	R2	A	1
V5833C1066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25	215,00	R2	B	1
V5833C1140	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa	311,00	R2	A	1
V5833C1152	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa	328,00	R2	A	1
V5833C4003	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	145,00	R2	A	1
V5833C4011	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	182,00	R2	B	1
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 15	617,00	O5	A	1
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 20	675,00	O5	A	1
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 25	738,00	O5	A	1
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 32	885,00	O5	A	1
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 40	992,00	O5	A	1
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 50	1060,00	O5	A	1
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 65	1213,00	O5	A	1
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 80	1887,00	O5	A	1
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 100	2577,00	O5	A	1
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 125	3780,00	O5	A	1
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 150	5494,00	O5	A	1
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 200	12271,00	O5	A	1
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 250	20594,00	O5	A	1
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 300	27840,00	O5	A	1
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 350	39332,00	O5	A	1
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 400	72090,00	O5	A	1
V9406DX015	Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	126,00	O5	B	1
VA2200C001	Pokrętło białe	192,00	P1	B	1
VA2200C002	Pokrętło chromowane	217,00	P1	B	1
VA2200D001	Pokrętło zaworu termostatyczne	11,30	P1	A	1
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	5,80	P1	A	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	5,80	P1	A	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	5,80	P1	A	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	5,80	P1	A	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	5,80	P1	B	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	5,80	P1	B	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	11,90	P1	B	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	11,90	P1	A	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	11,90	P1	A	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	11,90	P1	A	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	11,90	P1	B	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	11,90	P1	B	1
VA2202A010	Kapturek ochronny zaworu	9,90	CZ	B	1
VA2202A015	Kapturek ochronny zaworu	11,80	CZ	B	1
VA2202A020	Kapturek ochronny zaworu	11,80	CZ	C	1
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	23,50	CZ	B	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 0C, do Alwa Kombi-4	68,10	O5	A	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 0C, do Alwa Kombi-4	69,70	O5	A	1
VA2410G015	Rozeta	53,00	CZ	A	1
VA2410H015	Zaślepka zabezpieczająca	10,60	CZ	A	1
VA2410K015	Przewód podtynkowy	21,30	CZ	A	1
VA2412B015	Pokrętło z blokadą do Alwa frost V4770/V4870	218,80	CZ	A	1
VA2474CD015	wycofany	wycofany			
VA2474CE015	wycofany	wycofany			
VA2474WD015	Oslona zaworu Therafix, biała	21,00	P1	B	1
VA2474WE015	Oslona zaworu Therafix, biała	21,00	P1	B	1
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	76,00	O5	A	1
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	1299,00	O5	A	1
VA2500CU04	Rurka impulsowa do regulatora V5012 i V5001, dł. 0,8 m	50,00	CZ	B	1
VA2501A010	Oslona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	31,10	O5	B	1
VA2501A032	Oslona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	46,60	O5	B	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	40,40	CZ	B	1
VA2502A002	Sprężyna pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	40,90	O5	B	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp	123,00	O5	B	1
VA2504A001	Adapter do nastawy regulatora	31,10	O5	B	1
VA2505A001	Łącznik rurki impulsowej do Kombi 3-Plus czerwony	23,80	CZ	B	1
VA2510C015	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN10/DN15, 1 szt.	34,50	O5	A	1
VA2510C020	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN20, 1 szt.	37,70	O5	A	1
VA2510C025	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN25, 1 szt.	52,10	O5	A	1
VA2510C032	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN32, 1 szt.	60,40	O5	A	1
VA2510C040	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN40, 1 szt.	69,40	O5	A	1
VA2510C050	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN50, 1 szt.	86,70	O5	A	1
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 15	14,00	CZ	A	1
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 20	14,30	CZ	A	1
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 25	15,70	CZ	A	1
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 32	18,90	CZ	A	1
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 40	22,30	CZ	C	1
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 50	29,00	CZ	C	1
VA2510E015	Oslona izolacyjna (tylko dla wersji podtynkowej)	100,80	CZ	C	1
VA2600A008	Króćce pomiaru ciśnienia	87,20	O5	B	1
VA2601A008	Przedłużacz króćca pomiarowego	52,20	O5	A	1
VA2610A015	Zawór kulowy	147,60	CZ	A	1
VA3300A001	Adapter spustowy	45,70	P1	B	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	88,00	P1	B	1
VA3301A001	Adapter pomiarowy	372,00	O5	B	1
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	52,60	O5	A	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy dla Alwa Kombi-4	302,70	CZ	A	1
VA3401A008	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 15, 20 i 25	27,10	W4	B	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN8C	71,10	W4	B	1
VA3500A001	wycofany, zamiennik VA3400A001	wycofany			
VA3502A001	Zestaw pomiarowy	322,00	O5	B	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	237,00	O5	B	1
VA3600C001	Adaptory do komputera VM242	565,00	O1	A	1
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476	14,50	CZ	B	1
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	22,70	O5	B	1
VA5003ZA003	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	39,40	CZ	B	1
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna dla Kombi-VX, DN25 (LI)...32	103,00	CZ	B	1
VA5003ZA005	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	327,00	CZ	B	1
VA5090A010	Uszczelka pod zaślepkę, 3/8"	4,30	CZ	B	1
VA5090A015	Uszczelka pod zaślepkę, 1/2"	4,50	CZ	B	1
VA5090A020	Uszczelka pod zaślepkę, 3/4"	2,60	CZ	B	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	4,90	CZ	C	1

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VA5096B015	Stożek z uszczelką (2 komplety)	6,90	CZ	A	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	13,60	P1	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	13,70	P1	C	1
VA5201A020	wycofany	wycofany			
VA5204A010	wycofany	wycofany			
VA5204A015	wycofany	wycofany			
VA5204A020	wycofany	wycofany			
VA5230A010	wycofany	wycofany			
VA5230A015	wycofany	wycofany			
VA5230A020	wycofany	wycofany			
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	17,50	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	14,70	O5	B	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	14,80	O5	B	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	19,90	O5	B	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	29,70	O5	B	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	63,00	O5	B	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	84,20	O5	B	1
VA5510A020	Złączka redukcyjna do Kombi 3-Plus	27,40	O5	B	1
VA5510A032	wycofany	wycofany			
VA5511A020	wycofany	wycofany			
VA5511A032	wycofany	wycofany			
VA5530A010	wycofany	wycofany			
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	8,10	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	7,80	O5	B	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	12,20	O5	B	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	18,30	O5	B	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	24,30	O5	B	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	63,60	O5	B	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	14,90	O5	B	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	15,40	O5	B	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	24,80	O5	B	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	39,50	O5	A	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	46,20	O5	A	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	49,00	O5	B	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	96,10	O5	B	1
VA620A1010	wycofany, zamiennik FIG3/8CS10	wycofany			
VA620A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CS12	wycofany			
VA620A1510	wycofany, zamiennik FIG1/2CS10	wycofany			
VA620A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CS12	wycofany			
VA620A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CS14	wycofany			
VA620A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CS15	wycofany			
VA620A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CS16	wycofany			
VA620A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CS18	wycofany			
VA620A2022	wycofany, zamiennik FIG3/4CS22	wycofany			
VA621A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CSS12	wycofany			
VA621A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS12	wycofany			
VA621A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS14	wycofany			
VA621A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS15	wycofany			
VA621A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS16	wycofany			
VA621A1518	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS18	wycofany			
VA621A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CSS18	wycofany			
VA622A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany			
VA622B1514	wycofany	wycofany			
VA622B1514	wycofany	wycofany			
VA622B1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany			
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	25,20	P1	B	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	39,70	P1	B	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	25,20	P1	B	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	42,60	P1	B	2
VA7200A010	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
VA7200A012	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
VA7200A014	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
VA7200A015	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
VA7200A016	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
VA7200A018	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
VA720B1000	wycofany, zamiennik FEM22CS10	wycofany			
VA720B1200	wycofany, zamiennik FEM22CS12	wycofany			
VA720B1400	wycofany, zamiennik FEM22CS14	wycofany			
VA720B1400	wycofany	wycofany			
VA720B1500	wycofany, zamiennik FEM22CS15	wycofany			
VA720B1500	wycofany	wycofany			
VA720B1600	wycofany, zamiennik FEM22CS16	wycofany			
VA720C1200	wycofany, zamiennik FEM24C12	wycofany			
VA720C1400	wycofany, zamiennik FEM24C14	wycofany			
VA720C1500	wycofany, zamiennik FEM24C15	wycofany			
VA720C1600	wycofany, zamiennik FEM24C16	wycofany			
VA721A1211	wycofany, zamiennik FEG3/4P12X1.1	wycofany			
VA721A1615	wycofany, zamiennik FEG3/4P16X1.5	wycofany			
VA721A2019	wycofany, zamiennik FEG3/4PM20X2	wycofany			
VA721B1211	wycofany, zamiennik FEM22P12X1.1	wycofany			
VA721B1220	wycofany	wycofany			
VA721B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany			
VA721B1525	wycofany	wycofany			
VA721B1615	wycofany, zamiennik FEM22P16X1.5	wycofany			
VA721B1620	wycofany	wycofany			
VA721B1622	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany			
VA721C1211	wycofany, zamiennik FEM24P12X1.1	wycofany			
VA721C1420	wycofany, zamiennik FEM24P14X2	wycofany			
VA721C1615	wycofany, zamiennik FEM24P16X1.5	wycofany			
VA721C1620	wycofany, zamiennik FEM24P16X2	wycofany			
VA721C1820	wycofany, zamiennik FEM24P18X2	wycofany			
VA722B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany			
VA722B1620	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2	wycofany			
VA722B1623	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany			
VA722C1420	wycofany, zamiennik FEM24M14X2	wycofany			
VA722C1620	wycofany, zamiennik FEM24M16X2	wycofany			
VA722C1820	wycofany, zamiennik FEM24M18X2	wycofany			
VA722C2020	wycofany, zamiennik FEM24M20X2	wycofany			
VA7400A015	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN15, dla rur 15 mm	16,60	W4	B	1
VA7400A016	wycofany	wycofany			
VA7400A018	wycofany	wycofany			
VA7400A020	wycofany	wycofany			
VA7400A025	wycofany	wycofany			
VA7400A032	wycofany	wycofany			
VA7400A040	wycofany	wycofany			
VA7400A050	wycofany	wycofany			
VA7400A065	wycofany	wycofany			
VA7400A070	wycofany	wycofany			
VA7400A076	wycofany	wycofany			
VA7400A080	wycofany	wycofany			
VA7400A089	wycofany	wycofany			
VA7401A015	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN15	26,00	W4	B	1
VA7401A020	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN20	28,20	W4	B	1
VA7401A025	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN25	49,50	W4	B	1
VA7401A032	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN32	72,70	W4	B	1
VA7401A040	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN40	130,00	W4	C	1
VA7401A050	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN50	276,00	W4	B	1
VA7401A065	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN65	550,00	W4	C	1
VA7401A080	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN80	947,00	W4	C	1
VA7402A015	Złączka do spawania, do zaworów Alwa, DN15	26,70	W4	C	1
VA7402A020	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN20	38,80	W4	C	1
VA7402A025	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN25	81,10	W4	C	1
VA7402A032	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN32	100,90	W4	C	1
VA7402A040	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN40	144,00	W4	C	1
VA7402A050	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN50	207,00	W4	C	1
VA7405A015	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN15	56,30	W4	B	1
VA7405A020	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN20	57,00	W4	B	1
VA7405A025	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN25	72,40	W4	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
VA7405A032	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN32	96,80	W4	B	1
VA7405A040	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN40	214,00	W4	B	1
VA7405A050	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN50	404,00	W4	B	1
VA7406A015	Złączka kpl. do gw. zewnętrznych, do zaworów Alwa, DN15	82,40	W4	C	1
VA7406A020	Złączka kpl. do gw. zewnętrznych, do zaworów Alwa, DN20	99,20	W4	C	1
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	182,20	O1	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1232,00	P1	B	1
VA8200A002	Przyrząd do wymiany wkładek zaworowych	2906,00	CZ	B	1
VA8201FV01	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV,V	185,00	CZ	B	1
VA8201FV02	Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV	24,30	P1	A	1
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	154,00	P1	B	1
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	156,00	P1	C	1
VA8201SC02	Przyrząd do nastawy wkładki SC do współpracy z Verafix-Mess	206,00	P1	C	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instal 1-rurowych	59,30	CZ	C	1
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	18,60	CZ	C	1
VA8210A001	Klucz do montażu głowic termostatycznych	30,80	P1	A	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	54,50	P1	B	1
VA8400A001	Klucz do regulacji zaworów ALWA-UP	86,50	CZ	B	1
VA8400B001	Klucz do regulacji zaworów ALWA-UP	72,80	CZ	B	1
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	25,30	O5	A	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	44,60	O5	A	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	55,30	O5	A	1
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	82,40	O5	A	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	128,00	O5	A	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	187,00	O5	A	1
VBG2-15-0.25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,25, bez napędu (MVN)	202,00	R2	A	1
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,4, bez napędu (MVN)	202,00	R2	A	1
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	202,00	R2	A	1
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	202,00	R2	A	1
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	202,00	R2	A	1
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	202,00	R2	A	1
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	202,00	R2	A	1
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	202,00	R2	A	1
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	224,00	R2	A	1
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	224,00	R2	A	1
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	224,00	R2	A	1
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	291,00	R2	A	1
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	291,00	R2	A	1
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=25, bez napędu (MVN)	291,00	R2	A	1
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	289,40	R2	A	1
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	399,00	R2	A	1
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	399,00	R2	A	1
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2 1/4", kvs=25, bez napędu (M6061/	667,00	R2	A	1
VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2 1/4", kvs=40, bez napędu (M6061/	667,00	R2	A	1
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40, bez napędu (M6061/	1113,00	R2	A	1
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63, bez napędu (M6061/	1113,00	R2	A	1
VBG3-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	367,00	R2	A	1
VBG3-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	367,00	R2	A	1
VBG3-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	367,00	R2	A	1
VBG3-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	367,00	R2	A	1
VBG3-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	367,00	R2	A	1
VBG3-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	367,00	R2	A	1
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1 1/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	461,00	R2	A	1
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1 1/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	461,00	R2	A	1
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1 1/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	461,00	R2	A	1
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1 1/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	629,00	R2	A	1
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1 1/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	629,00	R2	A	1
VBG3-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1 1/2", kvs=25, bez napędu (MVN)	628,60	R2	A	1
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1 1/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	628,50	R2	A	1
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	890,00	R2	A	1
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	890,00	R2	A	1
VBG3-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G2 1/4", kvs=25, bez napędu (M6061/	1100,00	R2	A	1
VBG3-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G2 1/4", kvs=40, bez napędu (M6061/	1101,00	R2	A	1
VBG3-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40, bez napędu (M6061/	1697,00	R2	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
VBG3-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63, bez napędu (M6061)	1697,00	R2	A	1
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	242,00	O7	A	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m	220,00	O7	B	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z zestykiem położenia i kablem	291,00	O7	A	1
VC51-A	Sól magnezowa dla KaltecCoola	247,00	W1	A	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	200,00	O7	B	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaworem VC, z kablem	218,00	O7	A	1
VC6613MP6000/U	wycofany	wycofany			
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m, dodatkowe zestyki krańcowe	240,00	O7	B	1
VC76-A	wycofany	wycofany			
VCM095	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	627,00	R2	B	1
VCM095-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	817,30	R2	B	1
VCM095-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	735,50	R2	B	1
VCM095-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	817,30	R2	B	1
VCM095-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	923,10	R2	B	1
VCM095-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	989,90	R2	B	1
VCM101	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	635,90	R2	B	1
VCM101-205	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	817,30	R2	B	1
VCM101-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	817,30	R2	B	1
VCM101-211	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	679,60	R2	B	1
VCM101-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	735,50	R2	B	1
VCM101-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	817,30	R2	B	1
VCM101-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	923,10	R2	B	1
VCM101-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	922,60	R2	B	1
VCM101-363	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	1023,00	R2	B	1
VCM101-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks.	989,90	R2	B	1
VCM301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	727,70	R2	B	1
VCM301-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	909,00	R2	B	1
VCM301-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	827,30	R2	B	1
VCM301-305	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	1091,00	R2	B	1
VCM301-306	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	1091,00	R2	B	1
VCM301-313	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	1009,00	R2	B	1
VCM301-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	1014,00	R2	B	1
VCM301-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	1081,00	R2	B	1
VCM4156	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1211,00	R2	B	1
VCM4156-205	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1393,00	R2	B	1
VCM4156-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1393,00	R2	B	1
VCM4156-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1311,00	R2	B	1
VCM4156-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1393,00	R2	B	1
VCM4156-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1498,00	R2	B	1
VCM4156-363	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1597,00	R2	B	1
VCM4156-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1565,00	R2	B	1
VCM4156-576	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks.	1926,00	R2	B	1
VCMV095	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza zmienna 90-400 m	742,00	R2	B	1
VCMV101	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza zmienna 80-350 mba	742,00	R2	B	1
VCMV301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza zmienna 30-200	833,80	R2	B	1
VCO2	Uniwersalna konsola dla przepustnic V5421B "niebieska linia", DN25-DN150	1106,00	CZ	C	1
VCU-SET	Komplet 2 sprzęgieł dla przepustnicy V5421B: DN25-100 "czarna linia" i DN12	437,00	CZ	A	1
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 3/4" gw. wewn. kvs=5,3	167,00	O7	B	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn. kvs=6,0	173,00	O7	B	1
VCZMF6000/U	wycofany	wycofany			
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6,9	157,00	O7	B	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7,0	177,00	O7	B	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7	189,00	O7	A	1
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7	127,00	O7	B	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.	112,00	CZ	B	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia	94,00	CZ	A	1
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa	99,00	CZ	A	1
VE4015B1103	wycofany	wycofany			
VF00-1B54	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, tuleja brązowa	231,00	R2	A	1
VF00-1B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	154,00	R2	A	1
VF00-1B65	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa	261,00	R2	A	1
VF00-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	159,00	R2	A	1
VF04-1/2E	Zawór napędzający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	125,00	O7	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VF06-1/2A	Zawór napelniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze	179,00	O7	A	1
VF06-1/2B	Zawór napelniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze	179,00	O7	B	1
VF10-1B54T	Czujnik zanurzeniowy NTC10K, IP54, 150 mm, tuleja brązowa	236,00	R2	A	1
VF10A	wycofany, zamiennik SF10-B54	wycofany			
VF10T	wycofany, zamiennik VF10-1B54T	wycofany			
VF20-1B54	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 150 mm, tuleja brązowa	225,00	R2	A	1
VF20-1B54S	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 150 mm, tuleja stalowa	269,00	R2	A	1
VF20-1B65	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP65, 150 mm, tuleja brązowa	261,00	R2	A	1
VF20-1B65S	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP65, 150MM mm, tuleja stalowa	313,10	R2	A	1
VF20-3B54	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 300 mm, tuleja brązowa	252,00	R2	A	1
VF20-3B54S	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 300 mm, tuleja stalowa	299,00	R2	A	1
VF20-5B54	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 50 mm, tuleja brązowa	215,60	R2	A	1
VF20A	wycofany, zamiennik SF20-B54	wycofany			
VF20L	wycofany, zamiennik VF20-3B54	wycofany			
VF20LN	wycofany, zamiennik VF20-3B54S	wycofany			
VF20NT	wycofany, zamiennik VF20-1B54S	wycofany			
VF20T	wycofany, zamiennik VF20-1B54	wycofany			
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140 °C	312,80		A	
VFF00-75P65	Czujnik kablowy, PT1000, 75 mm, -20...+140 °C	293,00		A	
VFF20-220P65	Czujnik kablowy, NTC20, 220 mm, -20...+140 °C	293,00		A	
VFF20-300P65	Czujnik kablowy, NTC20, 300 mm, -20...+140 °C	362,50		A	
VFF20-75P65	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140 °C	273,10		A	
VFHT	wycofany, zamiennik WB150	wycofany			
VFNT	wycofany, zamiennik WS150	wycofany			
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	19,80	R2	C	1
VKD3	Zawór dystrybucyjny 3-wylotowy	2099,00	R2	A	1
VKD5	Zawór dystrybucyjny 5-wylotowy	2782,00	R2	A	1
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	10286,00	O5	A	1
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 2	1266,00	R2	A	1
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 2	1610,00	R2	A	1
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 2	1701,00	R2	A	1
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 2	1943,00	R2	A	1
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 2	2127,00	R2	A	1
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 2	2182,00	R2	A	1
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, 7	2182,00	R2	A	1
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, 7	2127,00	R2	B	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	304,00	R2	A	1
VMS2	Komplet C4886styków krańcowych	201,00	R2	A	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	473,30	R2	B	1
VNM111	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	853,00	R2	B	1
VNM111-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	952,70	R2	B	1
VNM111-313	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	1134,00	R2	B	1
VNM111-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	1140,00	R2	B	1
VNM111-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	1208,00	R2	B	1
VNM301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	855,20	R2	B	1
VNM301-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	1037,00	R2	B	1
VNM301-211	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	901,10	R2	B	1
VNM301-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	954,90	R2	B	1
VNM301-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	1142,00	R2	B	1
VNM301-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	1210,00	R2	B	1
VNMV111	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks.	958,90	R2	B	1
VNMV301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, n	961,00	R2	B	1
VNS111-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciś	1265,00	R2	B	1
VNS111-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 80...400 mbar, mak	1370,00	R2	B	1
VNS111-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciś	1364,00	R2	B	1
VNS111-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciś	1551,00	R2	B	1
VNS111-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciś	1657,00	R2	B	1
VNS111-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciś	1619,00	R2	B	1
VNS111-574	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciś	1980,00	R2	B	1
VNS111-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciś	1980,00	R2	B	1
VNS301-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1265,00	R2	B	1
VNS301-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1446,00	R2	B	1
VNS301-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1446,00	R2	B	1
VNS301-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1364,00	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VNS301-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1551,00	R2	B	1
VNS301-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1657,00	R2	B	1
VNS301-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1651,00	R2	B	1
VNS301-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1619,00	R2	B	1
VNS301-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, mak	1980,00	R2	B	1
VR170-1/2A	Zawór napełniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	390,00	W3	A	1
VR170-11/2A	Zawór napełniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	976,00	W3	B	1
VR170-11/4A	Zawór napełniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	810,00	W3	A	1
VR170-1A	Zawór napełniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	458,00	W3	A	1
VR170-21/2A	Zawór napełniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	2158,00	W3	B	1
VR170-2A	Zawór napełniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1117,00	W3	A	1
VR170-3/4A	Zawór napełniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	418,00	W3	A	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100	16391,00	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150	26903,00	W3	C	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200	37413,00	W3	C	1
VR300-250A	Regulator przepływu, DN250	57905,00	W3	C	1
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300	81957,00	W3	C	1
VR300-350A	Regulator przepływu, DN350	115810,00	W3	C	1
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400	186186,00	W3	C	1
VR300-450A	Regulator przepływu, DN450	272598,00	W3	C	1
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50	12829,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65	13895,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80	15321,00	W3	A	1
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	1838,00	R2	A	1
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	38,60	CZ	B	1
VS1200FS01	Wkład zaworu z wkładką FS	78,80	CZ	B	1
VS1200FV01	Wkład zaworu z wkładką FV	78,80	CZ	A	1
VS1200H020	Wkład zaworu z wkładką H	66,90	CZ	A	1
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	77,80	CZ	A	1
VS1200SL01	Wkład zaworu z wkładką SL	41,40	CZ	A	1
VS1200SLGB01	Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	41,40	CZ	A	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	41,40	CZ	B	1
VS1200UB02	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140 °C	wycofany			
VS1200VS01	Wkład zaworu z wkładką VS	65,50	CZ	B	1
VS1400A015	Wkład zaworów Alwa, DN15	109,00	CZ	B	1
VS1400A020	Wkład zaworów Alwa, DN20	128,00	CZ	B	1
VS1400A025	Wkład zaworów Alwa, DN25	224,10	CZ	B	1
VS1400A032	Wkład zaworów Alwa, DN32	280,90	CZ	B	1
VS1400A040	Wkład zaworów Alwa, DN40	358,40	CZ	B	1
VS1400A050	Wkład zaworów Alwa, DN50	384,00	CZ	B	1
VS1400A065	Wkład zaworów Alwa, DN65	1453,00	CZ	B	1
VS1400A080	Wkład zaworów Alwa, DN80	1992,00	CZ	B	1
VS1401B015	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	159,60	CZ	B	1
VS1401B020	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	182,60	CZ	B	1
VS1401B025	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	281,90	CZ	B	1
VS1401B032	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	309,30	CZ	B	1
VS1401B040	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	384,70	CZ	B	1
VS1401B050	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	453,60	CZ	B	1
VS1402B015	Wkład zaworowy Alwa-R, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	93,00	CZ	B	1
VS1402B020	Wkład zaworowy Alwa-R, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	152,00	CZ	B	1
VS1402B025	Wkład zaworowy Alwa-R, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	181,40	CZ	B	1
VS1402B032	Wkład zaworowy Alwa-R, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	236,00	CZ	B	1
VS1402B040	Wkład zaworowy Alwa-R, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	297,30	CZ	B	1
VS1402B050	Wkład zaworowy Alwa-R, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	379,20	CZ	B	1
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	149,80	CZ	B	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	774,80	CZ	B	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	391,30	CZ	B	1
VS1410C001	Oslona przeciwskrętna do Alwa frost V4770/80	112,60	CZ	B	1
VS1410C002	Oslona przeciwskrętna do Alwa frost V4710	107,10	CZ	B	1
VS1410D001	Wkład kompletny do Alwa frost V4770/80, L.-800 mm	366,20	CZ	B	1
VS1410E001	Kpl. uszczelek do Alwa frost V4770/80	105,60	CZ	B	1
VS1410E002	Kpl. uszczelek do Alwa frost V4720	76,80	CZ	B	1
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN10	131,20	CZ	B	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/8" - 1/2"), prod. od 2000 roku; v	131,20	CZ	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN20	146,00	CZ	A	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/4" - 1"), prod. od 2000 roku Wkład za	143,20	CZ	A	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN32	264,40	CZ	A	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1 1/4" - 1 1/2"), prod. od 2000 roku	277,60	CZ	A	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2"), prod. od 2000 roku Wkład za	390,10	CZ	A	1
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład	880,80	CZ	A	1
VS1501B080	wycofany	wycofany			
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	114,80	CZ	A	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2"),	115,00	CZ	A	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4"),	127,90	CZ	A	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	127,90	CZ	A	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	250,30	CZ	A	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	249,20	CZ	A	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	414,20	CZ	A	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	419,60	CZ	A	1
VS1501R080	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3")	1308,00	CZ	A	1
VS1501S015	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	111,50	CZ	A	1
VS1501S025	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	119,10	CZ	A	1
VS1501S040	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	323,50	CZ	A	1
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	3,50	CZ	A	1
VS2400B050	Pokrętło, czerwone, dla zaworów Kombi-II i Alwa-KFR DN15-DN20	9,00	CZ	A	1
VS2400B080	Pokrętło, czerwone, R1"-R2"	19,70	CZ	A	1
VS2500K3B1	wycofany	wycofany			
VS2500K3B2	wycofany	wycofany			
VS2500K3R1	wycofany	wycofany			
VS2500K3R2	wycofany	wycofany			
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	97,10	O5	A	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 (2 szt. w komplecie)	8,40	CZ	A	2
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496 (2 szt. w komplecie)	8,20	CZ	A	2
VS3301A001	Oslona zabezpieczająca	4,90	CZ	C	1
VS3301C001	Oslona do Verafix-E	4,80	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	2,80	CZ	C	1
VS4600A040	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN40-50	75,10	CZ	C	1
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN65	75,10	CZ	C	1
VS4600A080	wycofany	wycofany			
VS4600A125	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN125-150	124,60	CZ	C	1
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN200	149,80	CZ	C	1
VS4600B015	wycofany	wycofany			
VS4600B065	wycofany	wycofany			
VS4600B125	wycofany	wycofany			
VS4600B200	Oslona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN200	149,80	CZ	C	1
VS4600H015	Pokrętło dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	124,60	CZ	C	1
VS4600H040	wycofany	wycofany			
VS4600H065	wycofany	wycofany			
VS4600H200	wycofany	wycofany			
VS4600I015	wycofany	wycofany			
VS4600I040	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	75,10	CZ	C	1
VS4600I065	wycofany	wycofany			
VS4600I100	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN100-150	124,60	CZ	C	1
VS4600I200	wycofany	wycofany			
VS4601A015	wycofany	wycofany			
VS4601A040	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	100,20	CZ	C	1
VS4601A065	wycofany	wycofany			
VS4601A080	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN80-100	124,60	CZ	C	1
VS4601A125	wycofany	wycofany			
VS4601A200	wycofany	wycofany			
VS5001A001	Zapassowe pokrętło regulacyjne Kombi-Auto	52,40	CZ	C	1
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1m, do Kombi-Auto	69,90	CZ	C	1
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2m, do Kombi-Auto	87,40	CZ	C	1
VS5001A004	Klucz do nastaw Kombi-Auto	43,80	CZ	C	1
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej dla Kombi-Auto	86,90	CZ	B	5
VS5500A004	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 4 mm (1 komplet: nakrę	12,60	CZ	B	1
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrę	6,30	CZ	A	1
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	81,60	O5	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VSMC-215-0.16	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, stożkowe	94,00	R2	B	1
VSMC-215-0.25	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, stożkowe	94,00	R2	B	1
VSMC-215-0.4	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, stożkowe	94,00	R2	B	1
VSMC-215-0.63	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, stożkowe	94,00	R2	B	1
VSMC-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, stożkowe	94,00	R2	B	1
VSMC-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, stożkowe	94,00	R2	B	1
VSMC-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, stożkowe	94,00	R2	B	1
VSMC-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, stożkowe	154,60	R2	B	1
VSMC-225-6.3P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, stożkowe	312,20	R2	B	1
VSMC-225-8.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, stożkowe	312,20	R2	B	1
VSMC-315-0.25	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, stożkowe	148,50	R2	B	1
VSMC-315-0.4	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, stożkowe	148,50	R2	B	1
VSMC-315-0.63	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modulowany, stożkowe	148,50	R2	B	1
VSMC-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modulowany, stożkowe	148,50	R2	B	1
VSMC-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modulowany, stożkowe	148,50	R2	B	1
VSMC-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modulowany, stożkowe	148,50	R2	B	1
VSMC-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modulowany, stożkowe	205,10	R2	B	1
VSMC-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modulowany, stożkowe	239,50	R2	B	1
VSMC-325-6.3P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modulowany, stożkowe	239,50	R2	B	1
VSMC-325-8.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modulowany, stożkowe	239,50	R2	B	1
VSMC-415-0.25	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,25, modulowany, stożkowe	174,80	R2	B	1
VSMC-415-0.4	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modulowany, stożkowe	174,80	R2	B	1
VSMC-415-0.63	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modulowany, stożkowe	174,80	R2	B	1
VSMC-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modulowany, stożkowe	174,80	R2	B	1
VSMC-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modulowany, stożkowe	174,80	R2	B	1
VSMC-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modulowany, stożkowe	174,80	R2	B	1
VSMC-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modulowany, stożkowe	270,80	R2	B	1
VSMC-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modulowany, stożkowe	270,80	R2	B	1
VSMC-425-6.3P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modulowany, stożkowe	346,60	R2	B	1
VSMC-425-8.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, modulowany, stożkowe	346,60	R2	B	1
VSMF-215-0.16	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, płaskie	94,00	R2	B	1
VSMF-215-0.25	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, płaskie	94,00	R2	B	1
VSMF-215-0.4	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, płaskie	94,00	R2	B	1
VSMF-215-0.63	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, płaskie	94,00	R2	B	1
VSMF-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, płaskie	94,00	R2	B	1
VSMF-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, płaskie	94,00	R2	B	1
VSMF-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie	94,00	R2	B	1
VSMF-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie	154,60	R2	B	1
VSMF-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, płaskie	154,60	R2	B	1
VSMF-225-6.3P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, płaskie	312,20	R2	B	1
VSMF-225-8.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, płaskie	312,20	R2	B	1
VSMF-315-0.25	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie	148,50	R2	B	1
VSMF-315-0.4	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie	148,50	R2	B	1
VSMF-315-0.63	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie	148,50	R2	B	1
VSMF-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie	148,50	R2	B	1
VSMF-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie	148,50	R2	B	1
VSMF-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie	149,00	R2	B	1
VSMF-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie	205,10	R2	B	1
VSMF-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie	239,50	R2	B	1
VSMF-325-6.3P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie	239,50	R2	B	1
VSMF-325-8.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modulowany, płaskie	239,50	R2	B	1
VSMF-415-0.25	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie	174,80	R2	B	1
VSMF-415-0.4	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie	174,80	R2	B	1
VSMF-415-0.63	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie	174,80	R2	B	1
VSMF-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie	174,80	R2	B	1
VSMF-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie	174,80	R2	B	1
VSMF-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie	174,80	R2	B	1
VSMF-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie	270,80	R2	B	1
VSMF-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie	270,80	R2	B	1
VSMF-425-6.3P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie	346,60	R2	B	1
VSMF-425-8.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, modulowany, płaskie	346,60	R2	B	1
VSOC-215-1.0	Zawór przelotowy DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., stożkowe	62,60	R2	B	1
VSOC-215-1.6	Zawór przelotowy DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., stożkowe	62,60	R2	B	1
VSOC-215-2.5	Zawór przelotowy DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., stożkowe	62,60	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
VSOC-220-2.5	Zawór przelotowy DN250, kvs=2,5, NC, zał/wył., stożkowe	96,00	R2	B	1
VSOC-220-4.0	Zawór przelotowy DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., stożkowe	96,00	R2	B	1
VSOC-225-4.0P	Zawór przelotowy DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., stożkowe	228,40	R2	B	1
VSOC-225-5.5P	Zawór przelotowy DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., stożkowe	225,30	R2	B	1
VSOC-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, zał/wył., stożkowe	102,10	R2	B	1
VSOC-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., stożkowe	102,10	R2	B	1
VSOC-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., stożkowe	102,10	R2	B	1
VSOC-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., stożkowe	138,40	R2	B	1
VSOC-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., stożkowe	138,40	R2	B	1
VSOC-325-4.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., stożkowe	261,70	R2	B	1
VSOC-325-5.5P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., stożkowe	261,70	R2	B	1
VSOC-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., stożkowe	118,20	R2	B	1
VSOC-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., stożkowe	118,20	R2	B	1
VSOC-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., stożkowe	118,20	R2	B	1
VSOC-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., stożkowe	148,50	R2	B	1
VSOC-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., stożkowe	148,50	R2	B	1
VSOC-425-4.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., stożkowe	303,10	R2	B	1
VSOC-425-5.5P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=5,5, zał/wył., stożkowe	303,10	R2	B	1
VSOE-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie	62,60	R2	B	1
VSOE-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie	62,60	R2	B	1
VSOE-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	62,60	R2	B	1
VSOE-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	96,00	R2	B	1
VSOE-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	96,00	R2	B	1
VSOE-225-4.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	228,00	R2	B	1
VSOE-225-5.5P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie	225,00	R2	B	1
VSOE-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	102,10	R2	B	1
VSOE-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	102,10	R2	B	1
VSOE-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	102,10	R2	B	1
VSOE-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	138,40	R2	B	1
VSOE-320-2.5S	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	138,40	R2	B	1
VSOE-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	138,40	R3	B	2
VSOE-325-4.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	261,70	R2	B	1
VSOE-325-5.5P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie	261,70	R2	B	1
VSOE-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	118,20	R2	B	1
VSOE-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	118,20	R2	B	1
VSOE-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	118,20	R2	B	1
VSOE-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	148,50	R2	B	1
VSOE-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	148,50	R2	B	1
VSOE-425-4.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	303,10	R2	B	1
VSOE-425-5.5P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie	303,10	R2	B	1
VST06-1/2A	Złączka gwintowana 1/2"	29,10	CZ	A	1
VST06-1/2B	Złączka do lutowania, 15mm	29,70	CZ	B	1
VST06-11/2A	Złączka gwintowana 1 1/2"	130,00	CZ	A	1
VST06-11/2B	Złączka do lutowania, 42mm	130,10	CZ	A	1
VST06-11/4A	Złączka gwintowana 1 1/4"	73,50	CZ	A	1
VST06-11/4B	Złączka do lutowania, 35mm	73,50	CZ	A	1
VST06-1A	Złączka gwintowana 1"	46,30	CZ	A	1
VST06-1B	Złączka do lutowania, 28mm	46,20	CZ	B	1
VST06-2A	Złączka gwintowana 2"	190,00	CZ	A	1
VST06-2B	Złączka do lutowania, 54mm	190,20	CZ	A	1
VST06-3/4A	Złączka gwintowana 3/4"	35,80	CZ	A	1
VST06-3/4B	Złączka do lutowania, 22mm	36,50	CZ	B	1
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	74,80	CZ	B	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	81,90	CZ	B	1
VT3096DADX20	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	77,90	O1	C	1
VT3096DADY15	wycofany	wycofany			
VT3096DAEX20	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	77,90	O1	B	1
VT3096DAEY15	wycofany	wycofany			
VT3096DX20	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	76,50	O1	B	1
VT3096DY15	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	83,30	O1	B	1
VT3096EX20	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	76,50	O1	B	1
VT3096EY15	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	83,30	O1	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VTL320AA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. aksjalny V2000ABB15+ zaw. powr. kąto	108,00	O1	B	1
VTL320DA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. prosty V2000DBB15+ zaw. powr. prosty	105,00	O1	B	1
VTL320EA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. kątowy V2000EBB15+ zaw. powr. kąto	105,00	O1	B	1
VTL9220DA15	Zestaw: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Prosty V2020DVS15 + zaw. powr. pros	90,20	O1	B	1
VTL9220EA15	Zestaw: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Kątowy V2020EVS15 + zaw. powr. kąto	90,20	O1	B	1
VV300/VV100-11/2	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	4596,00	W3	A	1
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	3945,00	W3	C	1
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 3/4"	3881,00	W3	C	1
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 100	14726,00	W3	A	1
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 150	23162,00	W3	C	1
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 200	32758,00	W3	C	1
VV300-250A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 250	51287,00	W3	C	1
VV300-300A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 300	74284,00	W3	C	1
VV300-350A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 350	105881,00	W3	C	1
VV300-400A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 400	170075,00	W3	C	1
VV300-450A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 450	251474,00	W3	C	1
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 50	9958,00	W3	A	1
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65	11416,00	W3	A	1
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 80	13069,00	W3	A	1
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	84,00	R2	A	1
WB300	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	111,00	R2	A	1
WB50	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	75,80	R2	A	1
WPF20L	wycofany	wycofany			
WPF20T	wycofany	wycofany			
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 150 mm	143,00	R2	A	1
WS300	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	188,00	R2	A	1
WS50	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	129,00	R2	A	1
WS60-A	Zestaw naprawczy do PW60	323,00	W1	A	1
WT100MIL	wycofany	wycofany			
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	81,70	P1	B	1
XC100D-PL	Detektor tlenku węgla (czadu) - z wyświetlaczem	213,00	R6	A	1
XC100-PL	Detektor tlenku węgla (czadu) - wykonanie rozszerzone	177,00	R6	A	1
XC70-PL	Detektor tlenku węgla (czadu), wykonanie standardowe	133,00	R6	A	1
XH100-PL	Czujnik ciepła	107,00	R2	A	1
XS100-PL	Czujnik optyczny dymu	112,00	R2	A	1
XS100T-PL	Czujnik optyczny ciepła i dymu	137,00	R2	A	1
XW100-EN	Bezprzewodowy moduł komunikacji dla detektorów czadu, ciepła i dymu	167,00	R2	A	1
Y6630D1007	Bezprzewodowy system ogrzewania pomieszczeniowego (moduły pomieszcz.	674,40	R1	A	1
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat+moduł BDR91+bramka RFT100)	571,90	R2	A	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1079,00	W1	A	1
Z11AS-1/2B	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	1079,00	W1	C	1
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	1125,00	W1	A	1
Z11AS-1B	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V	1136,00	W1	C	1
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1037,00	W1	A	1
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	1037,00	W1	A	1
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	154,00	O7	A	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	102,00	O7	A	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	207,00	W3	A	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	335,00	W3	A	1
Z74A-A	Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V	768,00	W1	A	1
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	570,00	W1	B	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	464,00	W1	A	1
ZFV162-50	Uszczelnienie chemiczne	984,20	R2	B	1
ZFV162-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	2555,00	R2	B	1
ZFV184-50	Uszczelnienie chemiczne	2269,00	R2	B	1
ZFV184-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	3172,00	R2	B	1
ZFV184-80	Uszczelnienie chemiczne	3402,00	R2	B	1
ZFV184-80PTFE	Uszczelnienie chemiczne	4306,00	R2	B	1
ZFV185-50	Uszczelnienie chemiczne	2320,00	R2	B	1
ZFV185-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	3224,00	R2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych;

B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	2017 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
ZFV185-80	Uszczelnienie chemiczne	3459,00	R2	B	1
ZFV185-80PTFE	Uszczelnienie chemiczne	4362,00	R2	B	1
ZFV749	Uszczelnienie chemiczne	1495,00	R2	B	1
ZFV749-V191	Uszczelnienie chemiczne	2664,00	R2	B	1
ZG215N	wycofany	wycofany			
ZG215VN	wycofany	wycofany			
ZG252N	wycofany	wycofany			
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	314,00	W3	A	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	572,00	W3	A	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	406,00	W3	A	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	337,00	W3	A	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	939,00	W3	A	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	646,00	W3	A	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	305,00	W3	A	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1049,00	W3	A	1
ZPFL1	Detektor gazów	226,00	R6	A	1
ZR06F	Klucz oczkowy do FF06, FK06	37,10	W1	B	1
ZR06K	Klucz oczkowy do D06F, FK06	31,60	W2	A	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	41,20	W2	B	1
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	35,60	W2	B	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	48,60	W2	B	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierzowy	2226,00	R2	A	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	47,20	CZ	B	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, FN09S	64,40	CZ	A	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	47,30	CZ	B	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierzowy	3350,00	R2	A	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierzowy	3571,00	R2	A	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	531,00	R2	A	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierzowy	4748,00	R2	A	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	543,00	R2	A	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierzowy	656,00	R2	A	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	554,00	R2	A	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierzowy	678,00	R2	A	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	576,00	R2	A	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierzowy	780,00	R2	A	1
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	678,00	R2	A	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierzowy	888,00	R2	A	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierzowy	1090,00	R2	A	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	120,00	CZ	B	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierzowy	1690,00	R2	A	1
ZS109M-3/4GS	Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	12,60	CZ	A	1