

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	27,50	CZ	C	1
2061500	wycofany	wycofany			
2061600	wycofany	wycofany			
2061700	wycofany	wycofany			
2062000	wycofany	wycofany			
2062400	wycofany	wycofany			
2067300	wycofany	wycofany			
2070300	wycofany	wycofany			
2074900	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1/2" - 11/4"	56,80	CZ	C	1
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	47,80	CZ	C	1
2159400	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 11/2" - 2"	56,80	CZ	C	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	61,40	CZ	C	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/4"	116,60	CZ	C	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/2"	243,60	CZ	C	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	286,70	CZ	C	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	33,40	CZ	C	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	28,20	CZ	C	1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	2 474,90	CZ	C	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"-2"	2 358,30	CZ	C	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	29,40	CZ	C	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S-1/2"	432,60	CZ	C	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S-1"	453,60	CZ	C	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S-11/4"	687,80	CZ	C	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S-11/2"	939,80	CZ	C	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S-2"	1 495,20	CZ	C	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	28,90	CZ	C	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	29,40	CZ	C	1
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	47,80	CZ	C	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	73,00	CZ	C	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	29,40	CZ	C	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	75,00	CZ	C	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	1 192,80	CZ	C	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	36,00	CZ	C	1
2442700	Uszczelnienie O-ring filtra F76S/HS10S, 11/2-2"	27,30	CZ	C	1
2504500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN65	88,10	CZ	C	1
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN80	35,20	CZ	C	1
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN100	39,90	CZ	C	1
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN65	26,10	CZ	C	1
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN80	26,10	CZ	C	1
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	69,40	CZ	C	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	29,40	CZ	C	1
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	29,40	CZ	C	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"	29,40	CZ	C	1
5018500	Uszczelka do FY30-11/4"	29,40	CZ	C	1
5019100	Uszczelka do FY30-11/2"	29,40	CZ	C	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	29,40	CZ	C	1
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN100, DN125	48,70	CZ	C	1
5162900	wycofany	wycofany			
5163000	wycofany	wycofany			
5163100	wycofany	wycofany			
5166300	wycofany	wycofany			
5350000	wycofany	wycofany			
5350300	Uszczelka do RV283/P-DN80	90,50	CZ	C	1
5350400	Uszczelka do RV283/P-DN100	138,60	CZ	C	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	28,70	CZ	C	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	49,60	CZ	C	1
5381300	Oslona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	77,40	CZ	C	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	28,70	CZ	C	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	28,70	CZ	C	1
5535300	Prowadnica RV280/281-11/4"	28,70	CZ	C	1
5535500	Prowadnica RV280/281-11/2"	28,70	CZ	C	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	36,90	CZ	C	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	681,50	CZ	C	1
5622100	Zawór kulowy dla F76S-F	433,70	CZ	C	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	66,20	CZ	C	1
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	104,50	CZ	C	1
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	237,30	CZ	C	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	287,70	CZ	C	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	396,90	CZ	C	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	345,50	CZ	C	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	92,80	CZ	C	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	281,40	CZ	C	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	293,00	CZ	C	1
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	619,50	CZ	C	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	695,10	CZ	C	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	29,00	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	29,40	CZ	C	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	43,50	CZ	C	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	50,40	CZ	C	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	63,70	CZ	C	1
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN125	82,50	CZ	C	1
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN150	119,70	CZ	C	1
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	201,60	CZ	C	1
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	29,40	CZ	C	1
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	247,80	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	247,80	CZ	A	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	247,80	CZ	A	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	247,80	CZ	A	1
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	541,80	CZ	A	1
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	571,20	CZ	A	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	674,10	CZ	A	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	862,10	CZ	A	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1 146,60	CZ	B	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	1 473,20	CZ	C	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	685,70	CZ	A	1
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	699,30	CZ	A	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	680,40	CZ	A	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	839,00	CZ	A	1
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	542,90	CZ	C	1
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	582,80	CZ	C	1
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	591,20	CZ	C	1
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	624,80	CZ	C	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	149,10	CZ	C	1
030000115	Dźwignia zaworu miesz. DR/ZR DN 15-65	78,10	CZ	A	1
030000117	Skala do zaw. miesz. DR DN 15-65	71,40	CZ	A	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25, przelot prosty	595,40	CZ	A	1
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	674,10	CZ	A	1
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	862,10	CZ	C	1
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	1 246,40	CZ	A	1
030000168	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN100	1 473,20	CZ	C	1
030000175	Wskaźnik do siłownika	61,60	CZ	A	1
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	295,10	CZ	A	1
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	1 287,30	CZ	B	1
030000346	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	780,20	CZ	B	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/l, przelot prosty	2 109,50	CZ	C	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/l, przelot kątowy	2 109,50	CZ	C	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/l, przelot prosty	2 395,10	CZ	C	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1 214,90	CZ	C	1
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	803,30	CZ	C	1
030000433	Płytką drukowaną (PCB) do VMM, 24V	667,80	CZ	C	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	582,80	CZ	C	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	582,80	CZ	C	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	582,80	CZ	C	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	582,80	CZ	C	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	591,20	CZ	C	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	599,60	CZ	C	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	591,20	CZ	C	1
030000479	Kabel do HR40F, 5 m	141,80	CZ	C	1
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	1 562,40	CZ	C	1
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	780,20	CZ	C	1
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	91,10	CZ	B	1
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	91,10	CZ	B	1
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	205,80	CZ	B	1
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM	123,90	CZ	B	1
030000531	Silnik synchroniczny dla M6061A1047/VMM40-24	1 181,30	CZ	C	1
071099535	Pokrywa uszczelki O'ring ze śrubami (dla DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	22,50	CZ	B	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	194,30	CZ	C	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	212,10	CZ	C	1
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	162,80	CZ	B	1
0900153	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	168,00	CZ	A	1
0900154	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1" + 1 1/4"	181,70	CZ	C	1
0900155	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1 1/2" + 2"	195,30	CZ	C	1
0900229	Oslona sprężyny, kompletna, D06H, 1 1/2-2"	162,80	CZ	C	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	233,10	CZ	C	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	347,60	CZ	C	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	347,60	CZ	B	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	513,50	CZ	B	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	987,00	CZ	C	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1 109,90	CZ	C	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	5 328,80	CZ	C	1
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	352,80	CZ	A	1
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	406,40	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
0900257	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	479,90	CZ	C	1
0900258	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	1 021,70	CZ	C	1
0900259	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1 036,40	CZ	C	1
0900260	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	856,80	CZ	C	1
0900261	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	5 197,50	CZ	C	1
0900272	Oslona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	49,00	CZ	C	1
0900273	Oslona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	57,30	CZ	C	1
0900274	Oslona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	65,60	CZ	C	1
0900275	Oslona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	130,20	CZ	C	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	51,70	CZ	C	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-11/4	112,40	CZ	C	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	40,70	CZ	C	1
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	41,50	CZ	C	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	53,70	CZ	C	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-11/4	60,00	CZ	C	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-11/2	81,70	CZ	C	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	101,00	CZ	C	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	547,10	CZ	C	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	583,80	CZ	B	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	826,40	CZ	C	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	299,30	CZ	C	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	162,80	CZ	C	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	256,20	CZ	C	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	562,80	CZ	B	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	650,00	CZ	B	1
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	425,30	CZ	C	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	906,20	CZ	B	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10 (prod. do. 1996r) 1/2"-3/4", 10 szt.	111,30	CZ	C	10
0900747	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S (prod od 97r) ; 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	91,00	CZ	A	10
0900748	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S; 11/2"-2", 10 szt	91,00	CZ	B	10
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	221,60	CZ	C	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-11/4"-2"	295,10	CZ	C	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	110,30	CZ	C	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-11/4"-2"	198,50	CZ	B	1
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	236,30	CZ	C	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	257,30	CZ	C	1
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	394,80	CZ	C	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	561,80	CZ	C	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	688,80	CZ	C	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	1 591,80	CZ	C	1
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20, filtrów FF06/FK06 -1/2" (10 szt.)	34,10	CZ	A	10
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring do D0FN (10 szt.), 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	39,90	CZ	A	10
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 11/2"+2"	51,90	CZ	A	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	202,70	CZ	C	1
0901341	Gniazdo zaworu R295-11/4"-2"	272,00	CZ	C	1
0901353	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN50	201,60	CZ	A	1
0901354	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN65	215,30	CZ	B	1
0901355	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN80	254,10	CZ	C	1
0901356	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN100	416,90	CZ	B	1
0901357	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN125	704,60	CZ	C	1
0901358	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN150	885,20	CZ	C	1
0901359	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN200	4 174,80	CZ	C	1
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	1 842,80	CZ	C	1
0901417	Zawór równoważący dla GB-R295H-F	385,40	CZ	B	1
0901443	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	55,50	CZ	A	1
0901444	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	57,90	CZ	C	1
0901445	Zestaw uszczeltek do D06F (1" +11/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	64,90	CZ	A	1
0901446	Zestaw uszczeltek do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	81,00	CZ	C	10
0901447	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	115,50	CZ	A	10
0901448	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	164,90	CZ	B	10
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D06FI, 1"+11/4", filtrów FF06/FK06 -3/4"-1 1/4" (10 szt.)	42,50	CZ	A	10
0901515	Oslona sprężyny ze skalą dla D05F, D05FS, D06F, HS10S 1/2 - 3/4"	96,50	CZ	C	1
0901516	Oslona sprężyny ze skalą dla D06F, HS10S 1 - 1 1/4", od '97	153,30	CZ	C	1
0901517	Oslona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i dla HS10S 1 - 1 1/4"	158,60	CZ	C	1
0901518	Oslona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 11/2 - 2"	257,30	CZ	A	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	3 152,10	CZ	B	1
0901651	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	2 237,60	CZ	B	1
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	2 103,20	CZ	C	1
0901653	Zawór zwrotny wlotowy BA298I-F DN65-100	4 057,20	CZ	B	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298I-F, DN150	3 948,00	CZ	C	1
0901655	Zawór zwrotny wlotowy BA298-F DN150-DN200	4 375,40	CZ	C	1
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN100	6 328,40	CZ	C	1
0901657	Zawór zwrotny wlotowy BA298I-F DN150-DN200	6 778,80	CZ	C	1
0901659	Zawór kulowy, BA298-F, DN65 do DN150	383,30	CZ	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
0901660	Komplet uszczelkek do BA298, DN65 do DN100	452,60	CZ	C	1
0901661	Komplet uszczelkek do BA298, DN150	684,60	CZ	C	1
0901662	Zawór kulowy BA298I-F DN65-150	384,30	CZ	C	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F DN65 – 150	2 660,70	CZ	A	1
0902807	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6	206,90	CZ	C	1
0902808	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0	304,50	CZ	C	1
0902809	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63	248,90	CZ	C	1
0902810	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40	299,30	CZ	C	1
0902811	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,25	246,80	CZ	C	1
0902812	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,16	408,50	CZ	C	1
0902813	Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	107,10	CZ	B	1
0902814	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5	206,90	CZ	C	1
0902815	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,0	206,90	CZ	C	1
0902816	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off	184,80	CZ	C	1
0902817	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	261,50	CZ	C	1
0902818	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5	451,50	CZ	C	1
0902820	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off	380,10	CZ	C	1
0902822	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40	496,70	CZ	C	1
0902824	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,0	197,40	CZ	C	1
0902826	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; tylko z siłownikiem 180N	264,60	CZ	C	1
0902827	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N	309,80	CZ	C	1
0903127	Komplet uszczelkek O-RING do AS06-1/2 (10 szt..)	35,70	CZ	C	1
0903128	Komplet uszczelkek O-RING do AS06-1 (10 szt..)	41,30	CZ	C	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/4 - 3/8"	129,20	CZ	C	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/2"	131,30	CZ	C	1
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, 3/4"	375,90	CZ	C	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	312,90	CZ	C	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/4"	307,70	CZ	C	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/2"	422,10	CZ	A	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	497,70	CZ	C	1
0903403	Adapter do zaworów V5078	239,40	CZ	C	1
0903445	Oslona sprężyny VF06	101,00	CZ	B	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	20,10	CZ	B	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	634,20	CZ	B	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1 1/4" + 2"	1 024,80	CZ	B	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50	412,70	CZ	C	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN65	434,70	CZ	C	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	546,00	CZ	A	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	608,00	CZ	A	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	781,20	CZ	C	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	1 161,30	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	1 746,20	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	2 727,90	CZ	C	1
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	2 727,90	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	7 203,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	6 842,90	CZ	C	1
0903761	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 230V/50HZ NC	976,50	CZ	C	1
0903762	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 24V/50HZ NC	962,90	CZ	C	1
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	962,90	CZ	C	1
0903809	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25	540,80	CZ	C	1
0903810	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40	540,80	CZ	C	1
0903811	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63	540,80	CZ	C	1
0903812	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0	540,80	CZ	C	1
0903813	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6	540,80	CZ	C	1
0903814	Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5	540,80	CZ	C	1
0903815	Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0	648,90	CZ	C	1
0903816	Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3	866,30	CZ	C	1
0903817	Wkład zaworu V5825B, kvs 10	1 083,60	CZ	C	1
0903835	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103)	324,50	CZ	C	1
0904031	Komplet uszczelkek do BA298, DN65 do DN100	494,60	CZ	B	1
0904032	Komplet uszczelkek do BA298, DN150	1 042,70	CZ	B	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN65-DN100)	974,40	CZ	B	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN150)	1 326,20	CZ	B	1
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	1 556,10	CZ	C	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	1 635,90	CZ	C	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	1 724,10	CZ	A	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	4 238,90	CZ	C	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	7 080,20	CZ	C	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	1 551,90	CZ	C	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	1 635,90	CZ	C	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	1 724,10	CZ	A	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	4 238,90	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	7 010,90	CZ	C	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	2 606,10	CZ	A	1
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	326,60	CZ	C	1
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	347,60	CZ	C	1
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	378,00	CZ	B	1
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	404,30	CZ	B	1
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	437,90	CZ	C	1
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	635,30	CZ	C	1
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	642,60	CZ	A	1
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	802,20	CZ	C	1
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	1 644,30	CZ	C	1
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	2 682,80	CZ	C	1
0904120	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	1 799,70	CZ	B	1
0904121	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	461,00	CZ	B	1
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	67,60	CZ	C	1
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	10 995,60	CZ	B	1
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1" B	204,80	CZ	C	1
0904142	Wkład zaworu BA295S BA295S 1"A, 11/4"	597,50	CZ	B	1
0904143	Wkład zaworu BA295S BA295S 11/2", 2"	988,10	CZ	B	1
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2", 3/4", 1" B	78,60	CZ	B	1
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1"A	90,10	CZ	B	1
0904146	Zawór zwrotny BA295S 11/4"	127,10	CZ	B	1
0904147	Zawór zwrotny BA295S 11/2"	191,10	CZ	B	1
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	470,40	CZ	B	1
0904175	Wkład zaworu D15S, D15SH, DN50	1 031,10	CZ	C	1
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, D15SH, DN50	263,60	CZ	C	1
1004711	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	44,90	O1	B	20
1004711-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16 st. C,	44,90	O1	B	10
1004712	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	44,90	O1	A	20
1004712-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16 st. C,	44,90	O1	A	10
1004714	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	44,90	O1	B	20
1004715	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	44,90	O1	A	20
101065	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN65	1 161,30	O5	C	1
101080	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN80	1 268,40	O5	C	1
101100	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN100	1 189,70	O5	C	1
2193100	Zawór odcinający do HS10S-3/4"	368,60	CZ	C	1
2657800	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1/2" i R 3/4"	29,30	CZ	C	1
2658000	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1"	86,20	CZ	A	1
2658100	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/4"	86,20	CZ	C	1
2658200	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/2"	86,20	CZ	C	1
2658300	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2"	96,00	CZ	A	1
2658400	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2 1/2"	114,50	CZ	B	1
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	269,90	CZ	B	1
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami złącznymi	164,90	CZ	B	1
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	281,40	CZ	C	1
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	349,70	CZ	C	1
43191679-001	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, dla wersji 20 mm	1 067,90	CZ	B	1
43191679-002	Potencjometr 220 Ohm, do silowników ML6420A/ML6425A,B	1 011,20	CZ	C	1
43191679-007	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, dla wersji 20 mm	929,30	CZ	B	1
43191679-011	Potencjometr 10 kOhm, do silowników ML6420A/ML6425A,B	1 382,90	CZ	B	1
43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	1 197,00	CZ	B	1
43191680-005	Styk pomocniczy silowników liniowych	1 197,00	CZ	B	1
43191680-205	Styk pomocniczy silowników liniowych	1 017,50	CZ	B	1
43196000-001	Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	761,30	R2	C	1
43196000-002	Zestaw do wysokich temperatur 10MM	633,20	R2	A	1
43196000-038	Zestaw do wysokich temperatur 38MM	759,20	R2	C	1
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	28,70	CZ	C	1
5112-51/U	Zestaw montażowy silownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	129,20	CZ	C	1
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	28,70	CZ	C	1
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN15	19,60	CZ	C	1
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	7 199,90	W3	C	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	3 273,90	W3	C	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	10 847,60	W3	C	1
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	117,60	CZ	A	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	117,60	CZ	C	1
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	117,60	CZ	C	1
A152-1/2BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,80	CZ	C	1
A152-1/2BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,80	CZ	C	1
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	176,40	CZ	C	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	176,40	CZ	C	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	176,40	CZ	C	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	117,60	CZ	C	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	117,60	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	117,60	CZ	C	1
A152-3/4BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	195,30	CZ	C	1
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	136,50	CZ	C	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	131,30	CZ	C	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	131,30	CZ	C	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	131,30	CZ	C	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	181,70	CZ	C	1
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	181,70	CZ	C	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	181,70	CZ	C	1
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	181,70	CZ	C	1
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	181,70	CZ	C	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	181,70	CZ	C	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	131,30	CZ	C	1
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	131,30	CZ	C	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	131,30	CZ	C	1
A162-BA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	150,20	CZ	C	1
A162-BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	150,20	CZ	C	1
AA76-1/2A	Oslona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	49,40	CZ	A	1
AC-15FS	Złączka do lutowania	24,70	R2	C	1
AC-15FT	Złączka gwintowana	24,70	R2	A	1
AC-15TF	Złączka gwintowana	49,20	R2	A	1
AC-20FS	Złączka do lutowania	19,30	R2	C	1
AC-20FT	Złączka gwintowana	19,30	R2	A	1
AC-20T	Złączka gwintowana	25,70	R2	C	1
AC-20TF	Złączka gwintowana	49,20	R2	A	1
AC-25T	Złączka gwintowana	75,00	R2	A	1
AC-25TF	Złączka gwintowana	55,70	R2	A	1
AC-32T	Złączka gwintowana	137,60	R2	A	1
AC-32TF	Złączka gwintowana	86,70	R2	A	1
AC-40T	Złączka gwintowana	193,20	R2	A	1
AC-40TF	Złączka gwintowana	123,90	R2	A	1
AC-50TF	Złączka gwintowana	149,10	R2	A	1
ACC90	Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	112,40	R2	A	1
ACH28	Adapter Comap/ Herz M28x1,5	18,70	CZ	C	1
ACN-15C	Złączka zaciskowa	19,30	R2	C	1
ACN-15S	Złączka do lutowania	21,40	R2	C	1
ACN-15T	Złączka gwintowana	19,30	R2	A	1
ACN-20C	Złączka zaciskowa	30,00	R2	C	1
ACN-20S	Złączka do lutowania	31,10	R2	C	1
ACN-20T	Złączka gwintowana	25,70	R2	A	1
ACS-15T	Złączka gwintowana	24,70	R2	A	1
ACS-15W	Złączka do spawania	43,90	R2	C	1
ACS-20T	Złączka gwintowana	24,70	R2	A	1
ACS-20W	Złączka do spawania	32,10	R2	B	1
ACS-25T	Złączka gwintowana	56,80	R2	A	1
ACS-25W	Złączka do spawania	75,00	R2	C	1
ACS-32T	Złączka gwintowana	56,80	R2	C	1
ACS-32W	Złączka do spawania	81,40	R2	C	1
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub HCA30	70,70	R2	A	1
AF00-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	139,70	R2	A	1
AF08-1/2A	wycofany	wycofany			
AF08-1A	wycofany	wycofany			
AF10-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	148,10	R2	C	1
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	317,10	CZ	B	1
AF11-1/2B	wycofany	wycofany			
AF11-1/2C	wycofany	wycofany			
AF11-1/2D	wycofany	wycofany			
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	553,40	CZ	B	1
AF11-11/2B	wycofany	wycofany			
AF11-11/2C	wycofany	wycofany			
AF11-11/2D	wycofany	wycofany			
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	306,60	CZ	B	1
AF11-1B	wycofany	wycofany			
AF11-1C	wycofany	wycofany			
AF11-1D	wycofany	wycofany			
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1/2+3/4	645,80	CZ	A	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1/2+3/4	810,60	CZ	B	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1/2+3/4	810,60	CZ	B	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1/2+3/4	810,60	CZ	B	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1/2+3/4	810,60	CZ	C	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1/2+3/4	810,60	CZ	C	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1+11/4	711,90	CZ	B	1
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1+11/4	852,60	CZ	B	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1+11/4	852,60	CZ	B	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1+11/4	852,60	CZ	B	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+11/4	852,60	CZ	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1+11/4	852,60	CZ	B	1
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	620,60	CZ	B	1
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	672,00	CZ	B	1
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	672,00	CZ	B	1
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	658,40	CZ	B	1
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	672,00	CZ	B	1
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	672,00	CZ	B	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	547,10	CZ	B	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	731,90	CZ	A	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	731,90	CZ	A	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	731,90	CZ	A	1
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	731,90	CZ	A	1
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	731,90	CZ	A	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	414,80	CZ	B	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	508,20	CZ	B	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	508,20	CZ	A	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	508,20	CZ	A	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	508,20	CZ	B	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	508,20	CZ	A	1
AF20-B54	wycofany, zamiennik AF20-B54-R	wycofany			
AF20-B54-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	135,50	R2	C	1
AF20-B65	wycofany, zamiennik AF20-B65-R	wycofany			
AF20-B65-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	155,40	R2	C	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F70	320,30	CZ	C	1
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	188,00	CZ	B	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	188,00	CZ	B	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	188,00	CZ	A	1
AF76S-065A	wycofany	wycofany			
AF76S-065C	wycofany	wycofany			
AF76S-065D	wycofany	wycofany			
AF76S-065F	wycofany	wycofany			
AF76S-080A	wycofany	wycofany			
AF76S-080C	wycofany	wycofany			
AF76S-080D	wycofany	wycofany			
AF76S-100A	wycofany	wycofany			
AF76S-100C	wycofany	wycofany			
AF76S-100D	wycofany	wycofany			
AF76S-100F	wycofany	wycofany			
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 100 mikronów	2 748,90	CZ	B	1
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 50 mikronów	2 971,50	CZ	C	1
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 200 mikronów	2 971,50	CZ	B	1
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 100 mikronów	3 461,90	CZ	B	1
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 50 mikronów	3 780,00	CZ	B	1
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 200 mikronów	3 780,00	CZ	C	1
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 100 mikronów	3 720,20	CZ	B	1
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 50 mikronów	4 028,90	CZ	C	1
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 200 mikronów	4 028,90	CZ	B	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego	100,60	R2	C	1
AGF1	Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 0C, dł. Czujnika 120mm, dł. Kabla 1m	1 100,40	R2	B	1
AOV30	Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0mm	83,70	R2	A	1
AQS71-KAM-T	Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V,	2 310,00	R2	C	1
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	202,70	CZ	B	5
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	243,60	CZ	C	5
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	209,00	CZ	B	5
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	263,60	CZ	B	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	14,90	CZ	C	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	96,00	CZ	C	1
AS2	Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	577,50	R2	B	1
AS60-Y	Zestaw przyłączający	233,10	CZ	C	1
ASW454	Moduł uśredniający do monitorowania przepływu cieczy i mediów gazowych (FEMA)	785,40	R2	C	1
AT295STN	Oslona przeciwbryzgowa do BA295	84,00	CZ	C	1
ATC928G1026	wycofany	wycofany			
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome z wbudowaną bramką internetową	808,50	R2	A	1
ATF100	Stojak dla panelu Evotouch (stara wersja), z zasilaczem	255,20	R2	B	1
ATF300	Podstawa montażowa naścienna dla panelu evotouch (stara wersja), z zasilaczem	188,00	R2	B	1
ATF400	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą	470,40	R2	A	1
ATF600	Podstawa naścienna dla evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	195,30	R2	A	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym	109,20	R2	A	1
ATF800	Stojak dla modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	254,10	R2	A	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	461,00	CZ	B	1
ATP921G1052	wycofany	wycofany			
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome+moduł zasilający+zasilacz stojakowy)	1 136,10	R2	A	1
ATP924G1002	wycofany	wycofany			
ATP924G1018	wycofany	wycofany			
ATU2040A	Złącze uniwersalne do współpracy siłownika VMM/VRM z zaworami innych producentów	299,30	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe głowicy HR90EE/HR92EE	86,20	R2	A	1
AVSOLAR-1/2	wycofany	wycofany			
AVSOLAR-3/8	wycofany	wycofany			
BA295-1/2A	wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	wycofany			
BA295-11/2A	wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	wycofany			
BA295-11/4B	wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	wycofany			
BA295-1B	wycofany, zamiennik BA295S-1B	wycofany			
BA295-2A	wycofany, zamiennik BA295S-2A	wycofany			
BA295-3/4A	wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	wycofany			
BA295C-1/2A	wycofany	wycofany			
BA295C-11/2A	wycofany	wycofany			
BA295C-11/4B	wycofany	wycofany			
BA295C-1B	wycofany	wycofany			
BA295C-2A	wycofany	wycofany			
BA295C-3/4A	wycofany	wycofany			
BA295CS-1/2A	wycofany; Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-11/2A	wycofany; Izolator przepływu BA, 11/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-11/4A	wycofany; Izolator przepływu BA, 11/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-1B	wycofany; Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-2A	wycofany; Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-3/4A	wycofany; Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi	wycofany			
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	6 517,40	W4	A	1
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	11 306,40	W4	A	1
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	9 179,10	W4	B	1
BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	7 714,40	W4	A	1
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	12 770,10	W4	A	1
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	7 185,20	W4	A	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubkami	1 432,20	W4	A	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 11/2", ze śrubkami	3 963,80	W4	A	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 11/4", ze śrubkami	2 415,00	W4	A	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=6,0	1 853,30	W4	A	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=3,8	1 853,30	W4	A	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubkami	4 122,30	W4	A	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubkami	1 463,70	W4	A	1
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	4 084,50	W4	A	1
BA295STN-11/2C	wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	wycofany	wycofany			
BA298-100FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	wycofany			
BA298-150FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	wycofany			
BA298-65FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	wycofany			
BA298-80FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	wycofany			
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy	37 185,80	W4	B	1
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy	58 655,10	W4	B	1
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy	35 820,80	W4	A	1
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy	36 149,40	W4	B	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 100	14 305,20	W4	B	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 150	23 187,20	W4	B	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 200	39 670,10	W4	B	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 65	8 501,90	W4	B	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 80	8 988,00	W4	A	1
BDR91A1000	Moduł przekaźnikowy, 5A, do systemu evohome	475,70	R2	A	1
C7110A1010	Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	2 420,30	R2	B	1
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	1 125,60	R2	C	1
C7110D1009A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	1 125,60	R2	C	1
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	329,70	W4	A	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	270,90	W4	C	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	329,70	W4	A	1
CM67RFMV	wycofany	wycofany			
CMS272C1002	wycofany	wycofany			
CMS927B1049	Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	654,20	R1	B	1
CMS927B1072	wycofany, zamiennik CMS927B1049	wycofany			
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	234,20	R1	A	1
CMT707A1011	Termostat CM707 programowalny 7-dniowy; aktualnie zastąpiony przez termostat T3 (T3H110A0081)	wycofany			
CMT707A1011E	wycofany	wycofany			
CMT727D1016	wycofany	wycofany			
CMT727D1016E	wycofany	wycofany			
CMT727D1120	CM727 Bezprzewodowy termostat + moduł załącz.; aktualnie zastąpiony przez termostat T3R (Y3H710RF0072)	wycofany			
CMT907A1074	Termostat CM907 programowalny 7-dniowy	477,80	R1	B	1
CMT927A1072	Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modułem HC60NG, bezprzewodowy	793,80	R1	B	1
ConDor	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	549,20	R2	C	1
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 - DN450	2 363,60	CZ	C	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 - DN450	2 363,60	CZ	C	1
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	106,10	W2	A	1
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	114,50	W2	A	1
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	99,10	CZ	C	1
D04FS-1/2A	wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	wycofany			
D04FS-3/4A	wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	wycofany			
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	58,00	CZ	B	1
D05F-1/2A	wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	wycofany			
D05F-1/2E	wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	wycofany			
D05F-1A	wycofany, zamiennik D05FS-1A	wycofany			
D05F-1E	wycofany, zamiennik D05FS-1E	wycofany			
D05F-3/4A	wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	wycofany			
D05F-3/4E	wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	wycofany			
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	109,20	CZ	C	1
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1/2"	206,90	W2	A	1
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	201,60	W2	B	1
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1 1/2"	562,80	W2	A	1
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	537,60	W2	C	1
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1 1/4"	411,60	W2	A	1
D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	368,60	W2	C	1
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1"	281,40	W2	A	1
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	252,00	W2	A	1
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 2"	785,40	W2	A	1
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	756,00	W2	C	1
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 3/4"	220,50	W2	A	1
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	207,90	W2	A	1
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubkami 11/2"	296,10	W2	B	1
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubkami 11/2"	970,20	W2	C	1
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubkami 11/4"	573,30	W2	C	1
D05FT-1A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubkami 1"	374,90	W2	A	1
D05FT-2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubkami 2"	1 145,60	W2	C	1
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubkami 3/4"	324,50	W2	A	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1/2"	268,80	W2	A	1
D06F-1/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1/2"	311,90	W2	A	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1/2"	321,30	W2	A	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	252,00	W2	A	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1 1/2"	885,20	W2	A	1
D06F-11/2AM	Regulator D06F z manometrem, 11/2"	927,20	W2	A	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1 1/2"	986,00	W2	B	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	794,90	W2	B	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1 1/4"	520,80	W2	A	1
D06F-11/4AM	Regulator D06F z manometrem, 11/4"	563,90	W2	A	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1 1/4"	591,20	W2	B	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	472,50	W2	A	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1"	337,10	W2	A	1
D06F-1AM	Regulator D06F z manometrem, 1"	380,10	W2	A	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1"	404,30	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	316,10	W2	A	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 2"	1 041,60	W2	A	1
D06F-2AM	Regulator D06F z manometrem, 2"	1 084,70	W2	A	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 2"	1 154,00	W2	A	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	912,50	W2	B	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 3/4"	297,20	W2	A	1
D06F-3/4AM	Regulator D06F z manometrem, 3/4"	339,20	W2	A	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 3/4"	348,60	W2	A	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	278,30	W2	A	1
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R11/2"+3/4"	84,80	CZ	B	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R11/2"+2"	169,10	CZ	B	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, dla R1"+11/4", od 1997	122,90	CZ	B	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F, dla R1"+11/4", od 1997	127,10	CZ	B	1
D06FB-1B	wycofany	wycofany			
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1/2"	384,30	W2	A	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1 320,90	W2	A	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/4"	752,90	W2	A	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	503,00	W2	A	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1 495,20	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	427,40	W2	A	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R11/4	264,60	CZ	B	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4	236,30	CZ	B	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	767,60	W2	A	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	884,10	W2	A	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	477,80	W2	B	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R11/2 + R2	325,50	CZ	C	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 892,10	W2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 315,30	W2	B	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 052,10	W2	C	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 419,60	W2	A	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 629,60	W2	B	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	774,90	W2	B	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 093,10	W2	A	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 314,60	W2	A	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	616,40	W2	B	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2 470,70	W2	A	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	3 050,30	W2	A	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 211,70	W2	B	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	872,60	W2	A	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 009,10	W2	A	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	519,80	W2	B	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1/2"	652,10	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/2"	2 144,10	W2	A	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/4"	1 413,30	W2	A	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1"	842,10	W2	A	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 2"	2 541,00	W2	A	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 3/4"	723,50	W2	A	1
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+11/4"	133,40	CZ	B	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2"+3/4"	84,30	CZ	A	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R11/2"+2"	316,10	CZ	B	1
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	322,40	CZ	C	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	329,70	CZ	C	1
D15NP-100A	wycofany, zamiennik D15SN-100A	wycofany			
D15NP-125A	wycofany	wycofany			
D15NP-150A	wycofany	wycofany			
D15NP-50A	wycofany	wycofany		B	
D15NP-65A	wycofany, zamiennik D15SN-65A	wycofany			
D15NP-80A	wycofany, zamiennik D15SN-80A	wycofany			
D15P-100A	wycofany, zamiennik D15S-100A	wycofany			
D15P-125A	wycofany	wycofany			
D15P-150A	wycofany, zamiennik D15S-150A	wycofany			
D15P-200A	wycofany, zamiennik D15S-200A	wycofany			
D15P-50A	wycofany	wycofany		A	
D15P-65A	wycofany, zamiennik D15S-65A	wycofany			
D15P-80A	wycofany, zamiennik D15S-80A	wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN100, PN16	8 304,50	W2	C	1
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN150, PN16	20 945,40	W2	A	1
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN200, PN16	42 837,90	W2	B	1
D15S-50A	Regulator ciśnienia, PN16, 1,5 - 7,5 bar, DN 50, PN16	3 975,30	W2	C	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN65, PN16	4 206,30	W2	C	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN80, PN16	5 477,90	W2	C	1
D15SH-100B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 100	14 672,70	W2	B	1
D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar, PN16, DN 50	4 229,40	W2	C	1
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 50	4 229,40	W2	A	1
D15SH-65B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 65	8 632,10	W2	A	1
D15SH-80B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 80	13 066,20	W2	B	1
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN100, PN16	16 382,10	W2	C	1
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5 - 2 bar, PN16, DN 50	4 229,40	W2	C	1
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN65, PN16	8 191,10	W2	B	1
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN80, PN16	9 098,30	W2	C	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	335,00	CZ	B	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2 004,50	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2 376,20	W2	B	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	3 159,50	W2	B	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	3 903,90	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	4 176,90	W2	A	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	149,10	CZ	C	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	117,60	CZ	B	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	216,30	CZ	C	1
D16N-15A	wycofany	wycofany			
D16N-20A	wycofany	wycofany			
D16N-25A	wycofany	wycofany			
D16N-32A	wycofany	wycofany			
D16N-40A	wycofany	wycofany			
D16NA-15	Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	331,80	CZ	C	1
D16NA-25	Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	136,50	CZ	C	1
D16NA-40	Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	267,80	CZ	C	1
D17P-100B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-100B (patrz parametry)	wycofany			
D17P-150B	wycofany	wycofany		B	
D17P-200B	wycofany	wycofany			
D17P-50B	wycofany	wycofany			
D17P-65B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-65B (patrz parametry)	wycofany			
D17P-80B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-80B (patrz parametry)	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	303,50	W2	B	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	251,00	W2	A	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1 482,60	W2	B	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	910,40	W2	B	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	708,80	W2	B	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	1 692,60	W2	B	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	445,20	W2	B	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	251,00	W2	B	1
DA74C-11/4A	Przylącze obrotowe 11/4"	218,40	CZ	B	1
DA74C-1A	Przylącze obrotowe 1"	167,00	CZ	B	1
DA74C-3/4A	Przylącze obrotowe 3/4"	134,40	CZ	B	1
DA74CS-1/2A	Przylącze obrotowe 1/2"	136,50	CZ	C	1
DA74CS-11/2LFA	Przylącze obrotowe 11/2"	1 028,00	CZ	C	1
DA74CS-2LFA	Przylącze obrotowe 2"	1 162,40	CZ	C	1
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	6 033,30	W3	C	1
DAV-MH-100-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	11 536,40	W3	C	1
DAV-MH-150-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	20 974,80	W3	C	1
DAV-MH-200-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	30 241,10	W3	C	1
DAV-MH-250-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	3 163,70	W3	C	1
DAV-MH-50-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm2	4 624,20	W3	C	1
DAV-MH-80-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm2	4 540,20	W3	C	1
DAV-MS-100-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	6 511,10	W3	C	1
DAV-MS-150-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	15 500,10	W3	C	1
DAV-MS-200-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	19 920,60	W3	C	1
DAV-MS-250-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	31 685,90	W3	C	1
DAV-MS-300-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	2 326,80	W3	C	1
DAV-MS-50-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	3 247,70	W3	C	1
DAV-MS-80-KA-SA	wycofany	wycofany			
DC76-11/2A	wycofany	wycofany			
DC76-11/4A	wycofany	wycofany			
DC76-1A	wycofany	wycofany			
DC76-2A	wycofany	wycofany			
DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	1 865,90	W1	A	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	1 865,90	W1	A	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	1 865,90	W1	A	1
DH300/DH100-11/2A	Zawór priorytetu, 1 1/2"	4 167,50	W3	A	1
DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	3 847,20	W3	A	1
DH300/DH100-3/4A	Zawór priorytetu, 3/4"	3 402,00	W3	A	1
DH300-100A	Zawór priorytetu, DN100	13 384,40	W3	A	1
DH300-150A	Zawór priorytetu, DN150	24 677,10	W3	C	1
DH300-200A	Zawór priorytetu, DN200	36 063,30	W3	C	1
DH300-250A	Zawór priorytetu, DN250	60 737,30	W3	C	1
DH300-300A	Zawór priorytetu, DN300	83 514,90	W3	C	1
DH300-350A	Zawór priorytetu, DN350	121 471,40	W3	C	1
DH300-400A	Zawór priorytetu, DN400	193 600,10	W3	C	1
DH300-450A	Zawór priorytetu, DN450	286 605,90	W3	C	1
DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	9 395,40	W3	A	1
DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	10 631,30	W3	A	1
DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	12 336,50	W3	A	1
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160	2 158,80	R2	B	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160	1 829,10	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250	3 920,70	R2	A	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250	3 233,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630	6 766,20	R2	C	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630	5 394,90	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5	553,40	R2	A	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4	553,40	R2	A	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4	553,40	R2	A	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600	8 869,40	R2	C	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600	8 783,30	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000	8 527,10	R2	C	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3	611,10	R2	A	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3	553,40	R2	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3	559,70	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	641,60	R2	A	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	564,90	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10	564,90	R2	A	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	12 443,60	W2	B	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	17 156,00	W2	C	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	20 739,60	W2	B	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	29 168,00	W2	C	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	30 659,00	W2	B	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	41 976,90	W2	C	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	51 032,10	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	65 792,00	W2	C	1
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	76 647,90	W2	C	1
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	95 195,10	W2	C	1
DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	109 027,80	W2	C	1
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	137 565,80	W2	C	1
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	172 096,10	W2	C	1
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	222 454,10	W2	C	1
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	271 930,10	W2	C	1
DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	328 562,90	W2	C	1
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	8 315,00	W2	B	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	10 767,80	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	9 402,80	W2	B	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	12 046,70	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	11 216,10	W2	B	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	14 454,30	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16	681,50	R2	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16	564,90	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16	564,90	R2	A	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	739,20	R2	A	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	687,80	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	659,40	R2	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	659,40	R2	A	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40	892,50	R2	A	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40	834,80	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63	1 079,40	R2	A	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63	879,90	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100	1 680,00	R2	A	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100	1 353,50	R2	A	1
DRF20-S	Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski)	281,40	R1	C	1
DS05-1	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	51,20	W2	B	1
DS05-1/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1/2"	40,40	W2	B	1
DS05-11/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 11/2"	68,10	W2	C	1
DS05-11/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 11/4"	65,70	W2	C	1
DS05-2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 2"	72,10	W2	C	1
DS05-3/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 3/4"	45,50	W2	B	1
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	268,80	CZ	C	1
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	192,20	R1	A	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	233,10	R1	A	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy	564,90	R1	A	1
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy	619,50	R1	A	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym,	277,20	R1	A	1
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO	328,70	R1	A	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gwint wewn.	84,70	O7	A	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem 3/4"	143,90	O7	A	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	115,50	O7	C	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	148,10	O7	A	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	153,30	O7	A	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	489,30	O7	A	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	262,50	O7	A	1
DU146AH-A	Wkład kompletny dla DU146, DN 3/4"-11/4"	73,00	CZ	B	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	724,50	O7	C	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	381,20	O7	C	1
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	420,00	O7	B	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	348,60	O7	A	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	1 089,90	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	742,40	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	301,40	O7	A	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	255,20	O7	A	1
EC300-100A	wycofany	wycofany			
EC300-150A	wycofany	wycofany			
EC300-200A	wycofany	wycofany			
EC300-250A	wycofany	wycofany			
EC300-300A	wycofany	wycofany			
EC300-350A	wycofany	wycofany			
EC300-400A	wycofany	wycofany			
EC300-450A	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
EC300-50A	wycofany	wycofany			
EC300-65A	wycofany	wycofany			
EC300-80A	wycofany	wycofany			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	402,20	CZ	C	1
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F	16,10	CZ	B	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	21,50	CZ	B	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, 11/2"+2"	53,40	CZ	B	1
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06N, D06FH, D06FI, R1"+11/4" (od 1997)	40,00	CZ	B	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz dla D06F - R1"+R11/4" (od 1997 roku)	40,00	CZ	B	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	58,90	CZ	B	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	96,20	CZ	C	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	161,70	CZ	B	1
ES30-1/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	23,00	CZ	A	1
ES30-1/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	34,20	CZ	C	1
ES30-11/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/2"	70,00	CZ	C	1
ES30-11/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/2"	95,00	CZ	C	1
ES30-11/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/4"	46,50	CZ	C	1
ES30-11/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/4"	70,00	CZ	C	1
ES30-1A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	31,60	CZ	A	1
ES30-1B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	46,50	CZ	C	1
ES30-2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	75,30	CZ	A	1
ES30-2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	114,50	CZ	C	1
ES30-3/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	26,10	CZ	A	1
ES30-3/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	39,60	CZ	C	1
ES30-3/8A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	21,60	CZ	C	1
ES30-3/8B	wycofany	wycofany			
ES32-1/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	79,30	CZ	B	1
ES32-11/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	146,00	CZ	C	1
ES32-11/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11.4"	92,10	CZ	C	1
ES32-1C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1"	70,00	CZ	C	1
ES32-2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	134,40	CZ	C	1
ES32-3/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	73,70	CZ	C	1
ES32-3/8C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	60,20	CZ	B	1
ES69Y-100	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	423,20	CZ	B	1
ES69Y-125	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	627,90	CZ	B	1
ES69Y-15	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	242,60	CZ	C	1
ES69Y-150	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	973,40	CZ	B	1
ES69Y-20	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	120,80	CZ	B	1
ES69Y-200	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	1 377,60	CZ	B	1
ES69Y-25	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	158,60	CZ	C	1
ES69Y-32	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	137,60	CZ	B	1
ES69Y-40	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	263,60	CZ	C	1
ES69Y-50	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	265,70	CZ	B	1
ES69Y-65	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	349,70	CZ	C	1
ES69Y-80	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	340,20	CZ	A	1
ES71Y-100	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	519,80	CZ	B	1
ES71Y-125	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	757,10	CZ	B	1
ES71Y-15	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	126,00	CZ	C	1
ES71Y-150	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1 066,80	CZ	C	1
ES71Y-20	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	316,10	CZ	C	1
ES71Y-25	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	125,00	CZ	C	1
ES71Y-32	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	158,60	CZ	C	1
ES71Y-40	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	211,10	CZ	C	1
ES71Y-50	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	248,90	CZ	C	1
ES71Y-65	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	275,10	CZ	B	1
ES71Y-80	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	541,80	CZ	B	1
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	1 630,70	CZ	A	1
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	1 662,20	CZ	C	1
ES76S-065C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	1 662,20	CZ	C	1
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	1 662,20	CZ	C	1
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	1 630,70	CZ	C	1
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	1 837,50	CZ	A	1
ES76S-080B	wycofany	wycofany			
ES76S-080C	wycofany	wycofany			
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	1 874,30	CZ	C	1
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	1 838,60	CZ	C	1
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	2 251,20	CZ	A	1
ES76S-100B	wycofany	wycofany			
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	2 250,20	CZ	B	1
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	1 911,00	CZ	C	1
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	1 911,00	CZ	C	1
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	630,00	CZ	C	1
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	853,70	CZ	C	1
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	853,70	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	853,70	CZ	C	1
ES78TS-065F	Siatka filtracyjna 500 mikronów do F78TS DN65	852,60	CZ	A	1
ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	671,00	CZ	C	1
ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	873,60	CZ	C	1
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	873,60	CZ	C	1
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	873,60	CZ	C	1
ES78TS-080F	Siatka filtracyjna 500 mikronów do F78TS DN80	873,60	CZ	A	1
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	934,50	CZ	C	1
ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	1 280,00	CZ	C	1
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	1 280,00	CZ	C	1
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	1 280,00	CZ	C	1
ES78TS-100F	Wymienna siatka filtracyjna F78TS 500mik	1 280,00	CZ	A	1
ESD05FS	Wymienny wkład filtracyjny do D05FS, 11/2 - 2"	42,60	CZ	C	1
EVA10RA	Wycofany	wycofany			
EVA1-DANFOSS	Adapter do zaworów Danfoss typ RAV / RAVL / RA	36,10	CZ	B	1
EXF125-A	Kolnierz montażowy DN100/DN125 dla F78TS i D15S, RV283S, seria S300	2 008,70	W2	A	1
F42010972 001	Czujnik zdalny do CM907	173,30	R1	A	1
F42010977 001	Listwa zaciskowa do CM907	13,50	R1	C	1
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	870,50	W1	C	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	870,50	W1	B	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	870,50	W1	C	1
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 11/2", siatka 100 mikronów	2 432,90	W1	A	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	984,90	W1	A	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	984,90	W1	A	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	984,90	W1	C	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	941,90	W1	A	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	941,90	W1	B	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	941,90	W1	A	1
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	2 566,20	W1	A	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	898,80	W1	A	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	898,80	W1	C	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	898,80	W1	C	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1 086,80	W1	A	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 st.C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1 343,00	W1	B	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	1 086,80	W1	C	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1 086,80	W1	C	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	1 355,60	W1	C	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	1 086,80	W1	C	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	1 086,80	W1	B	1
F76S-100FA	wycofany, zamiennik F78TS-100FA	wycofany			
F76S-100FB	wycofany, zamiennik F78TS-100FB	wycofany			
F76S-100FC	wycofany, zamiennik F78TS-100FC	wycofany			
F76S-100FD	wycofany	wycofany			
F76S-100FF	wycofany	wycofany			
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 005,50	W1	A	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 st.C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 516,90	W1	A	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	2 005,50	W1	B	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2 005,50	W1	A	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2 542,10	W1	C	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	2 005,50	W1	A	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	2 005,50	W1	B	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	2 005,50	W1	B	1
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 264,20	W1	A	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 st.C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 596,00	W1	A	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1 264,20	W1	B	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 264,20	W1	A	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 612,80	W1	A	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 264,20	W1	A	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1 264,20	W1	C	1
F76S-125ZFA	wycofany	wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 259,00	W1	A	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 st.C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 595,00	W1	A	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1 259,00	W1	C	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 259,00	W1	A	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 595,00	W1	B	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1 259,00	W1	C	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1 259,00	W1	C	1
F76S-1EA	wycofany	wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2 215,50	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 st.C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2 723,70	W1	A	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	2 215,50	W1	A	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2 215,50	W1	A	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2 750,00	W1	A	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	2 215,50	W1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 20x2	12,20	P1	C	1
FEM22CS10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	38,20	P1	C	1
FEM22CS12	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	38,20	P1	C	1
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	382,20	P1	C	10
FEM22CS14	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	38,20	P1	C	1
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	382,20	P1	C	10
FEM22CS15	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	38,20	P1	C	1
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	382,20	P1	C	10
FEM22CS16	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	38,20	P1	C	1
FEM22P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	28,20	P1	C	1
FEM22P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	28,20	P1	C	1
FEM22PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	28,20	P1	C	1
FEM22PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	29,50	P1	C	1
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	28,20	P1	C	1
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	295,10	P1	C	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	28,50	P1	C	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	28,50	P1	C	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	28,00	P1	C	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	28,50	P1	C	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	33,60	P1	C	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	33,10	P1	A	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	33,60	P1	C	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	33,60	P1	C	1
FEM24P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	29,60	P1	C	1
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	29,60	P1	C	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	29,60	P1	C	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	29,20	P1	C	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	29,60	P1	C	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z opłukiwaniem	199,50	P4	A	1
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 st.C, 1/2", z opłukiwaniem	389,60	P4	B	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z opłukiwaniem	349,70	P4	A	1
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 st.C, 1 1/4", z opłukiwaniem	674,10	P4	B	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	274,10	P4	A	1
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 st.C, 1", z opłukiwaniem	526,10	P4	B	1
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	309,80	P4	C	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem	219,50	P4	A	1
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 st.C, 3/4", z opłukiwaniem	442,10	P4	B	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem, siatka 50 mikronów	257,30	P4	C	1
FH21415	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i silownik MT4-230-NC	235,20	R1	B	1
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 10	12,80	P1	C	1
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 12	12,80	P1	B	1
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 14	12,80	P1	C	1
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15	5,90	P1	A	1
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	58,50	P1	C	10
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 16	7,50	P1	C	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 12	12,30	P1	C	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 14	12,40	P1	C	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 15	9,80	P1	B	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 16	35,40	P1	C	1
FIG1/2CSS18	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 18	9,00	P1	C	1
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury wielowarstwowe 16x2	25,70	P1	A	1
FIG3/4CS18	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	3,70	P1	C	1
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 22	3,70	P1	C	1
FIG3/4CSS18	wycofany	wycofany			
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 10	4,40	P1	C	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 12	4,40	P1	C	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/miękka stal 12	6,30	P1	C	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	345,50	P4	A	1
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 st.C, z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	518,70	P4	B	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	542,90	P4	A	1
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 st.C, z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	795,90	P4	C	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	429,50	P4	A	1
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 st.C, z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	726,60	P4	B	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	386,40	P4	A	1
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 st.C, z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	576,50	P4	B	1
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	948,20	W1	B	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	948,20	W1	B	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	948,20	W1	B	1
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 407,30	W1	A	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 151,90	W1	A	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 151,90	W1	C	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 151,90	W1	B	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	1 071,00	W1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	1 071,00	W1	C	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	1 071,00	W1	C	1
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów	3 804,20	W1	C	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	976,50	W1	A	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	976,50	W1	C	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	976,50	W1	B	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	750,80	W1	A	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	750,80	W1	C	1
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśn., 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego	2 389,80	W1	C	1
FN09S-1/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-1/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1A	wycofany	wycofany			
FN09S-1AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1AMN	wycofany	wycofany			
FN09S-1AN	wycofany	wycofany			
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	654,20	W1	A	1
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego	1 414,40	W1	C	1
FR124-3/4A	Regulator ciągu	199,50	O7	A	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	63,50	CZ	C	1
FT09RS-11/2A	Ostona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1 1/2" do 2"	1 524,60	CZ	A	1
FT09RS-1A	Ostona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	1 029,00	CZ	A	1
FV/EL300-100A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-100B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80B	wycofany	wycofany			
FV300-100A	Zawór napełniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	12 131,70	W3	B	1
FV300-150A	Zawór napełniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	22 742,00	W3	B	1
FV300-200A	Zawór napełniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	33 525,50	W3	B	1
FV300-250A	Zawór napełniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	55 566,00	W3	C	1
FV300-300A	Zawór napełniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	81 461,10	W3	C	1
FV300-350A	Zawór napełniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	117 909,80	W3	C	1
FV300-400A	Zawór napełniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	191 030,70	W3	C	1
FV300-450A	Zawór napełniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	282 380,70	W3	C	1
FV300-50A	Zawór napełniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	9 249,50	W3	B	1
FV300-65A	Zawór napełniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10 534,70	W3	B	1
FV300-80A	Zawór napełniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	11 368,40	W3	B	1
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	111,30	W1	A	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	117,60	W1	A	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	300,30	W1	A	1
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	330,80	W1	C	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	242,60	W1	A	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	244,70	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	181,70	W1	A	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	181,70	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	472,50	W1	A	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	511,40	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	129,20	W1	A	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	129,20	W1	C	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	78,10	W1	C	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	93,00	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	114,50	W1	A	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	88,40	W1	B	1
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	413,70	W1	A	1
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	308,70	W1	A	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	218,40	W1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	636,30	W1	C	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	153,30	W1	C	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	91,60	W1	B	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	2 081,10	W1	B	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	3 893,40	W1	C	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	5 660,60	W1	C	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	944,00	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	12 445,70	W1	C	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	1 016,40	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	1 038,50	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	1 150,80	W1	C	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	925,10	W1	C	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	1 035,30	W1	A	1
FY69P-50ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 1,0 mm	1 055,30	W1	C	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1 143,50	W1	B	1
FY69P-65ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 1,0 mm	1 372,40	W1	C	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1 466,90	W1	B	1
FY69P-80ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 1,0 mm	1 756,70	W1	C	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	6 989,90	W1	C	1
FY71P-125B	wycofany	wycofany			
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	14 696,90	W1	C	1
FY71P-15B	Wycofany	wycofany			
FY71P-20B	Wycofany	wycofany			
FY71P-25B	Wycofany	wycofany			
FY71P-32B	Wycofany	wycofany			
FY71P-40B	Wycofany	wycofany			
FY71P-50B	Wycofany	wycofany			
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	4 469,90	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	5 051,60	W1	C	1
H46C1166/U	Higrometr	wycofany			
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	1 199,10	R2	B	1
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	1 286,30	R2	C	1
H7508B1080	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	1 339,80	R2	C	1
HA400101	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	85,70	R2	C	1
HA400103	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	125,00	R2	C	1
HA400201	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	147,00	R2	C	1
HA400203	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	214,20	R2	C	1
HAC30	wycofany	wycofany			
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m3/godz.	625,80	W4	C	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m3/godz.	672,00	W4	A	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m3/godz.	809,60	W4	C	1
HAWCIC1E	Kamera bezpieczeństwa C1/ w trakcie wycofywania	549,20	R6	B	1
HAWCIC2E	Kamera bezpieczeństwa C2	734,00	R6	C	1
HCA30	Zestaw otwartego okna do HR90EE	96,80	R2	A	1
HCC80	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną	1 404,90	R2	B	1
HCC80R	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną i przekaźnikiem załączenia pompy	1 448,00	R2	B	1
HCE80	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny	1 189,70	R2	B	1
HCE80R	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny z przekaźnikiem załączenia	1 218,00	R2	A	1
HCF82	Czujnik temperatury	317,10	R2	A	1
HCS80	Moduł rozszerzający do HCE80	408,50	R2	A	1
HCW23	Zadajnik przewodowy	243,60	R2	B	1
HCW80	wycofany	wycofany		B	
HCW82	wycofany, zamiennik T87RF2083	wycofany		B	
HF49-1A	Separator powietrza i szlamu	1 017,50	W5	A	1
HGI80	wycofany	wycofany			
HGS80	wycofany	wycofany		B	
HM80	Regulator zaworu mieszającego (wycofany)	wycofany	R1	A	1
HR40	wycofany, zamiennik HR90EE	wycofany			
HR80	wycofany, zamiennik HR92EE	wycofany			
HR90EE	Programowalny regulator grzejnikowy	264,60	R2	A	1
HR914EE	Komplet 4 szt. regulatorów do systemu evohome	962,90	R2	A	4
HR91EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome	264,60	R2	A	1
HR92EE	Regulator grzejnikowy ze sterowaniem bezprzewodowym	325,50	R2	A	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	228,90	R2	A	1
HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1 499,40	W1	A	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 st.C, 1/2", siatka 100 mikronów	1 780,80	W1	C	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1 499,40	W1	B	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1 499,40	W1	B	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 50 mikronów	1 780,80	W1	B	1
HS10S-1/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1 499,40	W1	B	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 581,60	W1	A	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 st.C, 1 1/2", siatka 100 mikronów	4 163,30	W1	A	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	3 581,60	W1	C	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3 581,60	W1	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
HS10S-11/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 50 mikronów	4 163,30	W1	B	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	3 581,60	W1	B	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2 411,90	W1	A	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 st.C, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2 764,70	W1	A	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	2 411,90	W1	C	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 411,90	W1	C	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 764,70	W1	B	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	2 411,90	W1	C	1
HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	2 030,70	W1	A	1
HS10S-1AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 st.C, 1", siatka 100 mikronów	2 409,80	W1	A	1
HS10S-1AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	2 030,70	W1	C	1
HS10S-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	2 030,70	W1	C	1
HS10S-1ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 50 mikronów	2 409,80	W1	C	1
HS10S-1AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	2 030,70	W1	C	1
HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	3 850,40	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 st.C, 2", siatka 100 mikronów	4 388,00	W1	A	1
HS10S-2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	3 850,40	W1	B	1
HS10S-2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	3 850,40	W1	B	1
HS10S-2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 2", siatka 50 mikronów	4 388,00	W1	B	1
HS10S-2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	3 850,40	W1	B	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1 521,50	W1	A	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 st.C, 3/4", siatka 100 mikronów	1 798,70	W1	C	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1 521,50	W1	B	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1 521,50	W1	C	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 3/4", siatka 50 mikronów	1 815,50	W1	C	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1 521,50	W1	C	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	146,00	O5	B	1
KE295I-1/2	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	763,40	CZ	C	1
KE295I-11/4	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 1 1/4" - 2"	1 828,10	CZ	C	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2"), do FK06 (1/2"+3/4")	158,60	CZ	A	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R11/4"), do FK06 (1"+11/4")	167,00	CZ	B	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R11/2"+2"	1 045,80	CZ	B	1
KF11S-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R1/2"+11/4"	673,10	CZ	B	1
KF74-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74C i FK74C, R3/4"+11/4"	600,60	CZ	B	1
KF74CS-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+11/4"	593,30	CZ	A	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	325,50	CZ	A	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	223,70	CZ	C	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2", Z11S	117,60	CZ	B	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	191,10	CZ	C	1
KSL230	Sygnalizator przepływu	746,60	R2	C	1
KSW24	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	1 290,50	R2	C	1
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	144,90	R2	A	1
KTF20-65-2M	wycofany, zamiennik KTF20-65-2M-R	wycofany			
KTF20-65-2M-R	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	139,70	R2	C	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95 OC, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	293,00	R1	C	1
L4189A2014U	Termostat b.osłony, 25...95 OC, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	354,90	R1	C	1
L4189A2089U	Termostat z osłoną, 25...95 OC, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	288,80	R1	C	1
L6188A2002U	Termostat	348,60	R1	A	1
L6188B2042U	Termostat, zakres 25...95 OC, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	349,70	R1	C	1
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 OC, nastawa wewn.,reset ręczny	549,20	R1	C	1
L6189A2019U	Termostat b.osłony, 25...95OC, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	635,30	R1	C	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95 OC, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	535,50	R1	C	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95 OC, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	643,70	R1	B	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95 OC, limiter 40...110 OC 1 szt.	807,50	R1	B	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 OC	137,60	R1	C	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie 2...40 OC	159,60	R1	C	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 OC	159,60	R1	B	1
LFH00-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Pt1000	654,20	R2	C	1
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	654,20	R2	B	1
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V)	610,10	R2	B	1
LF-MF	Komplet (10 szt.) kołnierzy montażowych dla czujników typu LF	115,50	CZ	A	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	58,90	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	58,90	W2	A	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	58,90	W2	C	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	58,90	W2	A	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do	64,10	W1	A	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	64,10	W1	A	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	64,10	W1	B	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	64,10	W1	C	1
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, dla D15SN	65,20	W2	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P, D15S	65,20	W2	C	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P, D15S	65,20	W2	A	1
M39M-A25	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15SH	65,20	W2	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
M4410C4000	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NO, 100N	130,20	O1	C	1
M4410C4500	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NC, 100N	130,20	O1	C	1
M4410C4540	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	138,60	O1	C	1
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	260,40	O1	A	1
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	275,10	O1	C	1
M4410L4000	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NO, 100N	130,20	O1	C	1
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NC, 100N	130,20	O1	C	1
M4410L4540	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	138,60	O1	C	1
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	235,20	O1	A	10
M44MOD1M	wycofany	wycofany			
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	31,10	O1	A	1
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	545,00	O1	C	10
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	61,10	O1	C	1
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	263,60	O1	C	10
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	810,60	O1	C	10
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	627,90	O1	C	10
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1 293,60	O1	C	10
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	63,10	O1	C	10
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	59,60	O1	C	10
M5003A1001	wycofany	wycofany			
M5003A1002	wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany			
M5410C1001	Siłownik zaworów V58...(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac	214,20	R2	A	1
M5410L1001	Siłownik zaworów V58...(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac	249,90	R2	A	1
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1 406,00	R2	B	1
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1 294,70	R2	A	1
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	658,40	P6	A	1
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	705,60	P6	C	1
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	658,40	P6	A	1
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	705,60	P6	C	1
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	425,30	R2	A	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	467,30	R2	A	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	596,40	R2	B	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	644,70	R2	B	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	480,90	R2	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	590,10	R2	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	671,00	R2	A	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	780,20	R2	A	1
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	1 916,30	R2	A	1
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58..., sygn. ster. 3 pkt., czas przebiegu=57s, 90N, 24Vac	359,10	R2	A	1
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący 3 pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	359,10	R2	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	388,50	R2	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	704,60	R2	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	830,60	R2	A	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	839,00	R2	A	1
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	931,40	R2	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	1 013,30	R2	B	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	1 120,40	R2	B	1
M7410E5001	Siłownik z sygnałem 0/2-10V	837,90	R2	B	1
M74CS-A10	Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G1/4", do filtrów Fx74CS	95,10	CZ	C	1
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	67,20	W1	B	1
M76K-A16	sukcesywnie wycyfany	65,20		C	
M78M-A16	Manometr 0-16 bar G1/4 (do filtrów F78TS-F)	103,80	CZ	C	1
M78M-A16MR	Manometr 0-16 bar G1/4 (do filtrów F78TS-F) ze wskaźnikiem pamięci	103,80	CZ	C	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0 -4 bar	68,10	O7	A	1
MHF49-1A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	619,50	O7	B	1
MHF49-22A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	536,60	O7	A	1
MHF49-28A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 28 mm	615,30	O7	B	1
MHF49-3/4A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 3/4"	536,60	O7	C	1
MHF49-IS	Oslona izolacyjna do MHF49	75,90	O7	C	1
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 582,40	R2	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 582,40	R2	A	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1 814,40	R2	B	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1 814,40	R2	A	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 229,60	R2	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2 668,10	R2	A	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2 856,00	R2	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, siła 1800N	2 588,30	R2	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 V, skok 38 mm, siła 1800N	2 856,00	R2	A	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 706,90	R2	A	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 706,90	R2	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 706,90	R2	B	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 706,90	R2	B	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	1 022,70	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	1 022,70	R2	A	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 927,80	R2	A	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	1 984,50	R2	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 413,30	R2	A	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 114 s	3 308,60	R2	A	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 210 s	3 458,70	R2	A	1
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 915,90	R2	A	1
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 909,60	R2	A	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	1 022,70	R2	A	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powr., 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1 318,80	R2	B	1
MR6-24-010	Siłownik elektryczny, 24VAC, modulowany 0-10V, 4-20mA	554,40	R2	C	1
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	442,10	R2	C	1
MRC-230-2M	Siłownik do zaworów z grzybem obrotowym VRI/VRE, 3-pkt, 230Vac, 50 Hz, 105s, kabel 2-metry	614,30	R2	C	1
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	130,20	O1	A	1
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	138,60	O1	B	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 24V	130,20	O1	A	1
MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	138,60	O1	A	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny	163,80	O1	B	1
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny	163,80	O1	C	1
MT4-230LC-NC	wycofany, zamiennik MT4-230-NC	wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	130,20	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie zamknięty, z kablem 2,5 m	138,60	O1	B	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V	130,20	O1	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	138,60	O1	A	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, ze stykami pomocniczymi	167,00	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi	167,00	O1	A	1
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	162,80	O1	A	1
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	167,00	O1	B	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 24V	162,80	O1	A	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	173,30	O1	A	1
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	195,30	O1	C	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	195,30	O1	C	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	162,80	O1	A	1
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	167,00	O1	B	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230V	162,80	O1	A	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	167,00	O1	A	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, z wył. Pomocniczym	200,60	O1	C	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230, z wył. Pomocniczym	193,20	O1	A	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	258,30	P1	B	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	266,70	P1	C	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	335,00	O1	C	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	707,70	O1	C	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	430,50	O1	C	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	437,90	O1	C	1
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT; 10 szt.	343,40	CZ	C	10
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty 230 V	2 249,10	W3	A	1
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 230 V	2 249,10	W3	C	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty, 24 V	2 249,10	W3	C	1
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 24 V	2 249,10	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	2 057,00	W3	A	1
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	2 057,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	2 057,00	W3	C	1
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	2 057,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 230 V	1 789,20	W3	C	1
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 230 V	1 789,20	W3	C	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 24 V	1 789,20	W3	C	1
MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24 V	1 789,20	W3	C	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	13 284,60	W3	B	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	13 284,60	W3	B	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	13 284,60	W3	B	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	13 284,60	W3	B	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	23 724,80	W3	B	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	23 724,80	W3	C	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	23 724,80	W3	B	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	23 724,80	W3	B	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	36 062,30	W3	C	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	36 062,30	W3	C	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	36 062,30	W3	C	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	36 062,30	W3	C	1
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	55 993,40	W3	C	1
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	55 993,40	W3	C	1
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	55 993,40	W3	C	1
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	55 993,40	W3	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	81 614,40	W3	C	1
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	81 614,40	W3	C	1
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	81 614,40	W3	C	1
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	81 614,40	W3	C	1
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	121 471,40	W3	C	1
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	121 471,40	W3	C	1
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	121 471,40	W3	C	1
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	121 471,40	W3	C	1
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	195 498,50	W3	C	1
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	195 498,50	W3	C	1
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	195 498,50	W3	C	1
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	195 498,50	W3	C	1
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	288 504,30	W3	C	1
MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	288 504,30	W3	C	1
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	288 504,30	W3	C	1
MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	288 504,30	W3	C	1
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	9 528,80	W3	B	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	9 528,80	W3	B	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	9 528,80	W3	B	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	9 528,80	W3	A	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	10 631,30	W3	A	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	10 631,30	W3	B	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	10 631,30	W3	B	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	10 631,30	W3	A	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	12 147,50	W3	B	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	12 147,50	W3	B	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	12 147,50	W3	B	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	12 147,50	W3	B	1
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	349,70	R2	A	1
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/dc, on/off, 3 pkt., 30 s	365,40	R2	C	1
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG, 230Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	329,70	R2	A	1
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/dc, 0/2-10V, 90 s	412,70	R2	A	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	652,10	P7	B	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wyl. pomocniczym	634,20	P7	B	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	489,30	P7	B	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	493,50	P7	B	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wyl. pomocniczym	583,80	P7	B	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	839,00	P7	B	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wyl. pomocniczym	1 024,80	P7	B	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	570,20	P7	B	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	553,40	P7	B	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wyl. pomocniczym	644,70	P7	B	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1 021,70	P7	A	1
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wyl. pomocn. i sygn.zwrotnym	1 259,00	P7	B	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	973,40	P7	A	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	963,90	P7	B	1
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wyl. pomocniczymi	886,20	P7	B	1
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1 436,40	P7	B	1
N3424	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1 136,10	P7	B	1
NK295C-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	826,40	W3	A	1
NK295S-1/2A	wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany			
NK300-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-1/2	wycofany			
NK300S-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1 141,40	O7	A	1
NK300S-1/2AZ	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	1 171,80	O7	B	1
NK300SOFT-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2A	wycofany			
NK300SOFT-1/2AZ25	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2AZ	wycofany			
NK300S-SO-1/2A	wycofany	wycofany			
NK300S-SO-1/2AZ	wycofany	wycofany			
NK300S-VE-1/2A	wycofany	wycofany			
OR74CS-10	Zestaw pierścieni O-ring pod osłonę filtra (10 szt.), filtr F74CS/FK74CS	73,50	CZ	B	1 opakowanie (10 sztuk)
OT112M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT112M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT112M-3/4F2	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	wycofany			
OT112M-3/4G	wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	wycofany			
OT112M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT113M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT113M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT113M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT114M-3/4B	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
OT114M-3/4C	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
OT114M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
OT114M-3/4E	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
OT114M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
OT114M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	626,90	CZ	C	1
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	773,90	CZ	C	1
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	281,40	CZ	C	1
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	25 964,40	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	37 258,20	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	48 036,50	W3	C	1
PC300-250A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	70 093,80	W3	C	1
PC300-300A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	95 982,60	W3	C	1
PC300-350A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	132 426,00	W3	C	1
PC300-400A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	205 559,60	W3	C	1
PC300-450A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	296 914,80	W3	C	1
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	23 441,30	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	24 959,60	W3	C	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	303,50	W5	C	1
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kotłowniczy, NTC20K, IP65, 2M	147,00	R2	C	1
PS300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	21 638,40	W3	C	1
PS300-100B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	22 733,60	W3	C	1
PS300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	32 835,60	W3	C	1
PS300-150B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	36 478,10	W3	C	1
PS300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	43 987,70	W3	C	1
PS300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	68 329,80	W3	C	1
PS300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	93 005,90	W3	C	1
PS300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	129 066,00	W3	C	1
PS300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	203 090,00	W3	C	1
PS300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	294 196,40	W3	C	1
PS300-50A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	16 513,40	W3	C	1
PS300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	18 410,70	W3	C	1
PS300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	19 931,10	W3	C	1
PW60-A	wycofany	wycofany			
PW60-B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2 136,80	W4	A	1
R295-1/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2 136,80	W4	B	1
R295-1/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2 136,80	W4	A	1
R295-1/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	2 136,80	W4	B	1
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	6 441,80	W4	A	1
R295-11/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	6 441,80	W4	C	1
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	6 441,80	W4	A	1
R295-11/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	7 731,20	W4	C	1
R295-11/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	5 020,10	W4	A	1
R295-11/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	5 020,10	W4	B	1
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	5 020,10	W4	A	1
R295-11/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	6 024,90	W4	B	1
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	3 329,60	W4	A	1
R295-1B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	3 329,60	W4	A	1
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	3 329,60	W4	A	1
R295-1D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	3 995,30	W4	B	1
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	7 731,20	W4	A	1
R295-2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	7 731,20	W4	C	1
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	7 731,20	W4	A	1
R295-2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	9 371,30	W4	C	1
R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2 654,40	W4	A	1
R295-3/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2 654,40	W4	C	1
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2 629,20	W4	A	1
R295-3/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	3 184,70	W4	B	1
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5 342,40	W4	A	1
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	10 395,00	W4	A	1
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	8 897,70	W4	A	1
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	6 637,10	W4	A	1
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	12 276,60	W4	A	1
R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5 897,90	W4	A	1
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	49 036,10	W4	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
R295HP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	65 359,40	W4	C	1
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	81 668,00	W4	C	1
R295HP-200FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	163 678,20	W4	C	1
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	32 300,10	W4	B	1
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	39 547,20	W4	B	1
R295P-100FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	43 876,40	W4	C	1
R295P-100FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	43 876,40	W4	C	1
R295P-100FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	43 876,40	W4	B	1
R295P-125FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	34 271,00	W4	B	1
R295P-125FB	wycofany	wycofany			
R295P-150FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	68 665,80	W4	B	1
R295P-150FB	wycofany	wycofany			
R295P-200FA	wycofany	wycofany			
R295P-200FB	wycofany	wycofany			
R295P-65FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	28 282,80	W4	C	1
R295P-65FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	28 282,80	W4	C	1
R295P-65FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	28 282,80	W4	C	1
R295P-80FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	34 931,40	W4	C	1
R295P-80FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	34 931,40	W4	C	1
R295P-80FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	34 931,40	W4	C	1
R295SA-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 396,40	W4	B	1
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	4 396,40	W4	A	1
R295SA-1/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	4 396,40	W4	B	1
R295SA-1/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	9 107,70	W4	C	1
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	9 107,70	W4	C	1
R295SA-11/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	9 107,70	W4	C	1
R295SA-11/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	7 713,30	W4	C	1
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	7 713,30	W4	C	1
R295SA-11/4C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	7 713,30	W4	C	1
R295SA-11/4D	wycofany	wycofany			
R295SA-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5 567,10	W4	C	1
R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	5 567,10	W4	A	1
R295SA-1C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	5 567,10	W4	C	1
R295SA-1D	wycofany	wycofany			
R295SA-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	10 672,20	W4	C	1
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	10 672,20	W4	A	1
R295SA-2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	10 672,20	W4	C	1
R295SA-2D	wycofany	wycofany			
R295SA-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 901,40	W4	C	1
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	4 901,40	W4	C	1
R295SA-3/4C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	4 901,40	W4	C	1
R295SA-3/4D	wycofany	wycofany			
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	41 159,00	W4	C	1
R295SP-100FB	wycofany	wycofany			
R295SP-100FC	wycofany	wycofany			
R295SP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	56 288,40	W4	B	1
R295SP-125FB	wycofany	wycofany			
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	70 008,80	W4	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
R295SP-150FB	wycofany	wycofany			
R295SP-200FA	wycofany	wycofany			
R295SP-200FB	wycofany	wycofany			
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	26 971,40	W4	C	1
R295SP-65FB	wycofany	wycofany			
R295SP-65FC	wycofany	wycofany			
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	32 984,70	W4	C	1
R295SP-80FB	wycofany	wycofany			
R295SP-80FC	wycofany	wycofany			
R3H710RF0005	Moduł łączący zał./wyl., część zamienna do zestawu Y3H710RF0072 (do T3)	214,20	R1	C	1
R42006961 001	Pokrętko do termostatu T43/T63; Uwaga: minimalne zamówienie 20 szt. Podana cena dotyczy 1 sztuki.	5,70	CZ	B	20
R43176754001	Zestaw uszczelniający DN 15-32 dla V5328 (DN15-32), V5011/V5013 (DN15-32 - prod. do 5202); V5015A/V5329A/C (DN15-32)	278,30	CZ	A	1
R43176754002	Zestaw uszczelniający dla V5328 (DN40-80), V5011/V5013 (DN40-50 - prod. do 5202) lub V5011/V5013 (DN15-50 prod. od 0103); V5015A/V5329A/C (DN40-80)	424,20	CZ	A	1
R43176754005	Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20-80), V5329A/C, DN 100-150, Ø 12 mm	424,20	CZ	A	1
R43176755004	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN15-65); V5016A/V5025A (DN15-80); V5050A/B (DN15-80), patrz również 030000339	579,60	CZ	A	1
R43176755005	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN80-150); V5016A/V5025A (DN100-150); V5050A/B (DN100-150)	660,50	CZ	A	1
R4H810A1004	Moduł łączący przewodowy (dla T6)	358,10	R2	C	1
R4H910RF1004	Moduł łączący bezprzewodowy (dla T6R)	406,40	R2	C	1
R6660D1009	Moduł łączący HC60NG	570,20	CZ	B	1
R8810A1018	Moduł łączący OpenTherm	597,50	R1	A	1
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE40	185,90	R2	A	1
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	53,10	R2	C	1
RFG100	Bramka internetowa	445,20	R2	A	1
RGT240	Termostat do spalin, 20...400C, SPDT, 250V	1 137,20	R2	C	1
RV181-1/2A	wycofany	wycofany			
RV181-1/2B	wycofany	wycofany			
RV181-1/2K	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-11/2A	wycofany	wycofany			
RV181-11/2B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-11/4A	wycofany	wycofany			
RV181-11/4B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-1A	wycofany	wycofany			
RV181-1B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-2A	wycofany	wycofany			
RV181-2B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-3/4A	wycofany	wycofany			
RV181-3/4B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-3/4K	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	96,70	W4	A	1
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	285,60	W4	A	1
RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	181,70	W4	A	1
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	111,30	W4	A	1
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	416,90	W4	A	1
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	100,20	W4	A	1
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	231,00	W4	A	1
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	531,30	W4	A	1
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	442,10	W4	A	1
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	296,10	W4	A	1
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	805,40	W4	A	1
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	255,20	W4	A	1
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	234,20	W4	A	1
RV281-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	236,30	W4	C	1
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	571,20	W4	A	1
RV281-11/2B	wycofany	wycofany			
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	398,00	W4	A	1
RV281-11/4B	wycofany	wycofany			
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	227,90	W4	A	1
RV281-1B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	227,90	W4	B	1
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	864,20	W4	A	1
RV281-2B	wycofany	wycofany			
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	287,70	W4	A	1
RV281-3/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	287,70	W4	B	1
RV283P-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 100, PN16	wycofany		A	
RV283P-100ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-100A	wycofany			
RV283P-125A	We need to provide a spare part to an important customer in Poland who lost it from the product package.	wycofany		C	
RV283P-125ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnierzyk EXF125-A	wycofany			
RV283P-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 150, PN16	wycofany		A	
RV283P-150ZA	wycofany, zamiennik RV283P-150A	wycofany			
RV283P-200A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 200, PN16	18 144,00	W4	C	

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
RV283P-200B	wycofany	wycofany			
RV283P-200ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-200ZB	wycofany	wycofany			
RV283P-250A	wycofany	wycofany		A	
RV283P-250B	wycofany	wycofany			
RV283P-250ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-250ZB	wycofany	wycofany			
RV283P-300A	wycofany	wycofany		C	
RV283P-300B	wycofany	wycofany			
RV283P-300ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-300ZB	wycofany	wycofany			
RV283P-40A	wycofany	wycofany		C	
RV283P-40ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16, Wycofany - zamiennik RV283S-50A	wycofany		A	
RV283P-50ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-50A	wycofany			
RV283P-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16 Wycofany - zamiennik RV283S-65A	wycofany		A	
RV283P-65ZA	wycofany, zamiennik RV283P-65A	wycofany			
RV283P-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16; Wycofany - zamiennik RV283S-80A	wycofany		A	
RV283P-80B	Wycofany	wycofany			
RV283P-80ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-80A	wycofany			
RV283S-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16, PB-free	7 224,00	W4	B	1
RV283S-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16, PB-free	13 243,70	W4	B	1
RV283S-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16, PB-free	3 191,00	W4	A	1
RV283S-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16, PB-free	3 612,00	W4	A	1
RV283S-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16, PB-free	5 297,30	W4	B	1
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	55,80	W4	C	1
RV284-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	270,90	W4	A	1
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	195,30	W4	C	1
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	81,90	W4	A	1
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	512,40	W4	A	1
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	63,80	W4	C	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	231,00	CZ	B	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	139,70	CZ	C	1
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	658,40	CZ	B	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	173,30	CZ	C	1
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	296,10	CZ	C	1
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	598,50	CZ	C	1
S03230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wyl. pomocniczym	834,80	P7	C	1
S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 113,00	P7	C	1
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	1 141,40	P7	C	1
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	839,00	P7	C	1
S0524-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	904,10	P7	C	1
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wyl. pomocniczym	1 012,20	P7	C	1
S06K-1/4	Zaślepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	23,80	CZ	C	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R1/4" (5 szt.)	47,30	CZ	B	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 070,00	P7	C	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wyl. pomocniczymi	1 523,60	P7	C	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	983,90	P7	C	1
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	1 266,30	P7	C	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	911,40	P7	C	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	1 180,20	P7	C	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 432,20	P7	B	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	1 680,00	P7	B	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 277,90	P7	B	1
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	1 365,00	P7	B	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 098,30	P7	B	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wyl. pomocniczy	1 347,20	P7	B	1
S245B-112ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	1 091,00	W5	C	1
S245B-112ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	1 091,00	W5	B	1
S245B-112ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	1 091,00	W5	B	1
S245B-112ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	1 091,00	W5	B	1
S245B-112ZA7.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	1 091,00	W5	B	1
S245B-112ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	1 091,00	W5	B	1
S245B-112ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	1 307,30	W5	C	1
S245B-112ZB17.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	1 307,30	W5	B	1
S245B-114ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	886,20	W5	C	1
S245B-114ZA2.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	886,20	W5	B	1
S245B-114ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	886,20	W5	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
S245B-114ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	886,20	W5	B	1
S245B-114ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1 1/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	979,70	W5	C	1
S245B-12ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	373,80	W5	C	1
S245B-12ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	373,80	W5	A	1
S245B-12ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	373,80	W5	B	1
S245B-12ZA3.9	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	373,80	W5	B	1
S245B-12ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	373,80	W5	B	1
S245B-12ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	373,80	W5	B	1
S245B-12ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	489,30	W5	C	1
S245B-12ZB0.8	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bar	489,30	W5	B	1
S245B-12ZB12.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bar	489,30	W5	B	1
S245B-1ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	533,40	W5	C	1
S245B-1ZA1.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	533,40	W5	B	1
S245B-1ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	533,40	W5	A	1
S245B-1ZA11.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	533,40	W5	B	1
S245B-1ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	533,40	W5	B	1
S245B-1ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	533,40	W5	A	1
S245B-1ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	699,30	W5	C	1
S245B-1ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	699,30	W5	A	1
S245B-2ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	2 054,90	W5	C	1
S245B-2ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	2 054,90	W5	B	1
S245B-2ZA5.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	2 054,90	W5	B	1
S245B-2ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	2 054,90	W5	B	1
S245B-2ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	2 054,90	W5	B	1
S245B-2ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	2 465,40	W5	C	1
S245B-34ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	456,80	W5	C	1
S245B-34ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 10,0 bar	456,80	W5	A	1
S245B-34ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,0 bar	456,80	W5	B	1
S245B-34ZA4.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bar	456,80	W5	B	1
S245B-34ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 6,0 bar	456,80	W5	B	1
S245B-34ZA8.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bar	456,80	W5	B	1
S245B-34ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 3/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	549,20	W5	C	1
S245B-34ZB13.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bar	549,20	W5	B	1
S245B-34ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bar	549,20	W5	B	1
S245B-34ZB16.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bar	549,20	W5	B	1
S245S-112Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	765,50	W5	C	1
S245S-114Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	763,40	W5	C	1
S43189771001	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20-80	342,30	CZ	C	1
S4565D3023B	wycofany, zamiennik S4565D3023U	wycofany			
SCI-10	Zestaw instalacyjny do PC	209,00	R2	C	1
SCN-10	Bramka z wbudowanym serwerem sieciowym dla regulatorów SDC	2 260,70	R2	C	1
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SCD (SMILE)	373,80	R2	A	1
SCW-10	Wifi Stick dla SCN-10, do komunikacji z routerem	209,00	R2	C	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy cwu, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	2 613,50	R2	A	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1 229,60	R2	A	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1 229,60	R2	A	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1 715,70	R2	A	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1 866,90	R2	A	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	539,70	R2	A	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1 177,10	R2	A	1
SF00-B54	wycofany, zamiennik SF00-B54-R	wycofany			
SF00-B54-R	Czujnik przylgowy PT1000, IP54	137,60	R2	C	1
SF10-B54	Czujnik przylgowy NTC10K, IP54	151,20	R2	B	1
SF20-B54	wycofany, zamiennik SF20-B54-R	wycofany			
SF20-B54-R	Czujnik przylgowy NTC20K, IP54	137,60	R2	C	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	338,10	W5	C	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	364,40	W5	C	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	359,10	W5	C	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	324,50	W5	B	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	356,00	W5	B	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	349,70	W5	B	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	353,90	W5	A	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	385,40	W5	B	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	382,20	W5	A	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	340,20	W5	B	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	370,70	W5	B	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	363,30	W5	B	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	584,90	W5	A	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	608,00	W5	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
SG150D-1/2AC	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	598,50	W5	C	1
SG150D-1/2EA	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	549,20	W5	C	1
SG150D-1/2EB	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	549,20	W5	C	1
SG150D-1/2EC	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	549,20	W5	C	1
SG150D-3/4AA	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	608,00	W5	A	1
SG150D-3/4AB	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	632,10	W5	A	1
SG150D-3/4AC	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	623,70	W5	A	1
SG150D-3/4EA	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	566,00	W5	B	1
SG150D-3/4EB	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	590,10	W5	B	1
SG150D-3/4EC	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	581,70	W5	B	1
SG160S-1/2AA	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	419,00	W5	A	1
SG160S-1/2AB	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar	430,50	W5	A	1
SG160S-1/2AC	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar	419,00	W5	A	1
SG160S-1AA	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar	490,40	W5	A	1
SG160S-1AB	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar	505,10	W5	A	1
SG160S-1AC	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar	433,70	W5	A	1
SG160S-1EA	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	411,60	W5	C	1
SG160S-1EB	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	411,60	W5	B	1
SG160S-1EC	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	411,60	W5	C	1
SG160S-3/4AA	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	383,30	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	382,20	W5	A	1
SG160S-3/4AC	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	386,40	W5	A	1
SG160S-3/4EA	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	356,00	W5	C	1
SG160S-3/4EB	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	356,00	W5	B	1
SG160S-3/4EC	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	356,00	W5	B	1
SG160SD-1/2AA	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	573,30	W5	A	1
SG160SD-1/2AB	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	573,30	W5	B	1
SG160SD-1/2AC	Zespól bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	573,30	W5	A	1
SG160SD-1AA	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	826,40	W5	A	1
SG160SD-1AB	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	826,40	W5	C	1
SG160SD-1AC	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	826,40	W5	A	1
SG160SD-1EA	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	636,30	W5	B	1
SG160SD-1EB	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	636,30	W5	B	1
SG160SD-1EC	Zespól bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	636,30	W5	B	1
SG160SD-3/4AA	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	665,70	W5	A	1
SG160SD-3/4AB	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	684,60	W5	A	1
SG160SD-3/4AC	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	672,00	W5	A	1
SG160SD-3/4EA	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	554,40	W5	C	1
SG160SD-3/4EB	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	554,40	W5	B	1
SG160SD-3/4EC	Zespól bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	554,40	W5	A	1
SG162-1/2A	Zespól bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	441,00	W5	A	1
SG162-1/2C	wycofany	wycofany			
SG162D-1/2A	Zespól bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	560,70	W5	B	1
SG162D-1/2C	Zespól bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	680,40	W5	C	1
SI06T-1	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	494,60	CZ	C	1
SI06T-1/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	410,60	CZ	C	1
SI06T-11/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	1 070,00	CZ	B	1
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	35,10	CZ	B	1
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	89,00	CZ	B	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	58,10	CZ	B	1
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20	113,40	CZ	B	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 11/2"+2"; D16/D16N - DN40	204,80	CZ	A	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	162,80	CZ	A	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+11/4", od 1997	159,60	CZ	A	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bara	32,80	W5	B	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bara	32,80	W5	A	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bara	32,80	W5	B	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bara	32,80	W5	A	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bara	33,00	W5	C	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bara	32,80	W5	C	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bara	32,70	W5	B	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bara	33,00	W5	C	1
SM110-1/2AA2.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bara	32,80	W5	C	1
SM110-1/2AA3.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bara	33,00	W5	C	1
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bara	32,80	W5	C	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bara	43,90	W5	B	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bara	43,90	W5	C	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bara	43,90	W5	B	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bara	43,90	W5	C	1
SM110-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bara	44,20	W5	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
SM110-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bara	44,20	W5	C	1
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	79,30	W5	C	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	77,90	W5	A	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	94,70	W5	C	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	375,90	W5	A	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	346,50	W5	A	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	291,90	W5	B	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	310,80	W5	A	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	146,00	W5	C	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	153,30	W5	A	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bara	39,70	W5	A	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bara	34,10	W5	B	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bara	34,10	W5	B	1
SM150-1/2ZA	wycofany	wycofany			
SM150-1/2ZB	wycofany	wycofany			
SM150-1/2ZC	wycofany	wycofany			
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bara	54,90	W5	A	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bara	47,10	W5	C	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bara	47,10	W5	C	1
SM150-3/4ZA	wycofany	wycofany			
SM150-3/4ZB	wycofany	wycofany			
SM150-3/4ZC	wycofany	wycofany			
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	100,30	W5	A	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	100,30	W5	A	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	100,30	W5	A	1
SM152-1/2BA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	112,40	W5	C	1
SM152-1/2BC	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	352,80	W5	B	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	353,90	W5	C	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	344,40	W5	B	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	222,60	W5	A	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	231,00	W5	B	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	192,20	W5	A	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	122,90	W5	A	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	115,50	W5	A	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	116,60	W5	B	1
SM180-1/2A10.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A2.5	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A3.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A4.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A6.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A8.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA10.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA2.5	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA3.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA4.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA6.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA8.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A10.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A2.5	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A3.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A4.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A6.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A8.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA10.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA2.5	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA3.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA4.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA6.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA8.0	wycofany	wycofany			
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	91,40	CZ	C	1
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	91,40	CZ	C	1
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	91,40	CZ	C	1
SRC-10	Interfejs do komunikacji mobilnej z pomieszczeniami	2 093,70	R2	C	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130C, reset ręczny	1 009,10	R2	B	1
SU53-54	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100	16 146,90	W3	C	1
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100, PN25	21 557,60	W3	C	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 150	27 879,60	W3	C	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 200	39 511,50	W3	C	1
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 250	61 824,00	W3	C	1
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 300	89 091,50	W3	C	1
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 350	130 391,10	W3	C	1
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 400	209 140,10	W3	C	1
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 450	307 513,50	W3	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 50	12 245,10	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65	13 419,00	W3	C	1
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65, PN25	16 571,10	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80	15 063,30	W3	C	1
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	19 420,80	W3	C	1
SW2	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	289,80	P7	B	1
SWS-12	Podstawa montażowa, naścienna, do regulatora SCD (SMILE)	505,10	R2	A	1
T1002W0	Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1-26 0C	37,80	O1	B	1
T100R1004	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 10-50 0C, czujnik przylgowy	428,40	P1	B	1
T100R1012	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 30-70 0C, czujnik przylgowy	425,30	P1	A	1
T100R-AA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 10 s	316,10	P1	A	1
T100R-AB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 10 s	316,10	P1	A	1
T100RS-DA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 5 s	369,60	P1	C	1
T100RS-DB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 5 s	399,00	P1	A	1
T100VM-101	wycofany	wycofany			
T100VM-241	wycofany	wycofany			
T2001	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0"	63,80	P1	C	1
T2001DA	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	64,50	P1	C	1
T2021	Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 0C	74,70	P1	A	1
T2021DA	THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	74,70	P1	C	1
T3001	Głowica Thera-4 Classic, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,00	O1	A	1
T300120	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	141,80	P1	A	1
T300120DA	Wycofany	wycofany			
T300120DAW0	Wycofany	wycofany			
T300120W0	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 0C	140,70	P1	B	1
T300150	wycofany, zamiennik T300120	wycofany			
T300150W0	wycofany, zamiennik T30120W0	wycofany			
T3001DA	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	52,00	O1	B	1
T3001DAW0	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 1-28 0C	52,00	O1	A	1
T3001W0	Głowica THERA-4 Classic , zakres 1-28 0C	51,50	O1	A	1
T3H110A0081	Termostat programowalny T3, tygodniowy, przewodowy	181,70	R1	A	1
T3H700RF0091	Termostat programowalny T3R bezprzewodowy, część zamienna do zestawu Y3H710RF0072	283,50	R1	C	1
T4021	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 0C	74,30	P1	A	1
T4021V1	wycofany	wycofany			
T4111	Thera-200 Design matowa, 6-26 0C	102,10	P1	B	1
T4221	Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 0C	102,10	P1	A	1
T4321	Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 0C	82,10	P1	B	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20 0C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	115,50	R1	A	1
T4360A1017	wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A	107,10	R1	A	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	143,90	R1	A	1
T5019	Głowica Thera-5, biała bez nastawy "0"	47,00	O1	A	1
T5019DA	Głowica Thera-5, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	47,00	O1	A	1
T5019DAW0	Głowica Thera-5, biała z nastawą "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	47,00	O1	A	1
T5019W0	Głowica Thera-5, biała z nastawą "0"	47,00	O1	A	1
T5029	Głowica Thera-5, biała-chrom bez nastawy "0"	51,50	O1	A	1
T5029W0	Głowica Thera-5, biała-chrom z nastawą "0"	51,50	O1	A	1
T6001	Głowica THERA-3; nastawa 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	44,90	O1	A	1
T600108	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600108W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T600120	Głowica THERA-3; kapilara 2 m, nastawa 6-28 0C	141,80	P1	A	1
T600120DA	Głowica Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), kap. 2 m	141,80	P1	C	1
T600120W0	Głowica THERA-3; nastawa 1-28 0C, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	141,80	P1	C	1
T600150	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600150W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T6001DA	Głowica THERA-3DA, do wkładek zaworowych Danfoss (minimalne zamówienie 10 szt.)	44,90	O1	A	1
T6001DAW0	Głowica THERA-3DA; nastawa 1-28 0C, do wkł. zaw. Danfoss (minimalne zamówienie 10 szt.)	44,90	O1	A	1
T6001W0	Głowica THERA-3, nastawa 1-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	44,90	O1	A	1
T6001W0H	wycofany	wycofany			
T6002	Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	43,70	O1	B	1
T6002W0	Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	43,70	O1	A	1
T6002W0H	wycofany	wycofany			
T6101RUB15	Zestaw ogrzew. podlog. z głowica termostatyczną Thera-3, ; nastawa 6-28 0C	361,20	O1	B	1
T6102	Głowica THERA-RTL; nastawa 20-50 0C	86,50	P1	A	1
T6102AUB15	Zestaw ogrzew. podlog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica ukryta	375,90	O1	A	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrz. podlogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	135,50	O1	A	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrz. podlogowego: głowica RTL, zawór kątowy 1/2" z wkładką UBG	128,10	O1	A	1
T6102RUB15	Zestaw ogrzew. podlog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica widoczna	373,80	O1	A	1
T6120A1005	Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	278,30	R2	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
T6360A1004	Termostat pokojowy nastawa 10-30 st.C, zestyk SPDT, 10A	88,60	R1	B	1
T6360A1079	wycofany, zamiennik T6360A1004	88,60	R1	A	1
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	104,00	R1	A	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnał., z wyłącznikiem	165,90	R1	A	1
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	216,30	R2	A	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	244,70	R2	A	1
T6371C1015	Term. klimakonw., on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	216,30	R2	A	1
T6372A1018	wycofany	wycofany			
T6372B1024	wycofany	wycofany			
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	259,40	R2	A	1
T6372C1014	wycofany	wycofany			
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	216,30	R2	A	1
T6373B1015	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	244,70	R2	A	1
T6373B1064	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	244,70	R2	A	1
T6373C1013	Term. klimak.2-rurowy, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	216,30	R2	A	1
T6374C1004	Termostat klimak. 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	202,70	R2	A	1
T6374C1012	wycofany	wycofany			
T6375B1013	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	252,00	R2	A	1
T6375B1021	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, przelączz.grz./chłodz., 3 biegi	252,00	R2	A	1
T6375C1003	Termostat klimak. 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	287,70	R2	A	1
T6375C1086	wycofany	wycofany			
T6376B1004	Term. klimak. 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.	216,30	R2	A	1
T6377B1003	wycofany	wycofany			
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła, grz./wyl./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	244,70	R2	A	1
T6377B1045	wycofany	wycofany			
T6377B1151	wycofany	wycofany			
T6580A1008	Termostat do fancoili, dla systemów 2 i 4-rurowych, przelączznik biegów, funkcja wentylacji	357,00	R2	A	1
T6580A1016	Termostat do fancoili, dla systemów 2-rurowych, przelączznik biegów, funkcja wentylacji wycofany, patrz termostat T6580A1008	wycofany		C	
T6580A1024	Termostat do fancoili, dla systemów 2 i 4-rurowych, analogowy, z wyjściem 0-10V dla silnika wentylatora DC, "Tiree WE"	337,10	R2	C	1
T6590A1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 rurowych	462,00	R2	A	1
T6590B1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 i 4 rurowych	491,40	R2	A	1
T6667Z1080	wycofany	wycofany			
T6H600WF1003	Termostat Lyric T6 (wersja przewodowa)	698,30	R2	C	1
T6H700RW4011	Termostat Lyric T6R (w. bezprzewodowa)	824,30	R2	C	1
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL , 6 -28 0C	70,90	P1	A	1
T700108	wycofany	wycofany			
T700120B3	wycofany	wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C, dł. kapilary 2 m	156,50	P1	B	1
T700150	wycofany	wycofany			
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6-21 0C	72,10	P1	A	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C	68,90	P1	A	1
T7043G1004	wycofany	wycofany			
T7460A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	149,10	R2	C	1
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 0C	155,40	P1	A	1
T7560D1005	wycofany	wycofany			
T7720A1007	wycofany	wycofany			
T855V24	wycofany	wycofany			
T87M2036	Termostat jednostrefowy przewodowy z komunikacją OpenTherm	193,20	R2	A	1
T87RF2025	Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy, NL Zalecana zmiana na model T87RF2083	268,80	R2	A	1
T87RF2083	Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy, PL	268,80	R2	C	1
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	48,80	P1	A	1
T900120	Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	143,90	P1	A	1
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	133,40	P1	B	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	48,00	P1	A	1
T950120W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 2 m	366,50	P1	A	1
T950150W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 5 m	440,00	P1	C	1
TA1000A001	Pierścień ozdobny, biały, 20 szt.	21,10	P1	C	20
TA1000A002	Pierścień ozdobny, chromowany, 20 szt.	33,60	P1	C	20
TA1000B001	Pierścień ozdobny do THERA-3, 10 szt.	21,10	P1	C	10
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	38,90	P1	A	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz , 1 szt.	27,20	P1	A	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	33,20	CZ	B	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkretami do głowic T7000, T7500	18,80	P1	A	1
TA2080A002	Wycofany	wycofany			
TA2080B002	Wycofany	wycofany			
TA2085A001	Oslona czujnika głowicy 2080WL, T750120	83,30	P1	C	1
TA2085B001	Złączka zacisk. głowicy 2080WL	54,40	P1	B	1
TA3000C001	Ogranicznik Thera-4 (10 szt.niebieskich, 10 szt. czerwonych)	33,80	P1	C	20
TA3000C002	Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych)	6,60	P1	C	20
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T5000, T6000, T9000,	15,40	P1	A	1
TA6900B001	wycofany	wycofany			
TBS-SMILE	Wycofany, zamiennik TBS-SMILE-1kit	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
TBS-SMILE-1KIT	Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	178,50	R2	A	1
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	23 612,40	W3	C	1
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	32 122,70	W3	C	1
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	47 386,50	W3	C	1
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	72 067,80	W3	C	1
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	99 946,40	W3	C	1
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	139 204,80	W3	C	1
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	217 952,70	W3	C	1
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	316 327,20	W3	C	1
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	18 182,90	W3	C	1
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	19 358,90	W3	C	1
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	21 001,10	W3	C	1
TF22	Czujnik pomieszczeniowy	wycofany		A	
TF223AD/U	Urządzenie sterujące BACnet do termostatów serii Orchid, 0-10Vdc, instalacje 2 rurowe	818,00	R2	C	1
TF228AD/U	Urządzenie strujące BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2 rurowe	644,70	R2	C	1
TF228WN-C	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, On/Off, instalacje 2 rurowe, pod puszkę typ SE 2X60	256,20	R2	C	1
TF228WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2 rurowe, pod puszkę typ SE 2X60	461,00	R2	B	1
TF243DN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2 rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami, pod puszkę typ SE 2X60	389,10	R2	C	1
TF243SN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2 rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami, pod puszkę typ SE 2X60	358,10	R2	C	1
TF243WN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2 rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami, pod puszkę typ SE 2X60	358,10	R2	C	1
TF428AD/U	Urządzenie strujące BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2/4 rurowe	695,10	R2	C	1
TF428CN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny z nastawą	409,50	R2	C	1
TF428CN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	409,50	R2	C	1
TF428DN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	388,50	R2	C	1
TF428DN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	388,50	R2	C	1
TF428GN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	409,50	R2	C	1
TF428GN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	409,50	R2	C	1
TF428KN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny z nastawą	409,50	R2	C	1
TF428KN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	409,50	R2	C	1
TF428LN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	409,50	R2	C	1
TF428LN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	409,50	R2	C	1
TF428SN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	409,50	R2	C	1
TF428SN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	409,50	R2	C	1
TF428WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2/4 rurowe, pod puszkę typ SE 2X61	563,90	R2	B	1
TF428WN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	358,10	R2	B	1
TF428WN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	358,10	R2	C	1
TF628DN/U	Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka naścienna	348,60	R2	C	1
TF628WN/U	Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka naścienna	318,20	R2	C	1
TFDC	Osona na zaciski do urządzenia sterującego BACnet serii Orchid	101,70	R2	C	1
TFDNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid, BACnet, moduł ścienny, czarny	276,20	R2	C	1
TFKNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid, BACnet, moduł ścienny, różowe złoto	276,20	R2	C	1
TFLNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid, BACnet, moduł ścienny, srebrny mat	276,20	R2	C	1
TFWNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid, BACnet, moduł ścienny, biały	224,70	R2	C	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	58,40	O5	A	1
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	15 144,20	W4	C	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	8 946,00	W4	C	1
TL5096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496DY015	83,60	O1	A	1
TL5096DY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss : głowica T5019DA + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496DY015	83,60	O1	C	1
TL5096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496EY015A	83,60	O1	A	1
TL5096EY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss : głowica T5019DA + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496EY015	83,60	O1	A	1
TL9295DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem V2495DX020, 3/4"	79,10	O1	B	1
TL9295EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem V2495EX020A, 3/4"	79,10	O1	B	1
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze śrubunkami gwintowanymi, zakres 30-60 OC	353,90	O7	A	1
TM200-3/4B	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	110,30	CZ	A	1
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych	417,90	O7	A	1
TM300-3/4H	wycofany	wycofany			
TM300-3/4I	wycofany	wycofany			
TM300SOLAR-3/A	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącze śrubunkowe	638,40	O7	C	1
TM3400.910	wycofany	wycofany			
TM3400.912	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 35°-45°C, nastawa fabr. 55°C	1 767,20	O7	C	1
TM3400.914	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 55°C	1 767,20	O7	C	1
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	1 767,20	O7	C	1
TM3400.920	wycofany	wycofany			
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 386,70	O7	C	1
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 387,70	O7	C	1
TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 388,80	O7	C	1
TM3400.930	wycofany	wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 409,80	O7	B	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 409,80	O7	A	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 409,80	O7	A	1
TM3400.940	wycofany	wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 677,50	O7	B	1
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 677,50	O7	A	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 677,50	O7	A	1
TM3400.950	wycofany	wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	4 154,90	O7	B	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	4 154,90	O7	A	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	4 154,90	O7	A	1
TM3400.960	wycofany	wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	4 736,60	O7	C	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	4 736,60	O7	A	1
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	4 736,60	O7	A	1
TM3410.601	wycofany	wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	13 517,70	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	13 517,70	O7	C	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	13 517,70	O7	A	1
TM3410.801	wycofany	wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	15 582,00	O7	C	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	15 735,30	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	15 735,30	O7	B	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 0C	213,20	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	216,30	O7	A	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	112,40	CZ	A	1
TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	330,80	O7	A	1
TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	394,80	O7	A	1
TS131-3/4ZA110	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110 0C	477,80	O7	B	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonowa czujników TS131	154,40	CZ	A	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja po 1142	156,50	CZ	B	1
TS131KF-3/4A	wycofany	wycofany			
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	524,00	CZ	C	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	898,80	CZ	C	1
TW22S	wycofany	wycofany			
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=2,8	404,30	O7	A	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	347,60	O7	B	1
V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1 1/4", kv=5,0	503,00	O7	A	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	583,80	O7	B	1
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	453,60	O7	A	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	457,80	O7	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 3/4", kv=3,2	369,60	O7	A	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	373,80	O7	A	1
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135 o średnicy 1/2" oraz 3/4"	165,90	CZ	C	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	543,90	O7	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	739,20	O7	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	257,30	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	279,30	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	367,50	O5	A	1
V1810X0032	wycofany	wycofany			
V1810X0040	wycofany	wycofany			
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	269,90	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	297,20	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	385,40	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	1 009,10	O5	A	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	1 055,30	O5	A	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	303,50	O5	C	1
V1840X0015H	wycofany	wycofany			
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	317,10	O5	C	1
V1840Y0015H	wycofany	wycofany			
V1850X0015	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V1850X0015H	wycofany	wycofany			
V1850XS015	wycofany	wycofany			
V1850XS015H	wycofany	wycofany			
V1850XX015	wycofany	wycofany			
V1850XX015H	wycofany	wycofany			
V1850XY015	wycofany	wycofany			
V1850XY015H	wycofany	wycofany			
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	378,00	O5	B	1
V1850Y0015H	wycofany	wycofany			
V1860Y0015	wycofany	wycofany			
V1860Y0015H	wycofany	wycofany			
V1866Y0015	wycofany	wycofany			
V1866Y0015H	wycofany	wycofany			
V1867Y0015	wycofany	wycofany			
V1867Y0015H	wycofany	wycofany			
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	59,00	P1	A	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	62,90	P1	A	1
V2000ASC15	Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	142,80	P1	C	1
V2000AUB10	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"	59,00	P1	C	1
V2000AUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	62,40	P1	B	1
V2000AVS10	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8"	62,70	P1	A	1
V2000AVS15	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"	69,60	P1	A	1
V2000BBB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"	90,90	P1	B	1
V2000BUB15	wycofany	wycofany			
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	46,60	P1	A	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	50,00	P1	A	1
V2000DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	62,50	P1	A	1
V2000DFS10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8"	55,00	P1	C	1
V2000DFS15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2"	58,90	P1	C	1
V2000DFS20	wycofany	wycofany			
V2000DFV10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"	77,00	P1	B	1
V2000DFV15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"	71,10	P1	B	1
V2000DSC10	wycofany	wycofany			
V2000DSC15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	117,60	P1	B	1
V2000DSC20	wycofany	wycofany			
V2000DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	51,20	P1	B	1
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	52,00	P1	A	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	61,40	P1	A	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	155,40	P1	B	1
V2000DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus	57,40	O1	A	1
V2000DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus	56,70	O1	A	1
V2000DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus	78,80	O1	A	1
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	47,60	P1	A	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	50,50	P1	A	1
V2000EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	63,60	P1	A	1
V2000EFS10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8"	54,20	P1	C	1
V2000EFS15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2"	58,00	P1	A	1
V2000EFS20	wycofany	wycofany			
V2000EFV10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	78,50	P1	B	1
V2000EFV15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2"	71,70	P1	A	1
V2000ESC10	wycofany	wycofany			
V2000ESC15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	117,60	P1	B	1
V2000ESC20	wycofany	wycofany			
V2000EUB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	49,20	P1	B	1
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	52,00	P1	B	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	57,90	P1	A	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	188,00	P1	B	1
V2000EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus	54,70	O1	A	1
V2000EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus	56,70	O1	A	1
V2000EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus	83,30	O1	B	1
V2000HBB10	wycofany	wycofany			
V2000HBB15	wycofany	wycofany			
V2000IBB10	wycofany	wycofany			
V2000IBB15	wycofany	wycofany			
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	86,60	O1	B	1
V2000LBB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2"	81,80	O1	A	1
V2000LUB10	wycofany	wycofany			
V2000LUB15	wycofany	wycofany			
V2000LVS10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8"	86,60	O1	B	1
V2000LVS15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2"	81,80	O1	A	1
V2000RBB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	84,10	O1	B	1
V2000RBB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	81,80	O1	A	1
V2000RUB10	wycofany	wycofany			
V2000RUB15	wycofany	wycofany			
V2000RVS10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8"	84,10	O1	B	1
V2000RVS15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2"	81,80	O1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V200NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	23,40	CZ	B	1
V200SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	34,70	CZ	B	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	44,50	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	47,90	O1	A	1
V2020DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4"	70,80	O1	A	1
V2020DSL15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2"	49,90	O1	B	1
V2020DUB10	wycofany	wycofany			
V2020DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2"	49,40	P1	B	1
V2020DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	64,20	P1	B	1
V2020DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.)	53,20	O1	A	1
V2020DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	55,10	O1	A	1
V2020DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	84,20	O1	A	1
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	44,10	O1	A	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	46,40	O1	A	1
V2020EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4"	61,50	O1	B	1
V2020ESL15	Zawór termostatyczny, kątowy z wkładką SL, 1/2"	49,90	O1	B	1
V2020EUB10	wycofany	wycofany			
V2020EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	53,30	P1	B	1
V2020EUB20	wycofany	wycofany			
V2020EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.)	53,20	O1	A	1
V2020EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	55,10	O1	A	1
V2020EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	84,80	O1	A	1
V2050DH015	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	119,70	P1	B	1
V2050DH020	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	135,50	P1	A	1
V2050DH025	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	199,50	P1	A	1
V2050EH015	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2"	125,00	P1	C	1
V2050EH020	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4"	135,50	P1	B	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1"	201,60	P1	B	1
V2050HH015	wycofany	wycofany			
V2050HH020	wycofany	wycofany			
V2060DUB15	Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2"	50,80	P1	C	1
V2081DSL15	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	161,70	P1	C	1
V2081ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	159,60	P1	C	1
V2081LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,10	P1	C	1
V2081RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,10	P1	C	1
V2082DSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	171,20	P1	C	1
V2082ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,10	P1	C	1
V2082LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	195,30	P1	C	1
V2082RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	195,30	P1	C	1
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 3/8"	127,10	O1	C	1
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 1/2"	129,20	O1	C	1
V2100DPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/8"	117,60	O1	C	1
V2100DPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 1/2"	121,80	O1	A	1
V2100DPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/4"	131,30	O1	C	1
V2100EPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/8"	109,20	O1	C	1
V2100EPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 1/2"	111,30	O1	A	1
V2100EPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/4"	130,20	O1	C	1
V2220X0015	wycofany	wycofany			
V2220Y0015	wycofany	wycofany			
V2280XF015	wycofany	wycofany			
V2290XF015	wycofany	wycofany			
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	39,30	P1	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	41,50	P1	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	54,20	P1	B	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	39,30	P1	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	41,50	P1	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	54,20	P1	A	1
V2406D0015	wycofany	wycofany			
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	71,40	P1	B	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	67,30	P1	A	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	90,20	P1	C	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	71,40	P1	B	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	67,90	P1	B	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	90,20	P1	C	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	32,90	P1	A	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	33,00	P1	A	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	49,10	P1	C	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	33,00	P1	A	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	33,00	P1	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	49,00	P1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V2426D0015	wycofany	wycofany			
V2430E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowny, kvs=5	79,90	P1	C	1
V2440D0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	144,90	P1	B	1
V2440D0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	164,90	P1	C	1
V2440D0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", prosty, kvs=5	231,00	P1	C	1
V2440E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowny, kvs=7	137,60	P1	B	1
V2440E0020	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowny, kvs=7	153,30	P1	C	1
V2440E0025	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 1", kątowny, kvs=7	209,00	P1	C	1
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 3/4"	84,40	P1	C	1
V2461DY15	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 1/2"	89,50	P1	C	1
V2461EX20	Zawór VKE, kątowny, 2-rur. z regulacją, 3/4"	84,40	P1	C	1
V2461EY15	Zawór VKE, kątowny, 2-rur. z regulacją, 1/2"	89,50	P1	B	1
V2464DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	162,80	P1	C	1
V2464DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	165,90	P1	C	1
V2464EDWUY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatem z wkładką UBG; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała, instalacja 1-rurowa	157,50	O1	A	1
V2464EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowny, inst. 1-rurowa	157,50	P1	C	1
V2464EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowny, inst. 1-rurowa	170,10	P1	C	1
V2471DX20	wycofany	wycofany			
V2471DY15	wycofany	wycofany			
V2471EX20	wycofany	wycofany			
V2471EY15	wycofany	wycofany			
V2473EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatem z wkładką VS; przyłącze grzejnika 3/4" gz, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	173,30	O1	A	1
V2473EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatem z wkładką VS; przyłącze grzejnika 3/4" gz, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	141,80	O1	A	1
V2474DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	159,60	P1	C	1
V2474DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	165,90	P1	C	1
V2474EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatem z wkładką VS; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	173,30	O1	A	1
V2474EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatem z wkładką VS; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	157,50	O1	A	1
V2474EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowny	161,70	P1	B	1
V2474EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowny	170,10	P1	A	1
V2476DX020	wycofany, zamiennik V2461DX20	wycofany			
V2476DY015	wycofany	wycofany			
V2476EX020	wycofany, zamiennik V2461EX20	wycofany			
V2476EY015	wycofany, zamiennik V2461EY15	wycofany			
V2481D0015	Zawór powrotny LV, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	179,60	P1	C	1
V2481E0015	Zawór powrotny LV, biały, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	177,50	P1	C	1
V2481L0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	188,00	P1	B	1
V2481R0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	188,00	P1	C	1
V2482D0015	Zawór powrotny LV, chromy, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	183,80	P1	C	1
V2482E0015	Zawór powrotny LV, chromy, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	181,70	P1	C	1
V2482L0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	205,80	P1	C	1
V2482R0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	205,80	P1	B	1
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	43,90	O1	A	1
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	46,40	O1	A	1
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowny, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	43,10	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowny, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	46,40	O1	A	1
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	47,70	O1	B	1
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	53,80	O1	A	1
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowny, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	46,30	O1	A	1
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowny, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,60	O1	A	1
V2881DSL15	Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	378,00	P1	C	1
V2881LSL15	Zawór podwójny, biały, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	378,00	P1	C	1
V2881RSL15	Zawór podwójny, biały, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	378,00	P1	C	1
V2882DSL15	Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	453,60	P1	B	1
V2882LSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	453,60	P1	C	1
V2882RSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	453,60	P1	C	1
V4019YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2"	wycofany			
V4019YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4"	wycofany			
V4020FF015	wycofany	wycofany			
V4020FF020	wycofany	wycofany			
V4020FF025	wycofany	wycofany			
V4020FF032	wycofany	wycofany			
V4020FF040	wycofany	wycofany			
V4020FF050	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V4020FF065	wycofany	wycofany			
V4020FF080	wycofany	wycofany			
V4020FF100	wycofany	wycofany			
V4020FF125	wycofany	wycofany			
V4020FF150	wycofany	wycofany			
V4020XX015	wycofany	wycofany			
V4020XX020	wycofany	wycofany			
V4020XX025	wycofany	wycofany			
V4020XX032	wycofany	wycofany			
V4020XX040	wycofany	wycofany			
V4020XX050	wycofany	wycofany			
V4020XX065	wycofany	wycofany			
V4020XX080	wycofany	wycofany			
V4020YX015	wycofany	wycofany			
V4020YX020	wycofany	wycofany			
V4020YX025	wycofany	wycofany			
V4020YX032	wycofany	wycofany			
V4020YX040	wycofany	wycofany			
V4020YX050	wycofany	wycofany			
V4020YY015	wycofany	wycofany			
V4020YY020	wycofany	wycofany			
V4020YY025	wycofany	wycofany			
V4020YY032	wycofany	wycofany			
V4020YY040	wycofany	wycofany			
V4020YY050	wycofany	wycofany			
V4043H1080/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	530,30	O7	A	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2 dr., 3/4" gw. wewn., z kablem 1m, kv=6,9, 1 szt.	483,00	O7	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	495,60	O7	A	1
V4044C1312U	Zawór 3-drogowy z siłownikiem, 1" gw. wewnętrzny	836,90	O7	A	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	353,90	O7	B	1
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt., ze stykiem pomocniczym	508,20	O7	A	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt., ze stykiem pomocniczym	517,70	O7	A	1
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	650,00	O7	C	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	650,00	O7	C	1
V4119YX015	wycofany	wycofany			
V4119YX020	wycofany	wycofany			
V4120FF015	wycofany	wycofany			
V4120FF020	wycofany	wycofany			
V4120FF025	wycofany	wycofany			
V4120FF032	wycofany	wycofany			
V4120FF040	wycofany	wycofany			
V4120FF050	wycofany	wycofany			
V4120FF065	wycofany	wycofany			
V4120FF080	wycofany	wycofany			
V4120FF100	wycofany	wycofany			
V4120XX015	wycofany	wycofany			
V4120XX020	wycofany	wycofany			
V4120XX025	wycofany	wycofany			
V4120XX032	wycofany	wycofany			
V4120XX040	wycofany	wycofany			
V4120XX050	wycofany	wycofany			
V4120XX065	wycofany	wycofany			
V4120XX080	wycofany	wycofany			
V4120YX015	wycofany	wycofany			
V4120YX020	wycofany	wycofany			
V4120YX025	wycofany	wycofany			
V4120YX032	wycofany	wycofany			
V4120YX040	wycofany	wycofany			
V4120YX050	wycofany	wycofany			
V4120YY015	wycofany	wycofany			
V4120YY020	wycofany	wycofany			
V4120YY025	wycofany	wycofany			
V4120YY032	wycofany	wycofany			
V4120YY040	wycofany	wycofany			
V4120YY050	wycofany	wycofany			
V4220FF015	wycofany	wycofany			
V4220FF020	wycofany	wycofany			
V4220FF025	wycofany	wycofany			
V4220FF032	wycofany	wycofany			
V4220FF040	wycofany	wycofany			
V4220FF050	wycofany	wycofany			
V4220FF065	wycofany	wycofany			
V4220FF080	wycofany	wycofany			
V4220XX015	wycofany	wycofany			
V4220XX020	wycofany	wycofany			
V4220XX025	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V4220XX032	wycofany	wycofany			
V4220XX040	wycofany	wycofany			
V4220XX050	wycofany	wycofany			
V4220YX015	wycofany	wycofany			
V4220YX020	wycofany	wycofany			
V4220YX025	wycofany	wycofany			
V4220YX032	wycofany	wycofany			
V4220YX040	wycofany	wycofany			
V4220YX050	wycofany	wycofany			
V4220YY015	wycofany	wycofany			
V4220YY020	wycofany	wycofany			
V4220YY025	wycofany	wycofany			
V4220YY032	wycofany	wycofany			
V4220YY040	wycofany	wycofany			
V4220YY050	wycofany	wycofany			
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	151,20	O5	B	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	153,30	O5	A	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	182,70	O5	A	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	223,70	O5	A	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	404,30	O5	A	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	464,10	O5	A	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	865,20	O5	A	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	131,30	O5	A	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	134,40	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	155,40	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	161,70	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	363,30	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	379,10	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	730,80	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1 246,40	O5	A	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	2 175,60	O5	B	1
V5001PF1065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	wycofany			
V5001PF1080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	wycofany			
V5001PF1100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	wycofany			
V5001PF2065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	wycofany			
V5001PF2080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	wycofany			
V5001PF2100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	wycofany			
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	632,10	O5	A	1
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	683,60	O5	A	1
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	893,60	O5	A	1
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	1 075,20	O5	A	1
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1 217,00	O5	A	1
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	1 902,60	O5	A	1
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	637,40	O5	A	1
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	690,90	O5	A	1
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar	902,00	O5	A	1
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	1 075,20	O5	A	1
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1 217,00	O5	A	1
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	1 902,60	O5	A	1
V5001PZ1015	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN15 - wycofany	wycofany			
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	174,30	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	190,10	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	217,40	O5	A	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	332,90	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	391,70	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	626,90	O5	A	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	542,90	O5	A	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	542,90	O5	C	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	543,90	O5	B	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	600,60	O5	B	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	600,60	O5	C	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	600,60	O5	C	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	720,30	O5	B	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	720,30	O5	B	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	720,30	O5	B	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1 064,70	O5	A	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1 098,30	O5	A	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2 271,20	O5	C	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2 484,30	O5	C	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	542,90	O5	B	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	542,90	O5	B	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	548,10	O5	B	1
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	600,60	O5	B	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	600,60	O5	B	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	600,60	O5	C	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	720,30	O5	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	720,30	O5	B	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	720,30	O5	C	1
V5004TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V	6 028,10	O5	C	1
V5004TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	7 417,20	O5	C	1
V5004TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	8 613,20	O5	C	1
V5004TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V	16 515,50	O5	C	1
V5004TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 9000...90000l/h, z siłownikiem 0-10V	23 532,60	O5	C	1
V5004TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 15000...150000l/h, z siłownikiem 0-10V	24 145,80	O5	C	1
V5004TF1200HF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	53 025,00	O5	C	1
V5004TF1200LF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20000...200000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	33 353,30	O5	C	1
V5004TF1250HF	Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50000...500000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	53 445,00	O5	C	1
V5004TF1250LF	Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	36 267,00	O5	C	1
V5004TY10150150	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h	472,50	O5	C	1
V5004TY10150600	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h	472,50	O5	A	1
V5004TY10150780	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h	503,00	O5	A	1
V5004TY10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h	536,60	O5	A	1
V5004TY10201500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 150...1500l/h	573,30	O5	A	1
V5004TY10202200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h	877,80	O5	A	1
V5004TY10202700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h	932,40	O5	C	1
V5004TY10251500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h	639,50	O5	A	1
V5004TY10252200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h	875,70	O5	A	1
V5004TY10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h	941,90	O5	C	1
V5004TY10322700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h	994,40	O5	B	1
V5004TY10323000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h	984,90	O5	B	1
V5004TY10326000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000l/h	2 838,20	O5	C	1
V5004TY10409000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000l/h	2 725,80	O5	B	1
V5004TY10501200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...11000l/h	2 958,90	O5	C	1
V5004TY10501700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h	6 028,10	O5	C	1
V5005TY10150350	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	366,50	O5	B	1
V5005TY10151000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	366,50	O5	B	1
V5005TY10201000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	464,10	O5	A	1
V5005TY10201500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	464,10	O5	B	1
V5005TY10251500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	464,10	O5	A	1
V5005TY10251500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	504,00	O5	A	1
V5005TY20150350	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	317,10	O5	C	1
V5005TY20151000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	317,10	O5	A	1
V5005TY20201000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	414,80	O5	B	1
V5005TY20201500	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	414,80	O5	A	1
V5005TY20251000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	414,80	O5	A	1
V5005TY20251500	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	469,40	O5	B	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	183,80	O5	B	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	182,70	O5	A	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	218,40	O5	A	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	263,60	O5	A	1
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	472,50	O5	A	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	545,00	O5	A	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	895,70	O5	A	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	156,50	O5	A	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	160,70	O5	A	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	182,70	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	195,30	O5	A	1
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	406,40	O5	A	1
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	443,10	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	743,40	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1 360,80	O5	A	1
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	2 201,90	O5	A	1
V5011R1000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	604,80	R2	C	1
V5011R1018	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	604,80	R2	C	1
V5011R1026	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	724,50	R2	A	1
V5011R1034	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	604,80	R2	A	1
V5011R1042	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	604,80	R2	A	1
V5011R1059	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	637,40	R2	A	1
V5011R1067	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	679,40	R2	A	1
V5011R1075	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	810,60	R2	A	1
V5011R1083	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	982,80	R2	A	1
V5011R1091	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 277,90	R2	A	1
V5011S1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	655,20	R2	C	1
V5011S1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	655,20	R2	C	1
V5011S1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	787,50	R2	C	1
V5011S1047	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	655,20	R2	C	1
V5011S1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	698,30	R2	C	1
V5011S1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	890,40	R2	C	1
V5011S1070	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 057,40	R2	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V5011S1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 075,20	R2	C	1
V5011S1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 382,90	R2	C	1
V5012C0103	Regul. przeponowy 0.1-0.3 bar	338,10	O5	A	1
V5012C0306	Regul. przeponowy 0.3-0.6 bar	472,50	O5	A	1
V5013E1063	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	537,60	R2	C	1
V5013E1071	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	537,60	R2	A	1
V5013E1089	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	537,60	R2	A	1
V5013E1097	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	611,10	R2	A	1
V5013E1105	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	673,10	R2	A	1
V5013E1113	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	774,90	R2	A	1
V5013E1121	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1 102,50	R2	A	1
V5013R1032	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	604,80	R2	A	1
V5013R1040	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	611,10	R2	A	1
V5013R1057	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	637,40	R2	A	1
V5013R1065	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	679,40	R2	A	1
V5013R1073	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	810,60	R2	A	1
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	871,50	R2	A	1
V5013R1099	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1 133,00	R2	A	1
V5015A1151	Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140	4 730,30	R2	A	1
V5015A1169	Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220	6 590,90	R2	A	1
V5015A1177	Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310	9 191,70	R2	A	1
V5016A1010	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN15, Kvs=0,4	1 760,90	R2	C	1
V5016A1028	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN15, Kvs=0,63	1 729,40	R2	C	1
V5016A1036	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN15, Kvs=1,0	1 707,30	R2	A	1
V5016A1044	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN15, Kvs=1,6	1 707,30	R2	A	1
V5016A1051	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN15, Kvs=2,5	1 707,30	R2	A	1
V5016A1069	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN15, Kvs=4	1 924,70	R2	A	1
V5016A1077	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN20, Kvs=6,3	1 929,90	R2	A	1
V5016A1085	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN25, Kvs=10	1 929,90	R2	A	1
V5016A1093	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN32, Kvs=16	2 388,80	R2	A	1
V5016A1101	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN40, Kvs=25	3 220,40	R2	A	1
V5016A1119	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN50, Kvs=40	3 741,20	R2	A	1
V5016A1127	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN65, Kvs=63	4 570,70	R2	C	1
V5016A1135	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN80, Kvs=100	6 448,10	R2	C	1
V5016A1143	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN100, Kvs=160	7 277,60	R2	A	1
V5016A1150	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN125, Kvs=250	11 236,10	R2	C	1
V5016A1168	Zawór przelotowy kolnierkowy, DN150, Kvs=360	12 077,10	R2	C	1
V5025A1019	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	2 309,00	R2	C	1
V5025A1027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	2 309,00	R2	C	1
V5025A1035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	2 309,00	R2	C	1
V5025A1043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	2 309,00	R2	C	1
V5025A1050	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	2 309,00	R2	C	1
V5025A1068	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	2 309,00	R2	C	1
V5025A1076	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	2 493,80	R2	C	1
V5025A1084	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony	2 730,00	R2	C	1
V5025A1092	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony	2 910,60	R2	C	1
V5025A1100	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony	3 775,80	R2	C	1
V5025A1118	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony	3 985,80	R2	C	1
V5025A1126	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony	4 852,10	R2	C	1
V5025A1134	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	6 509,00	R2	C	1
V5025A1142	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160, grzyb odciążony	7 347,90	R2	C	1
V5025A1159	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250, grzyb odciążony	12 512,90	R2	C	1
V5025A1167	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360, grzyb odciążony	12 077,10	R2	C	1
V5032Y0010B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/8"	177,50	O5	B	1
V5032Y0015A	wycofany, zamiennik V5032Y0015B	wycofany			
V5032Y0015B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1/2"	195,30	O5	A	1
V5032Y0015BLF	Kombi 2-Plus, powrót; z małym przepływem, gw. wewn., 1/2"	189,00	O5	A	1
V5032Y0020A	wycofany, zamiennik V5032Y0020B	wycofany			
V5032Y0020B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/4"	202,70	O5	A	1
V5032Y0025A	wycofany, zamiennik V5032Y0025B	wycofany			
V5032Y0025B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	222,60	O5	A	1
V5032Y0032A	wycofany, zamiennik V5032Y0032B	wycofany			
V5032Y0032B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/4"	375,90	O5	A	1
V5032Y0040A	wycofany, zamiennik V5032Y0040B	wycofany			
V5032Y0040B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/2"	420,00	O5	A	1
V5032Y0050A	wycofany, zamiennik V5032Y0050B	wycofany			
V5032Y0050B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	618,50	O5	A	1
V5032Y0065A	wycofany, zamiennik V5032Y0065B	wycofany			
V5032Y0065B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2 1/2"	1 167,60	O5	A	1
V5032Y0080A	wycofany, zamiennik V5032Y0080B	wycofany			
V5032Y0080B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	2 042,30	O5	B	1
V5049A1433	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	4 172,70	R2	C	1
V5049A1441	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	4 172,70	R2	B	1
V5049A1458	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	4 172,70	R2	C	1
V5049A1508	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	4 314,50	R2	C	1
V5049A1565	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	4 530,80	R2	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V5049A1573	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	5 259,50	R2	C	1
V5049A1581	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	6 561,50	R2	C	1
V5049A1599	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	7 404,60	R2	C	1
V5049A1607	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	8 783,30	R2	B	1
V5049A2027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	4 172,70	R2	C	1
V5049A2035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	4 172,70	R2	C	1
V5049A2043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	4 172,70	R2	C	1
V5050A1090	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	9 907,80	R2	B	1
V5050A1108	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	15 083,30	R2	C	1
V5050A1116	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	16 653,00	R2	C	1
V5050A1124	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15	5 893,70	R2	C	1
V5050A1140	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20	5 893,70	R2	C	1
V5050A1157	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25	5 893,70	R2	C	1
V5050A1165	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32	8 153,30	R2	C	1
V5050A1173	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40	8 696,10	R2	C	1
V5050A1181	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50	10 248,00	R2	C	1
V5050A1199	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65	10 352,00	R2	C	1
V5050A1207	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80	18 611,30	R2	C	1
V5050A1215	Zawór 3-drogowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100	26 441,10	R2	C	1
V5050B1064	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	11 360,00	R2	C	1
V5050B1072	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	16 607,90	R2	C	1
V5050B1080	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	18 460,10	R2	C	1
V5328A1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1 478,40	R2	C	1
V5328A1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1 478,40	R2	C	1
V5328A1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1 461,60	R2	C	1
V5328A1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1 478,40	R2	C	1
V5328A1047	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=4,0	1 461,60	R2	C	1
V5328A1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1 461,60	R2	C	1
V5328A1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	1 461,60	R2	A	1
V5328A1070	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	1 796,60	R2	A	1
V5328A1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	2 197,70	R2	A	1
V5328A1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	2 720,60	R2	A	1
V5328A1104	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	3 201,50	R2	C	1
V5328A1112	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	4 731,30	R2	C	1
V5328A1138	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	1 478,40	R2	C	1
V5328A1146	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1 478,40	R2	C	1
V5328A1153	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1 478,40	R2	C	1
V5328A1195	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	7 887,60	R2	C	1
V5328A1203	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250,	11 091,20	R2	C	1
V5328A1211	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360,	11 480,70	R2	C	1
V5329A1004	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1 801,80	R2	B	1
V5329A1012	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1 801,80	R2	C	1
V5329A1020	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1 801,80	R2	B	1
V5329A1038	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1 801,80	R2	B	1
V5329A1046	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	2 174,60	R2	B	1
V5329A1053	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	2 731,10	R2	B	1
V5329A1061	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	3 785,30	R2	B	1
V5329A1079	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	4 029,90	R2	B	1
V5329A1087	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	5 581,80	R2	B	1
V5329C1000	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1 642,20	R2	B	1
V5329C1018	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1 642,20	R2	B	1
V5329C1026	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1 642,20	R2	B	1
V5329C1034	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1 642,20	R2	B	1
V5329C1042	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1 793,40	R2	B	1
V5329C1059	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	1 950,90	R2	B	1
V5329C1067	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	2 199,80	R2	B	1
V5329C1075	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	2 568,30	R2	B	1
V5329C1083	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	3 314,90	R2	B	1
V5421B1009	Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	689,90	R2	C	1
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	689,90	R2	C	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	709,80	R2	C	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	773,90	R2	C	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	823,20	R2	B	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	893,60	R2	B	1
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 028,00	R2	B	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 096,20	R2	B	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 336,70	R2	C	1
V5421B1090	Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	1 823,90	R2	C	1
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	186,90	P6	A	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	190,10	P6	C	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	219,50	P6	C	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	194,30	P6	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	235,20	P6	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	329,70	P6	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	431,60	P6	A	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	277,20	P6	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	277,20	P6	C	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	332,90	P6	C	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	288,80	P6	A	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	388,50	P6	C	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	409,50	P6	C	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	671,00	P6	C	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	792,80	P6	B	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	801,20	P6	A	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	832,70	P6	A	1
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	200,60	P6	C	1
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	200,60	P6	C	1
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	216,30	P6	A	1
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	269,90	P6	C	1
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	296,10	P6	C	1
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	296,10	P6	A	1
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	310,80	P6	A	1
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	331,80	P6	C	1
V5822A1006	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	157,50	R2	C	1
V5822A1014	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	157,50	R2	C	1
V5822A1022	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	183,80	R2	C	1
V5822A1030	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	183,80	R2	A	1
V5822A1048	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	157,50	R2	C	1
V5822A1055	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	154,40	R2	A	1
V5822A1063	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	254,10	R2	A	1
V5822A1071	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	256,20	R2	C	1
V5822A4000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o	154,40	R2	C	1
V5822A4018	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o	190,10	R2	C	1
V5823A2003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	247,80	R2	C	1
V5823A2011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	247,80	R2	C	1
V5823A2029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	246,80	R2	C	1
V5823A2037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	295,10	R2	C	1
V5823A2045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	246,80	R2	A	1
V5823A2052	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa	404,30	R2	C	1
V5823A2060	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa	477,80	R2	C	1
V5823A2151	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	408,50	R2	C	1
V5823A2169	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	394,80	R2	C	1
V5823A4009	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	297,20	R2	C	1
V5823A4017	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	295,10	R2	C	1
V5823C2009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25	289,80	R2	C	1
V5823C2017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	289,80	R2	C	1
V5823C2025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	289,80	R2	C	1
V5823C2033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	287,70	R2	C	1
V5823C2041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	287,70	R2	A	1
V5823C2058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5	533,40	R2	C	1
V5823C2066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0	449,40	R2	C	1
V5823C2157	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5	449,40	R2	C	1
V5823C2165	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0	449,40	R2	C	1
V5823C4005	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał/wył.	287,70	R2	C	1
V5823C4013	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał/wył.	287,70	R2	C	1
V5825B1001	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25	879,90	R2	C	1
V5825B1019	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4	879,90	R2	C	1
V5825B1027	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63	879,90	R2	B	1
V5825B1035	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0	726,60	R2	B	1
V5825B1043	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6	726,60	R2	B	1
V5825B1050	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5	765,50	R2	B	1
V5825B1068	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0	830,60	R2	B	1
V5825B1076	Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3	963,90	R2	B	1
V5825B1084	Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10	1 242,20	R2	B	1
V5832A1004	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	152,30	R2	C	1
V5832A1012	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	152,30	R2	C	1
V5832A1020	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	181,70	R2	C	1
V5832A1038	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	152,30	R2	C	1
V5832A1046	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	152,30	R2	A	1
V5832A1053	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	152,30	R2	A	1
V5832A1061	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	241,50	R2	A	1
V5832A1079	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	241,50	R2	A	1
V5832A4008	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o	82,10	R2	A	1
V5832A4016	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o	152,30	R2	A	1
V5832B2075	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0	577,50	R2	A	1
V5832B2083	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3	577,50	R2	A	1
V5832B2091	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0	577,50	R2	A	1
V5832B2109	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	769,70	R2	A	1
V5832B2117	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	1 016,40	R2	A	1
V5833A1003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	280,40	R2	C	1
V5833A1011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	280,40	R2	A	1
V5833A1029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	273,00	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V5833A1037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	225,80	R2	A	1
V5833A1045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	225,80	R2	A	1
V5833A1052	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa	315,00	R2	A	1
V5833A1060	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa	371,70	R2	A	1
V5833A2076	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0	536,60	R2	A	1
V5833A2084	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3	536,60	R2	A	1
V5833A2092	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10	536,60	R2	A	1
V5833A2100	Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16	665,70	R2	A	1
V5833A2118	Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25	893,60	R2	A	1
V5833A3009	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	284,60	R2	A	1
V5833A3017	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	336,00	R2	A	1
V5833A4007	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	159,60	R2	C	1
V5833A4015	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	212,10	R2	A	1
V5833C1009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	275,10	R2	C	1
V5833C1017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	275,10	R2	A	1
V5833C1025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	275,10	R2	A	1
V5833C1033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	275,10	R2	A	1
V5833C1041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	399,00	R2	A	1
V5833C1058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa	424,20	R2	A	1
V5833C1066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25	330,80	R2	C	1
V5833C1140	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa	399,00	R2	C	1
V5833C1152	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa	420,00	R2	C	1
V5833C4003	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	184,80	R2	A	1
V5833C4011	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	233,10	R2	A	1
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 15	701,40	O5	C	1
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 20	766,50	O5	B	1
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 25	837,90	O5	B	1
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 32	1 005,90	O5	B	1
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 40	1 127,70	O5	A	1
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 50	1 205,40	O5	A	1
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 65	1 377,60	O5	A	1
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 80	2 144,10	O5	A	1
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 100	2 928,50	O5	A	1
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 125	4 294,50	O5	A	1
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 150	6 243,30	O5	A	1
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 200	13 941,90	O5	B	1
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 250	23 399,30	O5	C	1
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 300	31 632,30	O5	C	1
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 350	44 690,10	O5	C	1
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 400	81 911,60	O5	C	1
V9406DX015	Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	219,50	O5	B	1
VA2174WL015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WLY015 Therafix-Kombi lewy, kolor biały	18,90	CZ	C	1
VA2174WR015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WRY015 Therafix-Kombi prawy, kolor biały	18,90	CZ	C	1
VA2200C001	Pokrętło białe	216,30	P1	C	1
VA2200C002	Pokrętło chromowane	244,70	P1	C	1
VA2200D001	Pokrętło zaworu termostatyczne	12,70	P1	A	1
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	6,50	P1	C	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	6,50	P1	C	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	6,50	P1	C	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	6,50	P1	C	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	6,50	P1	C	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	6,50	P1	C	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	13,40	P1	C	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	13,40	P1	C	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	13,40	P1	C	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	13,40	P1	A	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	13,40	P1	C	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	13,40	P1	C	1
VA2202A010	Kapturek ochronny zaworu	11,60	CZ	C	1
VA2202A015	Kapturek ochronny zaworu	15,50	CZ	C	1
VA2202A020	Kapturek ochronny zaworu	20,40	CZ	C	1
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	33,00	CZ	C	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 0C, do Alwa Kombi-4	77,30	O5	A	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 0C, do Alwa Kombi-4	79,20	O5	A	1
VA2410G015	wycofany	wycofany			
VA2410H015	wycofany	wycofany			
VA2410K015	wycofany	wycofany			
VA2412B015	wycofany	wycofany			
VA2474CD015	wycofany	wycofany			
VA2474CE015	wycofany	wycofany			
VA2474WD015	Osłona zaworu prostego Therafix, biała, Wycofany	wycofany	P1	C	1
VA2474WE015	Osłona zaworu kąтового Therafix, biała, Wycofany	wycofany	P1	B	1
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	135,50	O5	B	1
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	105,00	O5	C	1
VA2500CU04	wycofany	wycofany			
VA2501A010	Osłona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	46,00	O5	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
VA2501A032	Oslona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	52,90	O5	A	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	47,30	CZ	C	1
VA2502A002	Sprężynka pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	56,80	O5	C	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp o zakresie 0,1-0,3 bar	164,90	O5	B	1
VA2504A001	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
VA2505A001	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
VA2510C015	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN10/DN15, 1 szt.	39,20	O5	A	1
VA2510C020	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN20, 1 szt.	42,80	O5	A	1
VA2510C025	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN25, 1 szt.	59,20	O5	A	1
VA2510C032	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN32, 1 szt.	68,70	O5	A	1
VA2510C040	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN40, 1 szt.	78,90	O5	C	1
VA2510C050	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN50, 1 szt.	98,50	O5	A	1
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 15	16,40	CZ	C	1
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 20	16,70	CZ	C	1
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 25	18,40	CZ	C	1
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 32	22,10	CZ	C	1
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 40	26,00	CZ	C	1
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 50	34,00	CZ	C	1
VA2510E015	wycofany	wycofany			
VA2600A008	Króćce pomiaru ciśnienia	99,10	O5	B	1
VA2601A008	Przedłużacz króćca pomiarowego	59,30	O5	A	1
VA2610A015	wycofany	wycofany			
VA3300A001	Adapter spustowy	61,60	P1	C	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	99,00	P1	C	1
VA3301A001	Adapter pomiarowy	422,10	O5	B	1
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	59,70	O5	A	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy dla Alwa Kombi-4	353,90	CZ	C	1
VA3401A008	Zawór spustowy do zaworów V5032B, V5005T, V5001P (wszystkie średnice), Zawory Alwa dla DN 15, 20 i 25	31,10	W4	A	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN80	81,50	W4	C	1
VA3500A001	wycofany, zamiennik VA3400A001	wycofany		C	
VA3502A001	Zestaw pomiarowy do zaworów Kombi Plus Czerwony	467,30	O5	C	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	268,80	O5	C	1
VA3600C001	Adaptory pomiarowe do komputera VM242 (2 szt.)	679,40	O1	B	2
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476	16,90	CZ	B	1
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	25,80	O5	C	1
VA5003ZA003	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	46,10	CZ	C	1
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna dla Kombi-VX, DN25 (LI)...32	120,80	CZ	B	1
VA5003ZA005	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	382,20	CZ	C	1
VA5090A010	Uszczelka pod zaślepkę, 3/8"	5,00	CZ	B	1
VA5090A015	Uszczelka pod zaślepkę, 1/2"	5,30	CZ	B	1
VA5090A020	Uszczelka pod zaślepkę, 3/4"	3,00	CZ	B	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	5,70	CZ	C	1
VA5096B015	Stożek z uszczelką (2 komplety)	8,40	CZ	C	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	15,30	P1	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	15,40	P1	C	1
VA5201A020	wycofany	wycofany			
VA5204A010	wycofany	wycofany			
VA5204A015	wycofany	wycofany			
VA5204A020	wycofany	wycofany			
VA5230A010	wycofany	wycofany			
VA5230A015	wycofany	wycofany			
VA5230A020	wycofany	wycofany			
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	77,90	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	32,70	O5	B	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	21,40	O5	B	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	25,50	O5	B	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	49,70	O5	B	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	119,70	O5	B	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	234,20	O5	B	1
VA5510A032	wycofany	wycofany			
VA5511A020	wycofany	wycofany			
VA5511A032	wycofany	wycofany			
VA5530A010	wycofany	wycofany			
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	9,20	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	8,80	O5	C	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	13,90	O5	C	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	24,40	O5	C	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	108,20	O5	C	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	120,80	O5	C	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	17,70	O5	B	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	17,50	O5	A	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	28,10	O5	A	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	44,90	O5	A	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	52,50	O5	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	55,70	O5	A	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	109,20	O5	A	1
VA620A1010	wycofany, zamiennik FIG3/8CS10	wycofany			
VA620A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CS12	wycofany			
VA620A1510	wycofany, zamiennik FIG1/2CS10	wycofany			
VA620A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CS12	wycofany			
VA620A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CS14	wycofany			
VA620A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CS15	wycofany			
VA620A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CS16	wycofany			
VA620A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CS18	wycofany			
VA620A2022	wycofany, zamiennik FIG3/4CS22	wycofany			
VA621A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CSS12	wycofany			
VA621A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS12	wycofany			
VA621A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS14	wycofany			
VA621A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS15	wycofany			
VA621A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS16	wycofany			
VA621A1518	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS18	wycofany			
VA621A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CSS18	wycofany			
VA622A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany			
VA622B1514	wycofany	wycofany			
VA622B1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany			
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	28,50	P1	A	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	44,60	P1	C	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	28,50	P1	A	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	48,00	P1	A	2
VA7200A010	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
VA7200A012	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
VA7200A014	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
VA7200A015	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
VA7200A016	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
VA7200A018	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
VA720B1000	wycofany, zamiennik FEM22CS10	wycofany			
VA720B1200	wycofany, zamiennik FEM22CS12	wycofany			
VA720B1400	wycofany, zamiennik FEM22CS14	wycofany			
VA720B1500	wycofany, zamiennik FEM22CS15	wycofany			
VA720B1600	wycofany, zamiennik FEM22CS16	wycofany			
VA720C1200	wycofany, zamiennik FEM24C12	wycofany			
VA720C1400	wycofany, zamiennik FEM24C14	wycofany			
VA720C1500	wycofany, zamiennik FEM24C15	wycofany			
VA720C1600	wycofany, zamiennik FEM24C16	wycofany			
VA721A1211	wycofany, zamiennik FEG3/4P12X1.1	wycofany			
VA721A1615	wycofany, zamiennik FEG3/4P16X1.5	wycofany			
VA721A2019	wycofany, zamiennik FEG3/4PM20X2	wycofany			
VA721B1211	wycofany, zamiennik FEM22P12X1.1	wycofany			
VA721B1220	wycofany	wycofany			
VA721B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany			
VA721B1525	wycofany	wycofany			
VA721B1615	wycofany, zamiennik FEM22P16X1.5	wycofany			
VA721B1620	wycofany	wycofany			
VA721B1622	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany			
VA721C1211	wycofany, zamiennik FEM24P12X1.1	wycofany			
VA721C1420	wycofany, zamiennik FEM24P14X2	wycofany			
VA721C1615	wycofany, zamiennik FEM24P16X1.5	wycofany			
VA721C1620	wycofany, zamiennik FEM24P16X2	wycofany			
VA721C1820	wycofany, zamiennik FEM24P18X2	wycofany			
VA722B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany			
VA722B1620	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2	wycofany			
VA722B1623	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany			
VA722C1420	wycofany, zamiennik FEM24M14X2	wycofany			
VA722C1620	wycofany, zamiennik FEM24M16X2	wycofany			
VA722C1820	wycofany, zamiennik FEM24M18X2	wycofany			
VA722C2020	wycofany, zamiennik FEM24M20X2	wycofany			
VA7400A015	wycofany	wycofany			
VA7400A016	wycofany	wycofany			
VA7400A018	wycofany	wycofany			
VA7400A020	wycofany	wycofany			
VA7400A025	wycofany	wycofany			
VA7400A032	wycofany	wycofany			
VA7400A040	wycofany	wycofany			
VA7400A050	wycofany	wycofany			
VA7400A065	wycofany	wycofany			
VA7400A070	wycofany	wycofany			
VA7400A076	wycofany	wycofany			
VA7400A080	wycofany	wycofany			
VA7400A089	wycofany	wycofany			
VA7401A015	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
VA7401A020	wycofany	wycofany			
VA7401A025	wycofany	wycofany			
VA7401A032	wycofany	wycofany			
VA7401A040	wycofany	wycofany			
VA7401A050	wycofany	wycofany			
VA7401A065	wycofany	wycofany			
VA7401A080	wycofany	wycofany			
VA7402A015	wycofany	wycofany			
VA7402A020	wycofany	wycofany			
VA7402A025	wycofany	wycofany			
VA7402A032	wycofany	wycofany			
VA7402A040	wycofany	wycofany			
VA7402A050	wycofany	wycofany			
VA7405A015	wycofany	wycofany			
VA7405A020	wycofany	wycofany			
VA7405A025	wycofany	wycofany			
VA7405A032	wycofany	wycofany			
VA7405A040	wycofany	wycofany			
VA7405A050	wycofany	wycofany			
VA7406A015	wycofany	wycofany			
VA7406A020	wycofany	wycofany			
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	205,80	O1	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1 386,00	P1	A	1
VA8200A002	Przyrząd do wymiany wkładek zaworowych	3 397,80	CZ	C	1
VA8201FV01	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV,V	233,10	CZ	C	1
VA8201FV02	Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV	27,30	P1	A	1
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	173,30	P1	C	1
VA8201PI04	Klucz do nastaw do zaworów z wkładkami PI	46,10	P1	C	1
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	211,10	P1	C	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instal 1-rurowych	69,40	CZ	C	1
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	21,70	CZ	C	1
VA8210A001	Klucz do montażu głowic termostatycznych	41,60	P1	A	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	61,20	P1	C	1
VA8400A001	wycofany	wycofany			
VA8400B001	wycofany	wycofany			
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	47,30	O5	A	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	56,60	O5	A	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	96,30	O5	A	1
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	122,90	O5	A	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	185,90	O5	A	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	279,30	O5	A	1
VBG2-15-0.25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,25, bez napędu (MVN)	246,80	R2	C	1
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,4, bez napędu (MVN)	246,80	R2	C	1
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	246,80	R2	C	1
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	246,80	R2	C	1
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	246,80	R2	C	1
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	246,80	R2	C	1
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	246,80	R2	C	1
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	246,80	R2	A	1
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	275,10	R2	C	1
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	275,10	R2	C	1
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	275,10	R2	C	1
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	357,00	R2	A	1
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	357,00	R2	C	1
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=25, bez napędu (MVN)	357,00	R2	A	1
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	354,90	R2	C	1
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	488,30	R2	C	1
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	488,30	R2	A	1
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G21/4", kvs=25, bez napędu (M6061/M7061)	818,00	R2	C	1
VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G21/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	818,00	R2	C	1
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G23/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1 362,90	R2	C	1
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G23/4", kvs=63, bez napędu (M6061/M7061)	1 362,90	R2	C	1
VBG3-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	449,40	R2	C	1
VBG3-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	449,40	R2	C	1
VBG3-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	449,40	R2	C	1
VBG3-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	449,40	R2	A	1
VBG3-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	449,40	R2	A	1
VBG3-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	449,40	R2	C	1
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	564,90	R2	C	1
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	564,90	R2	C	1
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	564,90	R2	C	1
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	770,70	R2	A	1
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	770,70	R2	A	1
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	769,70	R2	C	1
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	1 092,00	R2	A	1
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	1 092,00	R2	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
VBG3-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=25, bez napędu (M6061/M7061)	1 348,20	R2	C	1
VBG3-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1 349,30	R2	C	1
VBG3-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	2 079,00	R2	C	1
VBG3-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63, bez napędu (M6061/M7061)	2 079,00	R2	C	1
VBG6-063GI-15	Oslona izolacyjna do zaworów DN15	91,60	R2	C	1
VBG6-063GI-20	Oslona izolacyjna do zaworów DN20	98,20	R2	C	1
VBG6-063ZA	Konsola montażowa VBG6	44,10	R2	C	1
VBG6-091SOS	Szczypce do wymiany kryz kv	423,20	R2	C	1
VBG6-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25	583,80	R2	C	1
VBG6-20	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8	804,30	R2	C	1
VBG6-20HF	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0	885,20	R2	C	1
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC, styk SPST, konieczny kabel 45900445-013U	275,10	O7	A	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m, styk SPST	249,90	O7	A	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z zestykiem położenia i kablem, styk SPST	330,80	O7	A	1
VC51-A	Sól magnezowa dla KaltecCoola (2 x 25 kg)	280,40	W1	A	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC, styk SPDT, konieczny kabel 45900445-013U,	226,80	O7	A	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaworem VC, z kablem, styk SPDT	247,80	O7	A	1
VC6613MP6000/U	wycofany	wycofany			
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m, styk SPDT, dodatkowe zestyki krańcowe	272,00	O7	A	1
VC76-A	wycofany	wycofany			
VCU-SET	Komplet 2 sprężel dla przepustnicy V5421B: DN25-100 "czarna linia" i DN125-150 "niebieska linia"	511,40	CZ	B	1
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 3/4" gw. wewn, kvs=5,3 m3/h	190,10	O7	A	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn. kvs=6,0 m3/h	196,40	O7	A	1
VCZMF6000/U	wycofany	wycofany			
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6,9 m3/h	178,50	O7	A	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7,0 m3/h	200,60	O7	A	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7 m3/h	215,30	O7	A	1
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7	144,90	O7	A	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	131,30	CZ	A	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	110,30	CZ	B	1
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	115,50	CZ	B	1
VF00-1B54NW	wycofany, zamiennik VF00-1B54NW-R	wycofany			
VF00-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	175,40	R2	C	1
VF00-1B65	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa; Wycofany	wycofany			
VF00-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	180,60	R2	B	1
VF04-1/2E	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	142,80	O7	A	1
VF06-1/2A	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką do węża	202,70	O7	A	1
VF06-1/2B	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką gwint.	202,70	O7	A	1
VF20-1B54NW	wycofany, zamiennik VF20-1B54NW-R	wycofany			
VF20-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 150 mm, bez tulei	142,80	R2	C	1
VF20-3B54NW	wycofany, zamiennik VF20-3B54NW-R	wycofany			
VF20-3B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 300 mm, bez osłony	112,40	R2	C	1
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140 °C	356,00	R2	C	1
VFF20-75P65	wycofany, zamiennik VFF20-75P65-R	wycofany			
VFF20-75P65-R	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140 °C	309,80	R2	C	1
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	22,50	R2	C	1
VL2174WLY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw lewy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106RPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WL015, 1/2" / 3/4"	162,80	O1	C	1
VL2174WRY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw prawy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106LP115 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WR015, 1/2" / 3/4"	162,80	O1	C	1
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	11 687,60	O5	A	1
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 438,50	R2	A	1
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 829,10	R2	A	1
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	1 933,10	R2	A	1
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	2 207,10	R2	B	1
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2 417,10	R2	C	1
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2 478,00	R2	B	1
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2 478,00	R2	B	1
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2 417,10	R2	B	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	345,50	R2	A	1
VMS2	Komplet styków pomocniczych	227,90	R2	A	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	537,60	R2	B	1
VR170-1/2A	Zawór napełniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	447,30	W3	A	1
VR170-11/2A	Zawór napełniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 119,30	W3	A	1
VR170-11/4A	Zawór napełniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	929,30	W3	A	1
VR170-1A	Zawór napełniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	526,10	W3	A	1
VR170-21/2A	Zawór napełniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	2 475,90	W3	B	1
VR170-2A	Zawór napełniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 282,10	W3	A	1
VR170-3/4A	Zawór napełniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	479,90	W3	A	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	18 804,50	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	30 863,70	W3	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	42 921,90	W3	C	1
VR300-250A	Regulator przepływu, DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	66 432,50	W3	C	1
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	94 026,50	W3	C	1
VR300-350A	Regulator przepływu, DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	132 862,80	W3	C	1
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	213 603,60	W3	C	1
VR300-450A	Regulator przepływu, DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	312 739,40	W3	C	1
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	14 718,90	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	15 941,10	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	17 577,00	W3	C	1
VRE-15-2.5	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=2,5 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	227,90	R2	C	1
VRE-15-4	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=4,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	227,90	R2	C	1
VRE-20-6.3	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN20, kvs=6,3 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	227,90	R2	C	1
VRE-25-10	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN25, kvs=10,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	243,60	R2	C	1
VRE-32-16	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN32, kvs=16,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	281,40	R2	C	1
VRI-15-2.5	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=2,5 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	227,90	R2	C	1
VRI-15-4	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=4,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	227,90	R2	C	1
VRI-20-6.3	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN20, kvs=6,3 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	227,90	R2	C	1
VRI-25-10	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN25, kvs=10,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	243,60	R2	C	1
VRI-32-16	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN32, kvs=16,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	281,40	R2	C	1
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	2 088,50	R2	A	1
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	45,00	CZ	A	1
VS1200FS01	Wkład zaworu z wkładką FS	92,10	CZ	C	1
VS1200FV01	Wkład zaworu z wkładką FV	92,10	CZ	B	1
VS1200H020	Wkład zaworu z wkładką H	78,20	CZ	C	1
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	91,00	CZ	C	1
VS1200SL01	Wkład zaworu z wkładką SL	48,40	CZ	C	1
VS1200SLGB01	Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	48,40	CZ	C	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	48,40	CZ	B	1
VS1200UB02	wycofany	wycofany			
VS1200VS01	Wkład zaworu z wkładką VS	76,70	CZ	B	1
VS1400A015	Wkład zaworów Alwa, DN15	127,10	CZ	C	1
VS1400A020	Wkład zaworów Alwa, DN20	149,10	CZ	C	1
VS1400A025	Wkład zaworów Alwa, DN25	261,50	CZ	C	1
VS1400A032	Wkład zaworów Alwa, DN32	328,70	CZ	C	1
VS1400A040	Wkład zaworów Alwa, DN40	419,00	CZ	C	1
VS1400A050	Wkład zaworów Alwa, DN50	448,40	CZ	C	1
VS1400A065	wycofany	wycofany			
VS1400A080	wycofany	wycofany			
VS1401B015	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	223,70	CZ	C	1
VS1401B020	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	256,20	CZ	C	1
VS1401B025	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	395,90	CZ	C	1
VS1401B032	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	434,70	CZ	C	1
VS1401B040	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	539,70	CZ	C	1
VS1401B050	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	637,40	CZ	C	1
VS1402B015	wycofany	wycofany			
VS1402B020	wycofany	wycofany			
VS1402B025	wycofany	wycofany			
VS1402B032	wycofany	wycofany			
VS1402B040	wycofany	wycofany			
VS1402B050	wycofany	wycofany			
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	211,10	CZ	C	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	907,20	CZ	C	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	457,80	CZ	C	1
VS1410C001	wycofany	wycofany			
VS1410C002	wycofany	wycofany			
VS1410D001	wycofany	wycofany			
VS1410E001	wycofany	wycofany			
VS1410E002	wycofany	wycofany			
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN10	153,30	CZ	C	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/8" - 1/2"), prod. od 2000 roku; wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1/2")	153,30	CZ	C	1
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN20	170,10	CZ	B	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/4" - 1"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (3/4" - 1")	167,00	CZ	C	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN32	309,80	CZ	C	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1 1/4" - 1 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1 1/4" - 1 1/2")	324,50	CZ	C	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2")	456,80	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2 1/2")	1 030,10	CZ	C	1
VS1501B080	wycofany	wycofany			
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	134,40	CZ	C	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2")	134,40	CZ	B	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4")	149,10	CZ	C	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	149,10	CZ	C	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	293,00	CZ	C	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	291,90	CZ	C	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	484,10	CZ	C	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	491,40	CZ	C	1
VS1501S015	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	130,20	CZ	C	1
VS1501S025	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	139,70	CZ	C	1
VS1501S040	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	379,10	CZ	C	1
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	4,10	CZ	C	1
VS2400B050	wycofany	wycofany			
VS2400B080	wycofany	wycofany			
VS2500K3B1	wycofany	wycofany			
VS2500K3B2	wycofany	wycofany			
VS2500K3R1	wycofany	wycofany			
VS2500K3R2	wycofany	wycofany			
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	110,30	O5	A	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 (2 szt. w komplecie)	10,30	CZ	A	2
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496 (2 szt. w komplecie)	10,10	CZ	C	2
VS3301A001	Oslona zabezpieczająca	5,70	CZ	C	1
VS3301C001	Oslona do Verafix-E	5,60	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	3,30	CZ	C	1
VS4600A040	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN40-50	87,90	CZ	C	1
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN65	87,90	CZ	C	1
VS4600A080	wycofany	wycofany			
VS4600A125	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN125-150	146,00	CZ	C	1
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN200	175,40	CZ	C	1
VS4600B015	wycofany	wycofany			
VS4600B065	wycofany	wycofany			
VS4600B125	wycofany	wycofany			
VS4600B200	Oslona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN200	175,40	CZ	C	1
VS4600H015	Pokrętło dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	146,00	CZ	C	1
VS4600H040	wycofany	wycofany			
VS4600H065	wycofany	wycofany			
VS4600H200	wycofany	wycofany			
VS4600I015	wycofany	wycofany			
VS4600I040	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	87,90	CZ	C	1
VS4600I065	wycofany	wycofany			
VS4600I100	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN100-150	146,00	CZ	C	1
VS4600I200	wycofany	wycofany			
VS4601A015	wycofany	wycofany			
VS4601A040	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	116,60	CZ	C	1
VS4601A065	wycofany	wycofany			
VS4601A080	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN80-100	146,00	CZ	C	1
VS4601A125	wycofany	wycofany			
VS4601A200	wycofany	wycofany			
VS5001A001	wycofany	wycofany			
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1m, do Kombi-Auto	81,70	CZ	C	1
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2m, do Kombi-Auto	102,30	CZ	B	1
VS5001A004	wycofany	wycofany			
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej dla Kombi-Auto	101,60	CZ	B	5
VS5001A006	Rurka impulsowa 4mm x 1 mm, z zaciskami	61,50	CZ	A	1
VS5032DZ1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	101,90	CZ	C	1
VS5032DZ1015	Wkładka zaworu kombi -2-plus B5032...B dla zaworu DN15	115,50	CZ	C	1
VS5500A004	wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	wycofany			
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	7,60	CZ	B	1
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	92,60	O5	A	1
VSMF-215-0.16	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, płaskie	115,50	R2	C	1
VSMF-215-0.25	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, płaskie	137,60	R2	C	1
VSMF-215-0.4	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, płaskie	137,60	R2	C	1
VSMF-215-0.63	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, płaskie	137,60	R2	A	1
VSMF-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, płaskie	115,50	R2	A	1
VSMF-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, płaskie	115,50	R2	A	1
VSMF-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie	137,60	R2	C	1
VSMF-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie	189,00	R2	C	1
VSMF-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, płaskie	189,00	R2	A	1
VSMF-225-6.3P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, płaskie	480,90	R2	A	1
VSMF-225-8.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, płaskie	383,30	R2	C	1
VSMF-315-0.25	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie	182,70	R2	C	1
VSMF-315-0.4	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie	182,70	R2	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
VSMF-315-0.63	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie	182,70	R2	C	1
VSMF-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie	219,50	R2	A	1
VSMF-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie	182,70	R2	A	1
VSMF-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie	182,70	R2	C	1
VSMF-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie	251,00	R2	A	1
VSMF-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie	293,00	R2	A	1
VSMF-325-6.3P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie	293,00	R2	A	1
VSMF-325-8.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modulowany, płaskie	293,00	R2	C	1
VSMF-415-0.4	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie	214,20	R2	C	1
VSMF-415-0.63	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie	214,20	R2	C	1
VSMF-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie	214,20	R2	C	1
VSMF-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie	256,20	R2	C	1
VSMF-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie	214,20	R2	C	1
VSMF-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie	331,80	R2	C	1
VSMF-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie	399,00	R2	C	1
VSMF-425-6.3P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie	425,30	R2	C	1
VSOE-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie	92,40	R2	C	1
VSOE-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie	76,20	R2	A	1
VSOE-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	92,40	R2	A	1
VSOE-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	117,60	R2	A	1
VSOE-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	117,60	R2	C	1
VSOE-225-4.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	279,30	R2	C	1
VSOE-225-5.5P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie	276,20	R2	A	1
VSOE-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	125,00	R2	C	1
VSOE-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	150,20	R2	C	1
VSOE-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	125,00	R2	C	1
VSOE-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	203,70	R2	C	1
VSOE-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	170,10	R2	C	1
VSOE-325-4.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	321,30	R2	C	1
VSOE-325-5.5P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie	321,30	R2	C	1
VSOE-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	173,30	R2	C	1
VSOE-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	146,00	R2	A	1
VSOE-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	173,30	R2	C	1
VSOE-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	219,50	R2	C	1
VSOE-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	219,50	R2	A	1
VSOE-425-4.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	370,70	R2	C	1
VST06-1/2A	Złączka gwintowana 1/2"	34,10	CZ	B	1
VST06-1/2B	Złączka do lutowania, 15mm	34,80	CZ	C	1
VST06-11/2A	Złączka gwintowana 1 1/2"	152,30	CZ	B	1
VST06-11/2B	Złączka do lutowania, 42mm	152,30	CZ	C	1
VST06-11/4A	Złączka gwintowana 1 1/4"	86,00	CZ	B	1
VST06-11/4B	Złączka do lutowania, 35mm	86,00	CZ	C	1
VST06-1A	Złączka gwintowana 1"	63,70	CZ	B	1
VST06-1B	Złączka do lutowania, 28mm	68,90	CZ	B	1
VST06-2A	Złączka gwintowana 2"	222,60	CZ	B	1
VST06-2B	Złączka do lutowania, 54mm	222,60	CZ	C	1
VST06-3/4A	Złączka gwintowana 3/4"	41,90	CZ	B	1
VST06-3/4B	Złączka do lutowania, 22mm	42,60	CZ	B	1
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	87,50	CZ	B	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	95,80	CZ	C	1
VT3096DADX15	wycofany	wycofany			
VT3096DADX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	87,60	O1	C	1
VT3096DADY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	87,60	O1	C	1
VT3096DAEX15	wycofany	wycofany			
VT3096DAEX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	87,60	O1	C	1
VT3096DAEY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	87,60	O1	C	1
VT3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	86,10	O1	C	1
VT3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	93,80	O1	C	1
VT3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	86,10	O1	A	1
VT3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	93,80	O1	A	1
VTL320AA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. aksjalny V2000ABB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	120,80	O1	A	1
VTL320DA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. prosty V2000DBB15+ zaw. powr. prosty V2420D, 1/2"	117,60	O1	A	1
VTL320EA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. kątowy V2000EBB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	117,60	O1	A	1
VTL5020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. grzej. prosty V2020DVS15 + zaw. powr. prosty V2420D0015, 1/2"	113,40	O1	B	1
VTL5020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. grzej. kątowy V2020EVS15 + zaw. powr. kątowy V2420E0015, 1/2"	113,40	O1	B	1
VTL5026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. grzej. prosty V2026DVS15 (GZ) + zaw. powr. prosty V2427D0015 (GZ) 1/2"	120,80	O1	C	1
VTL5026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. grzej. kątowy V2026EVS15 (GZ) + zaw. powr. kątowy V2427E0015 (GZ), 1/2"	120,80	O1	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktu	Dostępność	Ilość w opak.
VTL9220DA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Prosty V2020DVS15 + zaw. powr. prosty V2420D0015, 1/2"	101,50	O1	A	1
VTL9220EA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Kątowy V2020EVS15 + zaw. powr. kątowy V2420E0015, 1/2"	101,50	O1	A	1
VV300/VV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	5 272,10	W3	A	1
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	4 526,60	W3	A	1
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 3/4"	4 452,00	W3	A	1
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 100	16 895,60	W3	A	1
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 150	26 572,40	W3	C	1
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 200	37 582,70	W3	C	1
VV300-250A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 250	58 839,90	W3	C	1
VV300-300A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 300	85 223,30	W3	C	1
VV300-350A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 350	121 471,40	W3	C	1
VV300-400A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 400	195 119,40	W3	C	1
VV300-450A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 450	288 505,40	W3	C	1
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 50	11 424,00	W3	A	1
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65	13 096,70	W3	A	1
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 80	14 993,00	W3	A	1
W1AE	Kabel detekcyjny 1,2 m	106,10	R6	C	1
W1KE	Czujnik zalania i przeciwzamrożeniowy W1 Wi-Fi z kablem detekcyjnym	369,60	R6	A	1
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	95,30	R2	B	1
WB300	wycofany, zamiennik HA400103	wycofany			
WB50	wycofany, zamiennik HA400101	wycofany			
WP428-1	Ramka ścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały	41,00	R2	C	1
WP428-2	Ramka ścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny	41,00	R2	C	1
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	161,70	R2	B	1
WS300	wycofany, zamiennik HA400203	wycofany			
WS50	wycofany, zamiennik HA400201	wycofany			
WS60-A	Zestaw naprawczy do PW60	367,50	W1	A	1
WT100MIL	wycofany	wycofany			
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	108,20	P1	C	1
XC100D-PL-A	Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - z wyświetlaczem	246,80	R6	A	1
XC100-PL-A	Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - wykonanie rozszerzone	204,80	R6	A	1
XC70-PL-A	Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan , wykonanie standardowe	154,40	R6	A	1
XH100-PL	wycofany, zamiennik XH100-PL-A	wycofany			
XH100-PL-A	Czujnik ciepła	170,10	R2	C	1
XS100-PL	wycofany, zamiennik XS100-PL-A	wycofany			
XS100-PL-A	Czujnik optyczny dymu	127,10	R2	C	1
XS100T-PL	wycofany, zamiennik XS100T-PL-A	wycofany			
XS100T-PL-A	Czujnik optyczny ciepła i dymu	218,40	R2	C	1
XW100-EN	wycofany, zamiennik XW100-EN-A	wycofany			
XW100-EN-A	Bezprzewodowy moduł komunikacji dla detektorów czadu, ciepła i dymu	190,10	R2	C	1
Y3H710RF0072	Zestaw do regulacji temperatury: Termostat programowalny T3R, tygodniowy, bezprzewodowy + moduł załączający R3H710RF0072	353,90	R1	A	1
Y6630D1007	wycofany	wycofany			
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	854,70	R2	A	1
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	1 064,70	R2	A	1
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat+moduł BDR91+bramka RFT100)	661,50	R2	A	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1 225,40	W1	A	1
Z11AS-1/2B	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	1 225,40	W1	C	1
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	1 278,90	W1	C	1
Z11AS-1B	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V	1 290,50	W1	C	1
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1 178,10	W1	A	1
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	1 178,10	W1	C	1
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	178,50	O7	C	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	158,60	O7	C	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	237,30	W3	A	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	384,30	W3	A	1
Z74A-A	Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V	872,60	W1	C	1
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	647,90	W1	A	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	527,10	W1	A	1
ZG215N	wycofany	wycofany			
ZG215VN	wycofany	wycofany			
ZG252N	wycofany	wycofany			
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	360,20	W3	A	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	656,30	W3	A	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	465,20	W3	A	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	386,40	W3	A	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	1 077,30	W3	B	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	740,30	W3	A	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	349,70	W3	A	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1 202,30	W3	C	1
ZPFL1	Detektor gazów	249,90	R6	A	1
ZR06F	Klucz oczkowy do FK06	42,10	W1	A	1
ZR06K	Klucz oczkowy do D06F, FF06	34,90	W2	A	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	45,50	W2	B	1
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	39,30	W2	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. netto [PLN]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	53,70	W2	B	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierkowy	2 529,50	R2	A	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	55,20	CZ	A	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, FN09S	75,30	CZ	B	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	55,30	CZ	A	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierkowy	4 065,60	R2	C	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierkowy	4 057,20	R2	A	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	603,80	R2	C	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierkowy	5 394,90	R2	C	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	616,40	R2	A	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierkowy	745,50	R2	A	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	630,00	R2	A	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierkowy	769,70	R2	A	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	654,20	R2	A	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierkowy	886,20	R2	A	1
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	769,70	R2	A	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierkowy	1 009,10	R2	A	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierkowy	1 239,00	R2	A	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	140,70	CZ	B	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierkowy	1 920,50	R2	A	1
ZS109M-3/4GS	Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	wycofany			