

Numer katalogowy	Nazwa	Cena katalogowa 2019 netto [PLN]
WODOMIERZE		
Wodomierze ultradźwiękowe MULTICAL@21 - WODA ZIMNA - ze zintegrowanym modułem Wireless M-bus,		
021-40-C0A-8XX	Wodomierz MC21 Q3 1,6 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	950
021-40-C0D-8XX	Wodomierz MC21 Q3 2,5 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	950
021-40-C0G-8XX	Wodomierz MC21 Q3 2,5 m³/h, 105 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	1 075
021-40-C0H-8XX	Wodomierz MC21 Q3 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 075
021-46-C0E-8XX	Wodomierz MC21 Q3 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 100
021-40-C0L-8XX	Wodomierz MC21 Q3 4,0 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 200
021-40-C0N-8XX	Wodomierz MC21 Q3 4,0 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 250
Wodomierze ultradźwiękowe MULTICAL@21 - WODA CIEPŁA - ze zintegrowanym modułem Wireless M-bus,		
021-40-C0A-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 1,6 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	950
021-40-C0D-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 2,5 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	950
021-40-C0G-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 2,5 m³/h, 105 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	1 075
021-40-C0H-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 075
021-40-C0E-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 100
021-40-C0L-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 4,0 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 200
021-40-C0N-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 4,0 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 250
Wodomierze ultradźwiękowe MULTICAL@21 - WODA ZIMNA - ze zintegrowanym przewodowym modułem M-bus		
021-30-C0A-8XX	Wodomierz MC21 Q3 1,6 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	1 100
021-30-C0D-8XX	Wodomierz MC21 Q3 2,5 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	1 100
021-30-C0G-8XX	Wodomierz MC21 Q3 2,5 m³/h, 105 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	1 200
021-30-C0H-8XX	Wodomierz MC21 Q3 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 200
021-30-C0E-8XX	Wodomierz MC21 Q3 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 250
021-30-C0L-8XX	Wodomierz MC21 Q3 4,0 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 350
021-30-C0N-8XX	Wodomierz MC21 Q3 4,0 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 375
Wodomierze ultradźwiękowe MULTICAL@21 - WODA CIEPŁA - ze zintegrowanym przewodowym modułem M-bus		
021-30-C0A-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 1,6 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	1 100
021-30-C0D-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 2,5 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	1 100
021-30-C0G-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 2,5 m³/h, 105 mm X G3/4B (R1/2), PN 16	1 200
021-30-C0H-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 200
021-30-C0E-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 250
021-30-C0L-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 4,0 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 350
021-30-C0N-7xx	Wodomierz do wody ciepłej MC21 Q3 4,0 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4), PN 16	1 375
Wodomierze ultradźwiękowe FlowIQ3100 - WODA ZIMNA - ze zintegrowanym modułem Wireless M-bus,		
031-40-C0A-8XX	Wodomierz Q3 1,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, PN16	1 644
031-40-C0B-8XX	Wodomierz Q3 2,5 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, PN16	1 644
031-40-C5C-8XX	Wodomierz Q3 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, PN16	1 791
031-40-C02-8XX	Wodomierz Q3 2,5 m³/h, G5/4B (R1) x 175 mm, PN16	2 289
031-40-C03-8XX	Wodomierz Q3 4,0 m³/h, G5/4B (R1) x 175 mm, PN16	2 333
031-40-C1T-8XX	Wodomierz Q3 4,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, PN16	2 013
031-40-C2U-8XX	Wodomierz Q3 6,3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, PN16	2 058
031-40-C1K-8XX	Wodomierz Q3 6,3 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm, PN16	2 271
031-40-C1D-8XX	Wodomierz Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, PN16	2 102
031-40-C1Y-8XX	Wodomierz Q3 10 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm, PN16	2 316
031-40-C0J-8XX	Wodomierz Q3 10 m³/h, G2B (R1 ½) x 300 mm, PN16	2 842
031-40-C2V-8XX	Wodomierz Q3 16 m³/h, G2B (R1 ½) x 300 mm, PN16	2 887
031-40-C0L-8XX	Wodomierz Q3 16 m³/h, DN 50 x 270 mm, PN25	5 769
031-40-C2W-8XX	Wodomierz Q3 25 m³/h, DN 50 x 270 mm, PN25	5 813
031-40-C0M-8XX	Wodomierz Q3 25 m³/h, DN 65 x 300 mm, PN25	7 449
031-40-C2Q-8XX	Wodomierz Q3 40 m³/h, DN 65 x 300 mm, PN25	7 493
031-40-C0N-8XX	Wodomierz Q3 40 m³/h, DN 80 x 300 mm, PN25	8 933
031-40-C2X-8XX	Wodomierz Q3 63 m³/h, DN 80 x 300 mm, PN25	8 978
031-46-C2E-8XX	Wodomierz Q3 100 m³/h, DN 100 x 360 mm, PN16	9 653
Wodomierze ultradźwiękowe FlowIQ3100 - WODA ZIMNA - ze zintegrowanym przewodowym modułem M-bus		
031-30-C0A-8XX	Wodomierz Q3 1,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, PN16	1 778
031-30-C0B-8XX	Wodomierz Q3 2,5 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, PN16	1 778
031-30-C5C-8XX	Wodomierz Q3 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, PN16	1 924
031-30-C02-8XX	Wodomierz Q3 2,5 m³/h, G5/4B (R1) x 175 mm, PN16	2 424
031-30-C03-8XX	Wodomierz Q3 4,0 m³/h, G5/4B (R1) x 175 mm, PN16	2 469
031-30-C1T-8XX	Wodomierz Q3 4,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, PN16	2 147
031-30-C2U-8XX	Wodomierz Q3 6,3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, PN16	2 191
031-30-C1K-8XX	Wodomierz Q3 6,3 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm, PN16	2 407
031-30-C1D-8XX	Wodomierz Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, PN16	2 236
031-30-C1Y-8XX	Wodomierz Q3 10 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm, PN16	2 451
031-30-C0J-8XX	Wodomierz Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, PN16 2	2 976
031-30-C2V-8XX	Wodomierz Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, PN16 3	3 020
031-30-C0L-8XX	Wodomierz Q3 16 m³/h, DN50 X 270 mm, PN25	5 902
031-30-C2W-8XX	Wodomierz Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN25	5 947
031-30-C0M-8XX	Wodomierz Q3 25 m³/h, DN65 X 300 mm, PN25	7 582
031-30-C2Q-8XX	Wodomierz Q3 40 m³/h, DN65 x 300 mm, PN25	7 627
031-30-C0N-8XX	Wodomierz Q3 40 m³/h, DN80 X 300 mm, PN25	9 067
031-30-C2X-8XX	Wodomierz Q3 63 m³/h, DN80 x 300 mm, PN25	9 111
Wodomierz Multical62 - WODA ZIMNA		
MC65-2-CDAA-836	Wodomierz MC62 Q3 1,6 m³/h, 110 mm X G¾B (R½) PN16	1 667
MC65-2-CDA1-836	Wodomierz MC62 Q3 1,6 m³/h, 110 mm X G1B (R¾) PN16	1 667
MC65-2-CDAC-836	Wodomierz MC62 Q3 1,6 m³/h, 165 mm X G¾B (R½) PN16	1 911
MC65-2-CDAF-836	Wodomierz MC62 Q3 1,6 m³/h, 190 mm X G1B (R¾) PN16	1 911
MC65-2-CEAF-836	Wodomierz MC62 Q3 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R¾) PN16	1 911
MC65-2-CGAG-836	Wodomierz MC62 Q3 4,0 m³/h, 260 mm X G1½B (R1) PN16	2 689
MC65-2-CHAG-836	Wodomierz MC62 Q3 6,3 m³/h, 260 mm X G1½B (R1) PN16	3 089
MC65-2-CJAJ-836	Wodomierz MC62 Q3 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1½) PN16	3 400
MC65-2-CKCE-836	Wodomierz MC62 Q3 15,0 m³/h, 270 mm X DN50 PN25, stal nierdz.	4 956
MC65-2-CLCG-836	Wodomierz MC62 Q3 25,0 m³/h, 300 mm X DN65 PN25, stal nierdz.	6 311
MC65-2-CMCH-836	Wodomierz MC62 Q3 40,0 m³/h, 300 mm X DN80 PN25, stal nierdz.	7 400

Numer katalogowy	Nazwa	Cena katalogowa 2019 netto [PLN]
Wodomierz Multical62 - WODA CIEPŁA		
MC65-2-CDAA-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 1,6 m³/h, 110 mm X G¾B (R½) PN16	1 667
MC65-2-CDAA1-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 1,6 m³/h, 110 mm X G1B (R¾) PN16	1 667
MC65-2-CDAC-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 1,6 m³/h, 165 mm X G¾B (R½) PN16	1 911
MC65-2-CDAF-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 1,6 m³/h, 190 mm X G1B (R¾) PN16	1 911
MC65-2-CEAF-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R¾) PN16	1 911
MC65-2-CGAG-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 4,0 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16	2 689
MC65-2-CHAG-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 6,3 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16	3 089
MC65-2-CJAJ-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1½) PN16	3 400
MC65-2-CKCE-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 15,0 m³/h, 270 mm X DN50 PN25, stal nierdz.	4 956
MC65-2-CLCG-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 25,0 m³/h, 300 mm X DN65 PN25, stal nierdz.	6 311
MC65-2-CMCH-736	Wodomierz do wody ciepłej MC62 Q3 40,0 m³/h, 300 mm X DN80 PN25, stal nierdz.	7 400
LICZNIKI CIEPŁA		
Multical 302 - LICZNIK CIEPŁA		
302TxxxQ910xxx	Licznik ciepła MC302 qp qp 0,6 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, PN 16/25	776
302TxxxQ940xxx	Licznik ciepła MC302 qp qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm, PN 16/25	776
302TxxxQ9A0xxx	Licznik ciepła MC302 qp qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, PN 16/25	829
302T20XXXXXXX	M-Bus z fabrycznie zamontowanym przewodem 1.5 m	151
302T30XXXXXXX	Wireless M-Bus, 868 MHz (configurable mode C1 or T1)	151
302Txx2xxxxxx	12 letnia bateria	44
65-61-323	Śrubunki mosiężne G3/4B R1/2 2 szt	40
65-61-324	Śrubunki mosiężne G1B R3/4 2 szt	47
65-56-491	Nypel montażowy R1/2 do Pt500 do bezpośredniego montażu	31
65-56-512	Nypel montażowy R3/4 do Pt500 do bezpośredniego montażu	31
Multical 403 - LICZNIK CIEPŁA		
403W-10-236-11-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 0,6 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2),	1 391
403W-30-236-11-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 0,6 m³/h, 110 mm X G1B (R3/4),	1 391
403W-40-236-11-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 1,5 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2),	1 391
403W-50-236-11-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 1,5 m³/h, 165 mm X G3/4B (R1/2),	1 391
403W-70-236-11-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 1,5 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4),	1 391
403W-90-236-11-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 1,5 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4),	1 391
403W-A0-236-32-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R¾),	1 696
403W-B0-236-32-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R¾),	1 740
403W-D0-236-32-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 3,5 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1),	3 391
403W-F0-236-32-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 6,0 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1),	3 391
403W-G0-236-32-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 6,0 m³/h, 260 mm X DN25, PN 25	4 107
403W-H0-236-32-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1½),	4 189
403W-J0-236-32-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 10,0 m³/h, 300 mm X DN40, PN 25	4 727
403W-K0-236-32-2-00	Licznik ciepła MC403 qp 15,0 m³/h, 270 mm X DN50, PN 25	5 847
Multical 603 - LICZNIK CIEPŁA		
MC603+UF65-5-CAHA-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 0,6 m³/h, 110 mm X G¾B (R½) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 513
MC603+UF65-5-CAHD-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 0,6 m³/h, 130 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 513
MC603+UF65-5-CDHA-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 1,5 m³/h, 110 mm X G¾B (R½) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 513
MC603+UF65-5-CDHD-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 1,5 m³/h, 130 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 513
MC603+UF65-5-CDHC-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 1,5 m³/h, 165 mm X G¾B (R½) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CDHE-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 1,5 m³/h, 165 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CDHF-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 1,5 m³/h, 190 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CEHD-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CEHF-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CGJG-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 3,5 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 816
MC603+UF65-5-CHJG-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 6,0 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	4 331
MC603+UF65-5-CJJJ-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1½) PN16, tuleje do Pt500 90mm	4 742
MC603+UF65-5-CDCA-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 1,5 m³/h, 190 mm X DN20 PN25, tuleje do Pt500 65mm	3 320
MC603+UF65-5-CECA-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 2,5 m³/h, 190 mm X DN20, PN 25, tuleje do Pt500 65mm	3 320
MC603+UF65-5-CGCB-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 3,5 m³/h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	4 111
MC603+UF65-5-CHCB-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 6,0 m³/h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	4 658
MC603+UF65-5-CHCC-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 6,0 m³/h, 260 mm X DN32, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	5 287
MC603+UF65-5-CJCD-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 10,0 m³/h, 300 mm X DN40, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	5 351
MC603+UF65-5-CKCE-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 15,0 m³/h, 270 mm X DN50, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	6 620
MC603+UF65-5-CLCG-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	8 340
MC603+UF65-5-CMCH-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	9 713
MC603+UF65-5-FACL-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 60,0 m³/h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	12 891
MC603+UF65-5-FBCL-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 100,0 m³/h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	14 431
MC603+UF65-5-FBCM-236	Licznik ciepła MC603+UF 54 qp 100,0 m³/h, 360 mm X DN125, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	15 322
LICZNIKI CHŁODU		
Multical 403 - LICZNIK CHŁODU		
403T-10-236-11-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 0,6 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2),	1 391
403T-30-236-11-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 0,6 m³/h, 110 mm X G1B (R3/4),	1 391
403T-40-236-11-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 1,5 m³/h, 110 mm X G3/4B (R1/2),	1 391
403T-50-236-11-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 1,5 m³/h, 165 mm X G3/4B (R1/2),	1 391
403T-70-236-11-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 1,5 m³/h, 130 mm X G1B (R3/4),	1 391
403T-90-236-11-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 1,5 m³/h, 190 mm X G1B (R3/4),	1 391
403T-A0-236-32-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R¾),	1 696
403T-B0-236-32-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R¾),	1 740
403T-D0-236-32-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 3,5 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1),	3 391
403T-F0-236-32-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 6,0 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1),	3 391
403T-G0-236-32-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 6,0 m³/h, 260 mm X DN25, PN 25	4 107
403T-H0-236-32-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1½),	4 189
403T-J0-236-32-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 10,0 m³/h, 300 mm X DN40, PN 25	4 727
403T-K0-236-32-2-00	Licznik chłodu MC403 qp 15,0 m³/h, 270 mm X DN50, PN 25	5 847

Numer katalogowy	Nazwa	Cena katalogowa 2019 netto [PLN]
Multical 603 - LICZNIK CHŁODU		
MC603+UF65-5-CAHA-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 0,6 m³/h, 110 mm X G¾B (R½) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 513
MC603+UF65-5-CAHD-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 0,6 m³/h, 130 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 513
MC603+UF65-5-CDHA-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 1,5 m³/h, 110 mm X G¾B (R½) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 513
MC603+UF65-5-CDHD-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 1,5 m³/h, 130 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 513
MC603+UF65-5-CDHC-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 1,5 m³/h, 165 mm X G¾B (R½) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CDHE-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 1,5 m³/h, 165 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CDHF-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 1,5 m³/h, 190 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CEHD-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 2,5 m³/h, 130 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CEHF-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 2,5 m³/h, 190 mm X G1B (R¾) PN16, tuleje do Pt500 65mm	2 791
MC603+UF65-5-CGJG-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 3,5 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	3 816
MC603+UF65-5-CHJG-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 6,0 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16, tuleje do Pt500 65mm	4 331
MC603+UF65-5-CJJJ-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1½) PN16, tuleje do Pt500 90mm	4 742
MC603+UF65-5-CDCA-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 1,5 m³/h, 190 mm X DN20 PN25, tuleje do Pt500 65mm	3 320
MC603+UF65-5-CECA-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 2,5 m³/h, 190 mm X DN20, PN 25, tuleje do Pt500 65mm	3 320
MC603+UF65-5-CGCB-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 3,5 m³/h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	4 111
MC603+UF65-5-CHCB-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 6,0 m³/h, 260 mm X DN25, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	4 658
MC603+UF65-5-CHCC-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 6,0 m³/h, 260 mm X DN32, PN 25, tuleje do Pt500 65mm, stal nierdz.	5 287
MC603+UF65-5-CJCD-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 10,0 m³/h, 300 mm X DN40, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	5 351
MC603+UF65-5-CKCE-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 15,0 m³/h, 270 mm X DN50, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	6 620
MC603+UF65-5-CLCG-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	8 340
MC603+UF65-5-CMCH-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	9 713
MC603+UF65-5-FACL-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 60,0 m³/h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	12 891
MC603+UF65-5-FBCL-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 100,0 m³/h, 360 mm X DN100, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	14 431
MC603+UF65-5-FBCM-536	Licznik chłodu MC603+UF34 lub UF14 qp 100,0 m³/h, 360 mm X DN125, PN 25, tuleje do Pt500 90mm, stal nierdz.	15 322
AKCESORIA		
HC-003-10	Dane + 2 wejścia impulsowe (A, B)	140
HC-003-11	Dane + 2 wejścia impulsowe (C, D)	140
HC-003-20	M-Bus konfigurowalny + 2 wejścia impulsowe (A, B)	285
HC-003-21	M-Bus konfigurowalny + 2 wejścia impulsowe (C, D)	285
HC-003-22	M-Bus konfigurowalny zdalne wyłączenie	285
HC-003-30	Wireless M-Bus, konfigurowalny, 868MHz, + 2 wejścia impulsowe (A, B)	460
HC-003-31	Wireless M-Bus, konfigurowalny, 868MHz, + 2 wejścia impulsowe (C, D)	460
HC-003-40	Wyjścia analogowe 2x4...20mA	820
HC-003-60	LON FT-X3 + 2 wejści impulsowe (A, B)*	702
HC-003-66	BACnet MS/TP (RS-485) + 2 wejścia impulsowe (A, B)*	545
HC-003-67	Modbus RTU (RS-485) + 2 wejścia impulsowe (A, B)*	545
HC-003-82	Modbus/KMP TCP/IP + 2 wejścia impulsowe (A, B)	702
6700002000000	Bateria, D-cell	129
60200003000000	Zasilacz impulsowy dużej mocy (SMPS) 230VAC	173
60200004000000	Zasilacz impulsowy dużej mocy (SMPS) 24VAC	173
6700007000000	Zasilacz transformatorowy 230VAC	129
6700008000000	Zasilacz transformatorowy 24VAC	129
66000B0000	Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 3,0 m przewodem, ø 5,8 mm	273
66000C0000	Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 5,0 m przewodem, ø 5,8 mm	478
66000D0000	Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 10,0 m przewodem, ø 5,8 mm	544
66000F0000	Para czujników temperatury do montażu bezpośredniego z 1,5 m przewodem	242
65-00-0G0-000	Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego DS 27,5 mm, z 3,0 m przewodem	274
61-63-G0-021-220	Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego 38 mm, z 1,5 m przewodem	388
61-63-G0-022-220	Para czujników temperatury Pt500 do montażu bezpośredniego 38 mm, z 3,0 m przewodem	432
65-56-42-000	Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 90mm	690
65-56-43-000	Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 140mm	690
65-56-44-000	Para głowicowych czujników temperatury z tulejami 180mm	690
HC-993-02	Bateria, D-cell	129
HC-993-07	Zasilacz transformatorowy 230VAC	129
HC-993-08	Zasilacz transformatorowy 24VAC	129
66-99-403	Transformator 230 VAC/24 VAC	118
65-56-505	G¾B, length 20 mm, total length 130 mm	36
65-56-506	G¾B, length 55 mm, total length 165 mm	58
65-56-507	G1B, length 60 mm, total length 190 mm	125
65-56-508	G1B, length 90 mm, total length 220 mm	169
65-56-474	Zawór kulowy 1/2" z gniazdem M10 do Pt500 montowanych bezpośrednio z uszczelką	53
65-56-475	Zawór kulowy 3/4" z gniazdem M10 do Pt500 montowanych bezpośrednio z uszczelką	67
65-56-476	Zawór kulowy 1" z gniazdem M10 do Pt500 montowanych bezpośrednio z uszczelką	111
66-99-021	Pulse adapter do wodomierzy MC21 i FlowIQ, 10 litrów/impuls	535